

RENAULT

NOUL TRAFIC FURGON

Furgon								
	Configuratie locuri	Dimensiuni	Volum spatiu marfa	Motor 1.6 dCi Euro5 (Single si Twin Turbo)	NIVEL DE ECHIPARE	Cod model si versiune	PRET	
							TRU	EURO FARA TVA
1	2+1 locuri	L1H1	5,2 m3	1.6 dCi 90 CP	Authentique	FG1E1 111 E6	17,000	21,080
2	2+1 locuri	L1H1	5,2 m3	1.6 dCi 115 CP		FG1E1 111 D6	18,400	22,816
3	2+1 locuri	L2H1	6 m3	1.6 dCi 115 CP		FG1E1 212 D6	19,000	23,560
4	2+1 locuri	L1H2	7,2 m3	1.6 dCi 120 CP TT		FG1E1 122SB6	19,700	24,428
5	2+1 locuri	L2H2	8,6 m3	1.6 dCi 120 CP TT		FG1E1 222SB6	20,300	25,172
6	2+1 locuri	L2H2	8,6 m3	1.6 dCi 140 CP TT		FG1E1 222SA6	21,100	26,164

Conditii de garantie:

-garantie constructor 3 ani sau 100.000 KM + PROMOTIONAL: extensie de garantie 0 ani/ 200.000 KM, oferita gratuit

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 35 Euro fara TVA, sau 44 Euro cu TVA.

Toate preturile sunt exprimate in Euro.

Masina din imagine este cu titlu de prezentare.



3 ANI GARANTIE
SAU 100.000 KM



Noul Trafic Furgon

Selectie echipamente standard

Authentique

Siguranta	Post conducere	Confort	Multimedia	Design	Functionalitate
ABS (Sistem antiblocare roti la franare) cu AFU (asistenta la franarea de urgenta) si EBD (repartitor electronic al fortei de franare)	Oglinzi retrovizoare electrice si degivrante	Incalzire si ventilatie cu 4 viteze, functie recirculare aer		Capace roti mini	Perete despartitor complet inchis intre cabina si spatiul de marfa
Inchidere centralizata, telecomanda (cheie 2 butoane) cu sistem antidemaraj si blocare automata in mers	Geamuri electrice fata	Computer de bord cu afisajul temperaturii exterioare		Calandru, bara parasoc fata, capacul oglinzilor retrovizoare si treapta in culoarea negru	Usi spate fara geam, deschidere la 180°
Jante otel 16"	Scaun sofer reglaj longitudinal/inaltime, cotiera inclusa	Tapiterie textila, negru, tip Kario			Usa laterala dreapta culisanta, fara geam
Airbag sofer	Computer de bord	Torpedou iluminat si refrigerat (daca exista optiunea aer conditionat)			Configuratie 2+1 locuri: Cabina: scaun sofer + bancheta fixa, cu doua locuri
ESP (control dinamic al traiectoriei) adaptiv in functie de sarcina cu Extended Grip (sistem electronic de control al aderenței), HSA (asistenta la pornirea in rampa), sistem de control al oscilatiilor remorcii	Volan reglabil pe inaltime si profunzime				Dispozitiv de blocare a usii stanga spate
Scut protectie motor					Inele de ancorare la sol ranforsate: 8 pentru L1 si 10 pentru L2
Lumini de zi cu bec normal					8 inele de ancorare suplimentare la semnaltime si in partea de sus
					Roata de rezerva dimensiuni normale - 16"



Noul Trafic Furgon			
Echipeamente optionale	Cod sistem	Pret fara TVA (EURO)	Authentique

Siguranta			
Cruise control (Tempomat si limitator de viteza)	RV	100	*
Proiectoare de ceata	PROJAB	95	*
Airbag frontal pasageri fata	AIRBA2	150	*
Airbag-uri laterale tip cortina	ABLAVI	300	*
Sistem de asistenta la parcare spate	RDAR01	200	*
Camera video pentru asistenta la parcare spate; afisaj oglinda retrovizora interioara sau sistem multimedia (in functie de optiuni); implica senzor de ploaie si lumina	RDAR03 (implica ALEVA)	350	*
Cheie suplimentara, a treia, de rezerva	CLESUP	25	*
Cheie cu 3 butoane, deschidere separata portbagaj - implica LVAVIP	SOP05C	25	*
Card acces cu functia "Maini libere" - implica LVAVIP	SOP03C	250	*
Limitator de viteza 90 / 100 / 110 / 120 / 130 km/h	LVIT01 / LVIT02 / LVIT03 / LVIT04 / LVIT05	80	*
Sistem de detectare presiune pneuri	DPRPN	100	*

Post conducere			
Luneta cu incalzire si stergator, daca au fost alese usile spate cu geam	LAC ELA	100	*
Geamuri electrice fata cu impuls pe partea soferului	LVAVIP	50	*
Senzor de ploaie si lumina (implica proiectoare de ceata)	ALEVA (implica PROJAB)	50	*
Volan imbracat in piele (implica functia Cruise Control)	VLCUIR (implica RV)	80	*
Scaun sofer incalzit - implica ABLAVI si AIRBA2	SGACHA	200	*
Accesorii fumatori (bricheta + scrumiera)	AVCACF	20	*

Confort			
Aer conditionat cu reglare manuala	CA01	700	*
Aer conditionat cu reglare manuala fata + Termoplonjor suplimentar pentru crestere rapida temperatura	CA03	1100	*

Multimedia			
Radio CD MP3, cu afisaj integrat (2 DIN), Bluetooth, USB, mufa Jack, tehnologie DAB (Digital Audio Broadcast)	RAD59A	150	*
Radio CD MP3, cu afisaj integrat (2 DIN), Bluetooth, USB, mufa Jack, tehnologie DAB (Digital Audio Broadcast)	RAD60C	250	*
Sistem multimedia MEDIA NAV Evolution (harta Romaniei inclusa); ecran tactil 7" + Radio + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree	SERAHA NAV0G2 RAD14D	400	*
Sistem multimedia R-LINK: Navigatie (harta Europei inclusa)+ ecran tactil 7" + Radio (cu DAB) + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree + Conectivitate si aplicatii dedicate (comenzi vocale indisponibile in limba romana); implica Cruise Control	NAV3G3 RAD58A TCUG2 MAPSUP (implica RV)	700	*
Harta Europei	MAPSUP	80	*

Design			
Jante aluminiu 17" Cyclade	RALU17 SSENJO	450	*
Pack Look fata si spate: bara parasoc fata partial in culoarea caroseriei, coloane laterale spate, masca pentru sine si oglinzi retrovizoare in culoarea caroseriei	ACCTC4	120	*
Culori opace		0	*
Culori metalizate		370	*

Functionalitate			
Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatarul din mijloc rabatabil si tableta pivotanta, integrata in spatar + Trapa depozitare obiecte lungi sub bancheta	BQBUR1 CLCTTP	100	*
Protectie laterala interior spatiu marfa	HLIN01	50	*
Perete despartitor vitrat intre cabina si spatiul de marfa	CLCVIT	50	*
Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatarul din mijloc rabatabil si tableta pivotanta, integrata in spatar + Trapa depozitare obiecte lungi sub bancheta+ Perete despartitor vitrat	CLCVTP BQBUR1	130	*
Usa laterala stanga culisanta, fara geam	PLGCT	200	*
Usa laterala stanga culisanta, geam cu intredeschidere - implica PLDCVO	PLGCVO	250	*
Usa laterala dreapta culisanta, geam cu intredeschidere - implica PLGCVO	PLDCVO	25	*
Usi spate fara geam, deschidere la 270° (doar versiunea L2)	PARP27	50	*
Usi spate vitrate, cu deschidere la 180 grade, luneta cu incalzire, stergator luneta + Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatarul din mijloc rabatabil si tableta pivotanta, integrata in spatar + Trapa depozitare obiecte lungi sub bancheta+ Perete despartitor vitrat	LAC CLCVTP PARV18 BQBUR1 ELA	300	*
Oglinda "Wide view mirror" - vizibilitate extinsa unghi mort	RETVIS	30	*
Interfata cu conectori de adaptare (box), pentru conectare la retea CAN	BOIADP	100	*
Cablaj de adaptare cu 6 cai, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, conectare accesorii 12V	CABADP	50	*
Priza accesorii 12V	PRiACC	10	*
Priza de forta motor, implica CABADP	PFMOT	50	*
Podoa de lemn cauciucat pentru protectie planseu spatiu marfa	PLBOIS	150	*
Atelaj remorcare	ATREM	140	*
Support smartphone (implica radio)	PRETEL	20	*
Support tableta (implica radio)	TABPOB	30	*

* = optional



Culori disponibile

Opace




369 - Blanc Glacier



KPF - Gris Taupe



NNS - Magma Red



DPA - Vert Bambou

Metalizate



KNG - Gris Cassiopée




D69 - Gris Platine



GNE - Noir Midnight



J43 - Bleu Panorama



CNH - Brun Cuivre



HNK - Beige Cendré

Noul Trafic Furgon



MASE (KG)

Furgon (omologare N1)

	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2
Versiuni	1000	1200	1200	1200
MTMA*	2740	2990	2920	3020
Masa proprie minima	1740	1790	1746	1804
Sarcina utila maxima	1000	1200	1174	1226
Masa maxima axa fata	1585	1585	1585	1585
Masa maxima axa spate	1650	1650	1650	1650
Masa maxima remorcabila cu/fara sistem de franare	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750

*in functie de motorizari si de omologarile specifice

VOLUME UTIL** (M3)

	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2
Versiune furgon, 2+1 locuri	5,2	6	7,2	8,6

**metoda de masurare VDA : spatiul este masurat cu ajutorul unui element de 1 litru avand dimensiunile 200x100x50 mm.Volumul portbagajului masurat include fileul de retinere bagaje (disponibil optional)

DIMENSIUNI (MM)

	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2
Dimensiuni exterioare				
Lungime	4999	5399	4999	5399
Latime fara/cu oglinzi retrovizoare	1956/2283	1956/2283	1956/2283	1956/2283
Inaltime	1971	1971	2495	2498
Ampatament	3098	3498	3098	3498
Consola fata	933	933	933	933
Consola spate	968	968	968	968

Dimensiuni interioare - spatiul de marfa

	510 X 222			
Lungime X latime trapa in peretele despartitor				
Lungimea utila la podea	2537	2937	2537	2937
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta)	2950	3350	2950	3350
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta + spatiul de la picioarele pasagerilor)	3750	4150	3750	4150
Lungimea utila la 400 mm de podea	2537	2937	2537	2937
Lungimea utila la 1m de podea	2250	2650	2250	2650
Latime interioara maxima	1662	1662	1662	1662
Latimea intre pasajele de roti	1268	1268	1268	1268
Inaltime utila	1369	1369	1898	1898

Usa (i) laterala(e) culisanta(e)

Latime intrare usa laterala culisanta la 600mm de podea	907	907	907	907
Latime intrare usa laterala culisanta la 100mm de podea	1030	1030	1030	1030
Inaltime intrare usa laterala culisanta	1284	1284	1284	1284

Usa spate

Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1391	1391	1391	1391
Inaltime intrare usa spate	1320	1320	1320	1320
Prag de incarcare	552	552	552	552
Garda la sol	160	160	160	160

Noul Trafic Furgon**MOTORIZARI**

	dCi 90	dCi 115	Energy dCi 120 Twin Turbo	Energy dCi 140 Twin Turbo
Cilindree (cm3)/Numar de cilindri/Supape	1598/4/16			
Cod TVV	4FL002	3FL018	-	-
Putere maxima kW CEE (cp) la tr/min	66(90)/3500	84(115)/3500	88(120)/3500	103(140)/3500
Cuplu maxim Nm CEE la tr/min	260/1500	300/1500	320/1500	340/1500
Tip injectie	Common rail + turbo geometrie variabila		Common rail + Twin Turbo	
Carburant si volum rezervor (l)	Motorina - 80			
Norma poluare/catalizator/filtru particule	Euro5*/+			
Cutie viteze 6 trepte	Manuala			
Stop&Start + Energy Smart Management	-	-	*	*

PERFORMANTE

Viteza maxima (km/h)	153	168	172	181
0-100 km/h (s)	15.9	12.4	12	10.8

CONSUMURI SI EMISII CO2*

Consum urban (l/100km)	7.8	7.8	6.6	7.1
Consum extra-urban (l/100km)	5.6	5.6	5.5	5.5
Consum mixt (l/100km)	6.5	6.5	5.9	6.1
Emisii CO2 (g/km)	170	170	155	160

DIRECTIE

Ø de bracaj intre trotuare (m)	Ampatament scurt: 11,84	Ampatament lung:13,17
Ø de bracaj intre ziduri (m)	Ampatament scurt: 12,40	Ampatament lung:13,73

FRANARE

ABS cu AFU si EBD / ESP adaptiv cu ASR	Standard
Fata :discuri ventilate – Spate : discuri pline Ø / latime (mm)	296/28 - 280/12

PNEURI

Dimensiuni	Standard: 205/65 R16	Standard: 215/65 R16
	Optional: 215/65 R17	Optional: 215/60 R17

* = standard - = indisponibil :

* consumul de carburant cat si emisiile de CO2 sunt omologate conform metodelor standard europene in vigoare. Identice pentru toti constructorii de autovehicule, aceste metode permit compararea corecta a performantelor vehiculelor. Consumul real depinde insa de conditiile de rulare si utilizare a fiecarui vehicul, de echipamentele aditionale si de stilul de condus al fiecarui sofer. Pentru optimizarea consumului, puteti consulta mai multe detalii disponibile pe www.renault.ro

CALCUL ESTIMATIV PENTRU ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A VEHICULULUI ÎN CONDITII NORMALE DE UTILIZARE - LIMITA DE KILOMETRI ATINSĂ ⁽¹⁾⁻⁽³⁾

RENAULT TRAFIC III FURGON/ PERSOANE	1.6dCi	DIESEL	interval de revizie	30,000 km	la primul din cei doi termeni atinși în conformitate cu prevederile din Fișa de Întreținere și Garanție și Manualul utilizare al vehiculului
				1 an	

Operații de întreținere periodică	periodicitate ⁽¹⁾⁽⁴⁾		Piese de schimb				Manoperă		CALCUL ESTIMATIV LA VIZITA DE ÎNTREȚINERE LA ... KM ⁽⁵⁾									
	Conform fișei de întreținere km	ani	Referința	Pret maxim de vânzare recomandat	Cantitate	Referința	Cantitate	30,000	60,000	90,000	120,000	150,000	180,000	210,000	240,000	270,000	300,000	
	Revizie ⁽¹⁾⁽⁴⁾	30,000	1	N/A	0,00 €	0	0048	1,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Golire și reumplere ulei de motor ⁽¹⁾⁽⁴⁾	30,000	1	7711584311	9,86 €	6	N/A	0,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Înlocuire filtru de ulei motor ⁽⁶⁾	30,000	1	152094543R	12,71 €	1	N/A	0,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Înlocuire garnitură de etanșare buson baie ulei ⁽⁷⁾	30,000	1	7703062062	0,37 €	1	N/A	0,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Înlocuire filtru de habitacul	30,000	1	272778980R	28,96 €	2	0025	0,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Înlocuire filtru de aer	30,000	1	165461783R	33,52 €	1	0014	0,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Înlocuire filtru de carburant ⁽⁸⁾	30,000	1	164039560R	19,13 €	1	0019	0,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Înlocuire curea de distribuție și apă ⁽⁹⁾	90,000	4	117205040R	106,07 €	1	6828	0,4			1			1			1		
Înlocuire fuje anti-vibratorie accesorii ⁽¹⁰⁾			N/A	0,00 €	0	N/A	0,0											
Înlocuire buji de aprindere			N/A	0,00 €	0	N/A	0,0											
Înlocuire lichid de frână DOT 4 (0.5l)	120,000	4	7711575504	7,34 €	2	7243+0145	0,8				1				1			
Înlocuire lichid de răcire tip D (1l)	120,000	4	7711428132	9,07 €	7	0079	1,1				1				1			
Curățare sistem de aer condiționat	2		N/A	0,00 €	0	6153	0,8		1				1				1	
Control și aducere la nivel a cantității de fluid refrigerent	4		N/A	0,00 €	0	6067	0,6				1				1			
Verificare și desprăzirea garniturii (numai pentru frâne cu tamburi) ⁽¹¹⁾	60,000		N/A	0,00 €	0	N/A	0,0				1				1			
Valoare maximă a pieselor de schimb⁽¹⁾⁽¹²⁾ (fără TVA)								183 €	183 €	289 €	261 €	183 €	289 €	183 €	261 €	289 €	183 €	
Valoare maximă manoperă⁽¹⁾⁽¹³⁾ (fără TVA)								1,3	2,6	2,2	2,1	1,3	3,0	1,3	2,1	2,2	2,6	
Valoare maximă manoperă⁽¹⁾⁽¹³⁾ (fără TVA)								45,2 €	85,2 €	55,2 €	128,0 €	45,2 €	75,3 €	45,2 €	128,0 €	55,2 €	85,2 €	
Cost estimat pentru întreținerea periodică⁽¹⁾⁻⁽³⁾ la ... km [€ fara TVA]								228 €	248 €	344 €	389 €	228 €	364 €	228 €	389 €	344 €	248 €	
Total costuri estimate pentru întreținerea periodică⁽¹⁾⁻⁽³⁾ până la ... km [€ fara TVA]								228 €	476 €	820 €	1,209 €	1,437 €	1,801 €	2,029 €	2,418 €	2,762 €	3,010 €	
Întreținere⁽¹⁾⁻⁽³⁾ - cost / km estimat până la ... km [€ fara TVA]								0.0076 €	0.0079 €	0.0091 €	0.0101 €	0.0096 €	0.0100 €	0.0097 €	0.0101 €	0.0102 €	0.0100 €	

Nota Renault Commercial Roumanie: document valabil la data 05/02/2015
Documentul nu prezintă valoare contractuală. Ca atare, nu poate atrage nicio răspundere din partea AUTOMOBILE DACIA S.A. sau RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L. și nu poate fi interpretat sub nici o formă drept contract ori formă de contract.

- (1) Intervalul de schimb este determinat de prima limită atinsă (kilometri sau ani) în conformitate cu prevederile din Fișa de Întreținere și Garanție și Manualul de utilizare al vehiculului.
 (2) Calculul estimativ ia în considerare limita de kilometri atinsă prima. În programul de întreținere, acolo unde nu există periodicitate la kilometri, s-a considerat implicit un rula/mediu anual egal în kilometri cu valoarea intervalului de revizie.
 (3) Valorile prezentate mai sus au caracter estimativ, nu angajează contractual AUTOMOBILE DACIA S.A. sau RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L. și se calculează pe baza prețurilor maxime pentru piese și manoperă din rețeaua autorizată a mărcii. Estimarea poate varia în funcție de evoluția tehnologică a modelelor mărcii sau de modificarea adusă nivelului de echipare al vehiculului.
 Valorile estimate mai sus nu acoperă:
 - înlocuirea diverselor piese supuse uzurii (altele decât cele menționate în operațiunile de mai sus);
 - vizitele de control tehnic obligatoriu (ITP);
 - efectuarea altor operațiuni, în afara celor prevăzute mai sus, pe care proprietarul/ utilizatorul le poate solicita.
 (4) Pentru vehiculele prevăzute cu sistem de monitorizare a calității uleiului (O.C.S. - Oil Control System) la aprinderea matorului de alertă schimb de ulei motor în tabloul de bord, trebuie să efectuați cat mai curând revizia, chiar dacă nu a fost atinsă niciuna dintre limite (kilometri sau ani). În cazul în care matorul de alertă în cauză nu se aprinde, revizia se va face la primul dintre cele două termene atinse între distanța parcursă și periodicitate, conform documentului de întreținere al vehiculului dumneavoastră.
 (5) Pentru vehiculele cu motor Diesel echipate cu *filtru de particule Diesel*, respectați norma recomandată pentru uleiul motor. Pentru toate motorizările se menține recomandarea pentru a se respecta preconizările din Fișa de Întreținere și Garanție/ Manualul de utilizare al vehiculului referitoare norma și gradul uleiului motor corespunzătoare motorizării vehiculului.
 (6) În momentul reviziei unui vehicul cu motor Diesel, dacă periodicitatea de înlocuire a filtrului de motorină nu este atinsă, purjați obligatoriu decantorul. Pentru motorizările benzina nu există înlocuire programată a filtrelor de carburant interne rezervorului, se înlocuiesc doar dacă acestea sunt în exterior rezervorului.
 (7) Curea de distribuție și galetii nu figurează în programul de întreținere pentru motoarele prevăzute cu un lanț de distribuție.
 (8) Anumite fuje accesorii ale anumitor motorizări trebuie să fie înlocuite în timpul acestei operații.
 (9) Verificarea și desprăzirea garniturilor de frână nu figurează în programul de întreținere al vehiculelor echipate cu frâne cu disc pe spate.
 (10) Verificarea și desprăzirea garniturilor de frână nu figurează în programul de întreținere al vehiculelor echipate cu frâne cu disc pe spate.

În cadrul politicii sale de îmbunătățire continuă a produselor, Grupul RENAULT își rezervă dreptul de a efectua în orice moment modificări ale prețurilor, specificațiilor și vehiculelor mărcilor pe care le reprezintă. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea parțială sau integrală a prezentului material, în orice formă sau prin orice mijloc, este interzisă fără o autorizare prealabilă scrisă a RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.