

DUSTER

| Versiune | Motorizari | Cod sistem | Norma de poluare | Pret tarif Euro fara TVA | Pret tarif Euro cu TVA |
|------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| essential | ECO - G 120 | P1 2 NCG 6XS | Euro 6eBis | 16 116 | 19 500 |
| expression | ECO-G 120 | P2 2 NCG 6XS | Euro 6eBis | 17 190 | 20 800 |
| | ECO-G 120 auto | P2 2 NCA 6XS | Euro 6eBis | 18 512 | 22 400 |
| | mild hybrid 140 | P2 2 MHM 6XB | Euro 6eBis | 18 388 | 22 250 |
| | hybrid-G 150 4x4 | P2 4 N6G 6XB | Euro 6eBis | 22 769 | 27 550 |
| journey | hybrid 155 | P2 2 N7H 6XY | Euro 6eBis | 21 529 | 26 050 |
| | ECO-G 120 | P3 2 NCG 6XS | Euro 6eBis | 18 471 | 22 350 |
| | ECO-G 120 auto | P3 2 NCA 6XS | Euro 6eBis | 19 793 | 23 950 |
| | mild hybrid 140 | P3 2 MHM 6XB | Euro 6eBis | 19 669 | 23 800 |
| extreme | hybrid-G 150 4x4 | P3 4 N6G 6XB | Euro 6eBis | 24 050 | 29 100 |
| | hybrid 155 | P3 2 N7H 6XY | Euro 6eBis | 22 810 | 27 600 |
| | ECO-G 120 | PD 2 NCG 6XS | Euro 6eBis | 18 430 | 22 300 |
| | ECO-G 120 auto | PD 2 NCA 6XS | Euro 6eBis | 19 752 | 23 900 |
| extreme | mild hybrid 140 | PD 2 MHM 6XB | Euro 6eBis | 19 628 | 23 750 |
| | hybrid-G 150 4x4 | PD 4 N6G 6XB | Euro 6eBis | 24 008 | 29 050 |
| | hybrid 155 | PD 2 N7H 6XY | Euro 6eBis | 22 769 | 27 550 |

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 60,5 € TVA inclus.

Prețurilor afisate li se adauga un pack covorase protectie compus din covorase textile interior si covoras textil portbagaj, in valoare de 108,90 € TVA inclus.*

*exceptie fac versiunile extreme, care vin din serie cu covorase din cauciuc

Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 3 ani sau 100.000 km

Anumite echipamente din Fisa produs pot suferi modificari din motive independente de vointa Renault Commercial Roumanie SRL, impuse de nevoia modificarii definitiei produsului, intervenita dupa data redactarii prezentei Fise.



Actualizat la data: 01.05.2026

DUSTER

DACIA

essential (selectie echipamente standard)

| DESIGN | POST CONDUCERE | CONFORT | MULTIMEDIA | SIGURANTA SI SISTEME DE ASISTENTA |
|--|---|---|--|---|
| Sistem de iluminare de tip LED pentru lumini de rulare pe timp de zi | Aer conditionat cu reglare manuala | 3 tetiere pentru locurile din spate | Media Control cu comenzi pe volan si afisaj pe ecranul de 3,5" al tabloului de bord cu cadrane analogice, ce dispune de 4 difuzoare, conexiune Bluetooth, un port USB si un suport pentru smartphone integrat in plansa de bord. | ABS (anti-lock braking system), AFUAFD (asistare la franarea de urgenta) |
| Jante de tabla 16" , design Bangka, de culoare neagra | Volan imbracat in piele sintetica | Oglinzi retrovizoare reglabile electric si dejivrante | | Airbag-uri frontale si laterale (cap si torace)pentru sofer si pasager fata, airbag-uri laterale de tip cortina |
| Bare longitudinale de culoare neagra | Volan reglabil pe inaltime si adancime | Geamuri electrice fata cu impuls | | Centuri de siguranta fata fixe |
| Tapiterie interioara specifica "essential", de culoare neagra | Functie ECO MODE | Geamuri manuale spate | | 3 centuri de siguranta spate, cu prindere in 3 puncte |
| Ambianta de culoare gri | GSI (indicator de schimbare optima a treptelor de viteza - cutii manuale) | Scaun sofer cu reglaj pe inaltime | | Martor necuplare / decuplare centuri siguranta pentru toate cele 5 locuri |
| Semnalizatoare laterale | Luneta spate incalzita | Bancheta spate rabatabila 40/60 | | Sistem de monitorizare presiune pneuri |
| Carcase oglinzi de culoare neagra | Inchidere centralizata; cheie cu 3 butoane | | | Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate |
| | Frana de parcare manuala | | | Cruise Control |
| | Faruri cu aprindere automata | | | Kit de reparatie |
| | | | | Asistenta la parcare cu spatele (senzori acustici) |
| | | | | Asistenta la mentinerea benzii de rulare |
| | | | | Apel de urgenta 112 |
| | | | | Sistem de monitorizare a atentiei soferului |
| | | | | Franare de urgenta automata cu detectare a pietonilor si ciclistilor |
| | | | | Sistem de asistenta la pornirea din rampa Hill start assist (HSA) |

expression (selectie echipamente standard diferite/suplimentare vs essential)

| DESIGN | POST CONDUCERE | CONFORT | MULTIMEDIA | SIGURANTA SI SISTEME DE ASISTENTA |
|---|--|---------------------------------------|--|--|
| Jante aliaj 17" , design Tergan | Faruri cu aprindere automata si senzor de ploaie | Cotiera centrala cu spatiu depozitare | Media Display: sistem multimedia intuitiv cu ecran de 10", 4 difuzoare, conectivitate wireless Apple CarPlayTM si Android Auto TM , functie de recunoastere vocala | Camera video pentru asistenta la parcare cu spatele |
| Tapiterie interioara specifica "expression" | | Geamuri electrice spate | | Sistem de control al vitezei la coborare Hill descent control (doar pentru motorizarea cu tractiune 4X4) |

| |
|--|
| Ambianta de culoare "Satin Grey Megalithe" |
| Carcase oglinzi de culoare Grey megalithe |

| |
|---|
| Frana de parcare electrica (doar pentru motorizarea cu tractiune 4X4) |
|---|

journey (selectie echipamente standard diferite/suplimentare vs expression)

| DESIGN | POST CONDUCERE | CONFORT | MULTIMEDIA | SIGURANTA SI SISTEME DE ASISTENTA |
|---|---|--|--|--|
| Jante aliaj full-diamantate 18" design Tegasan | Aer conditionat automat cu reglare monozona | Frana de parcare electrica | Media Nav Live, echipamentul ofera navigatie conectata integrand informatii in timp real despre conditiile de circulatie si un sistem audio Arkamys 3D Sound System cu 6 difuzoare, conectivitate wireless Apple CarPlay™ si Android Auto™, functie de recunoastere vocala | Proiector ceata |
| Geamuri spate si luneta cu tenta de culoare inchisa | Card acces maini libere | Oglinzi retrovizoare electrice, degivrante si rabatabile | | Cruise Control adaptiv (doar pentru motorizarea hybrid 155, ECO-G 120 auto si hybrid-G 1504X4) |
| | Priza accesorii (USB locuri spate) | Scaun sofer cu reglaj lombar | | Asistent Adaptiv pentru faza lunga (AHL - Auto High Low beam) |
| | Incarcare telefon prin inductie | | | |

extreme (selectie echipamente standard diferite/suplimentare vs expression)

| DESIGN | POST CONDUCERE | CONFORT | MULTIMEDIA | SIGURANTA SI SISTEME DE ASISTENTA |
|---|---|--|------------|-----------------------------------|
| Bare de pavilion modulare | Aer conditionat automat cu reglare monozona | Scaun sofer cu reglaj pe inaltime si lombar | | Proiector ceata |
| Tapiterie interioara specifica "extreme" | Card acces maini libere | Oglinzi retrovizoare electrice, degivrante si rabatabile | | |
| Jante aliaj de culoare neagra 17" , design Tergan | Priza accesorii (USB locuri spate) | | | |
| Elemente specifice de design interior/exterior Copper Brown | | | | |
| Carcase oglinzi de culoare Copper Brown | | | | |
| Geamuri spate si luneta cu tenta de culoare inchisa | | | | |

Nota: in prim montaj, vehiculele sunt echipate cu pneuri de vara pentru versiunile 4X2 si pneuri all season pentru versiunile 4X4.

Toate versiunile vin echipate in serie cu Kit de reparatie.

| ECHIPAMENTE OPTIONALE | Cod sistem | Pret tarif Euro fara TVA DESIGN | Pret tarif Euro cu TVA | essential | expression | journey | extreme |
|--|------------|---------------------------------|------------------------|-----------|------------|---------|---------|
| Culoare metalizata/ culoare mata speciala (diferita de alb si SANDSTONE) | | 421 | 510 | o | o | o | o |
| Culoare SandStone | | 587 | 710 | - | o | o | o |

CONFORT

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|---|---|---|
| Heated pack :scaune fata incalzite, volan incalzit si scaun sofer cu reglaj pe inaltime si lombar | PCV86 SGACHA VOLCHA SGAV03 | 252 | 305 | - | o | o | - |
| Heated pack :scaune fata incalzite si volan incalzit | PCV96 SGACHA VOLCHA | 252 | 305 | - | - | - | o |
| Parking Pack: detector unghi mort, mvcam si senzori acustici fata/spate | PCV92 BSD00 ITP15 MVCAM | 421 | 510 | - | - | o | o |
| Jante aliaj semi-diamantate 18" | RALU18/ RDIF10 RALU18/RDIF03 (pentru motorizarea 4X4) | 294 | 350 | - | - | - | o |

MULTIMEDIA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|
| Media Nav Live: navigație conectată integrând informații în timp real despre condițiile de circulație și un sistem audio Arkamys 3D Sound System cu 6 difuzoare, conectivitate wireless Apple CarPlay™ și Android Auto™, funcție de recunoaștere vocală | NA487 | 211 | 255 | - | o | - | - |
| Techno Pack 1: frana de parcare asistata electric , MEDIA NAV LIVE si incarcare prin inductie motorizarile : ECO-G 120 si mild hybrid 140 | PCV90 FPASS NA487 REACTI | 289 | 350 | - | - | - | o |
| Techno Pack: frana de parcare asistata electric , MEDIA NAV LIVE, incarcare prin inductie si Cruise Control adaptiv motorizarea : hybrid 155 si ECO-G 120 auto | PCV50 FPASS NA487 REACTI ACC02 | 289 | 350 | - | - | - | o |
| Techno Pack: MEDIA NAV LIVE, incarcare prin inductie si Cruise Control adaptiv motorizarea : hybrid-G 150 4x4 | PCV52 NA487 REACTI ACC02 | 289 | 350 | - | - | - | o |

SIGURANTA SI SISTEME DE ASISTENTA

| | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|---|---|---|---|
| Roata de rezerva de dimensiuni reduce * 135/80 R17 TEMP | RSGALT | 128 | 155 | - | o | o | o |
|---|--------|-----|-----|---|---|---|---|

Legenda:

* = optional ; - = indisponibil

Roata de rezerva de dimensiuni reduce este disponibila pentru versiunile cu motorizarea mild hybrid 140 si hybrid 155.

Masina cu frana parcare asistata (FPASS) are discuri pe spate, toate celelalte vin cu tamburi.

Jante disponibile

| Denumire | Cod sistem |
|---|---------------|
| Jante de tabla 16" , design Bangka, de culoare neagra | RALU16 RDIF01 |



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Jante aliaj 17", design Tergan | RALU17 RDIF07 |
|--------------------------------|---------------|



| | |
|--|---------------|
| Jante aliaj de culoare neagra 17", design Tergan | RALU17 RDIF13 |
|--|---------------|










| | |
|---------------------------------|---------------|
| Jante aliaj full-diamantate 18" | RALU18 RDIF05 |
|---------------------------------|---------------|



| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Jante aliaj semi-diamantate 18" | RALU18/ RDIF10 , RDIF03 |
|---------------------------------|-------------------------|



Culori disponibile

| Denumire | Cod sistem | |
|------------------|---------------|---|
| ARCTIC WHITE | OV369 (opaca) |  |
| TERRACOTTA BRUN* | TECNZ |  |
| PEARL BLACK* | NV676 |  |
| SHISTE GREY | TEKQG |  |
| LICHEN KAKI | TEKQM |  |
| CEDAR GREEN* | TEDQK |  |
| SANDSTONE* | TEHNV |  |

* indisponibil pentru versiunea essential

Actualizat la data: 01.05.2026

CARACTERISTICI TEHNICE


| MOTOR | ECO-G 120 | ECO-G 120 auto | mild hybrid 140 | hybrid 155 | hybrid-G 150 4x4 |
|--|--|--|--|--|---|
| Tip motor | 3 cilindri in linie - Direct (benzina)/Indirect (GPL) | 3 cilindri in linie - Direct (benzina)/Indirect (GPL) | 3 cilindri in linie - Turbo Direct injection | 4 cilindri in linie - Natural admission | 3 cilindri in linie - Bi-carburant |
| Injectie | GDI (Benzina) / MPI (GPL) | GDI (Benzina) / MPI (GPL) | Direct Injection | GDI | Direct (Benzina) / Indirect (GPL) |
| Carburant | Benzina/ GPL | Benzina/ GPL | Benzina/ mild hybrid 48V | Benzina / hybrid 200V | Benzina/GPL/electric mild hybrid 48V |
| Cilindree (cm3) | 1199 | 1199 | 1199 | 1789 | 1199 |
| Alezaj x Cursa | 75.5 X 89.3 | 75.5 X 89.3 | 75.5 x 89.3 | 78 x 93.6 | 75.5 x 89.12 |
| Numar de cilindri / supape | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 | 3 / 12 |
| Norma de poluare | EURO 6eBis | EURO 6eBis | EURO 6eBis | EURO 6eBis | EURO 6eBis |
| Transmisie | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 |
| Putere maxima kw CEE / regim (tr/min) | 90@4500-5000 (GPL) 84@4500-5750 (benzina) | 90@4500-5000 (GPL) 84@4500-5750 (benzina) | 103@4500-6000 | 80KW@5300-5750 tr/min ICE si 35 KW motor electric (115kW cumulata) | 103KW@5000-5600 tr/min ICE si 10 KW motor electric (113kW cumulata) |
| Cuplu maxim Nm CEE/ regim (tr/min) | 197Nm@1750-3750 (GPL) 190Nm@2000-4000 (benzina) | 200Nm@1750-4000 rpm (GPL) 190Nm@1750-4000 rpm (Benzina) | 230@1900-4000 tr/min | 172 Nm@3000-4000 tr/min | 230 Nm@ 1750- 3750 ICE/ 87 EV-necumulata |
| Filtru de particule | DA | DA | DA | DA | DA |
| CUTIE DE VITEZE | | | | | |
| Tip cutie de viteza | Manuala | Automata cu dublu ambreiaj | Manuala | Automata | Automata |
| Numar de rapoarte | 6 | 6 | 6 | 2+4 | 6 |
| PERFORMANTE | | | | | |
| Viteza maxima (km/h)** | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 0-100 km/h (s) | 11 benzina / 11.2 GPL | 11.4 benzina / 11.7 GPL | 9.4 | 9.4 | 10.2 |
| 1000 m cu plecare de pe loc | 32.9 benzina / 33.4 GPL | 33.3 benzina / 33.6 GPL | 30.4 | 31 | 31.7 |
| Cx | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.367 | 0.37 |
| PNEURI | | | | | |
| Dimensiuni omologate | 215/70 R16 215/65 R17 215/60 R18 | 215/70 R16 215/65 R17 215/60 R18 | 215/70 R16 215/65 R17 215/60 R18 | 215/65 R17 215/60 R18 | 225/60 R17 225/55 R18 |
| Roata de rezerva | - | - | 135/80 R17 TEMP | 135/80 R17 TEMP | - |
| CONSUMURI SI EMISII (min/ max)* | | | | | |
| Consum in ciclu mixt (l/100km) WLTP** | 7.5 (6.0) | 7.6/7.6 (6.2/6.2) | 5.4 | 4.6/4.7 | 7.2/7.2 (5.9-6.0) |
| Emisii CO2 in ciclu mixt (g/km) WLTP** | 121 (136) | 123 (140) | 122/123 | 105/107 | 117/118 (134/135) |
| Tip Omologare | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP |
| Capacitate rezervor (litri) | GPL : 50L / BENZINA: 50L +/- 3% | GPL : 50L / BENZINA: 50L +/- 3% | 50 +/- 3% | 50 +/- 3% | GPL : 50L / BENZINA: 50L +/- 3% |
| SISTEME DE ASISTENTA CONSUM RE | | | | | |
| ECO Mode | DA | DA | DA | DA | DA |
| DIRECTIE | | | | | |
| Tip sistem directie | Asistata electric | Asistata electric | Asistata electric | Asistata electric | Asistata electric |
| Diametru de braca intre trotuare (m) | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.87 |
| TIP SUSPENSII | | | | | |
| Tip suspensie fata | Punte independenta Pseudo Mac Pherson cu brat inferior triunghiular, arcuri elicoidale, amortizoare telescopice hidraulice, bara antiruliu | | | | |
| Tip suspensie spate | Punte semirigida (semi-independenta), arcuri elicoidale, amortizoare telescopice hidraulice, bara antiruliu | | | | |
| FRANE | | | | | |
| A.B.S. + E.B.D. (repartitie electronica forta de frinare) + A.F.U. (asistare la frinarea de urgenta) | DA | DA | DA | DA | DA |
| E.S.P. (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) + A.S.R (functie antipatinaj) + | DA | DA | DA | DA | DA |
| MASE (kg) | | | | | |
| Masa proprie vehicul minima/maxima (la goi) | 1318 / 1350 | 1358 / 1381 | 1302 / 1376 | 1380 / 1454 | 1484 / 1505 |
| Masa totala maxim autorizata (MTMA) | 1805 | 1805 | 1830 | 1905 | 1965 |
| Masa totala rulanta (M.T.R.) | 3330 | 3305 | 3330 | 2655 | 3465 |
| Sarcina utila (min-max) - cu sofer 75 kg | 455 / 487 | 454 / 477 | 454/528 | 451/525 | 460/481 |
| Masa maxima remorcabila cu sistem de frinare | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 |
| Masa maxima remorcabila fara sistem de frinare | 695 | 715 | 685 | 725 | 750 |
| Masa maxima incarcare plafon | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

* Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementarile in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului WLTP). Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

**Date provizorii in curs de omologare

DUSTER
DIMENSIUNI

DACIA



VOLUM PORTBAGAJ

| Volum Portbagaj (dm3 VDA) | 4X2 | 4X4 |
|---|------|------|
| Fara roata rezerva | 439 | 317 |
| Volum de incarcare sub podeaua dubla de portbagaj | 33 | 22 |
| Volum de incarcare maxim, bancheta spate rabatata | 1373 | 1323 |

PLAN DIMENSIUNI (mm)

| | 4X2 | / 4X4 |
|--|-----------|--|
| Ampatament | 2657 | 2657 |
| Lungime | | 4343 |
| Lățime (fără / cu oglinzi) | | 1921 / 2069 |
| Înălțime fara/cu bare de pavilion | 1616/1656 | 1619/1659 |
| Înălțime cu hayonul deschis | | 2092 |
| Garda la sol (axă față) | 194 | 209 |
| Garda la sol (între axe) | 209 | 217 |
| Lățime în dreptul cozelor (față) | | 1444 |
| Lățime în dreptul cozelor (spate) | | 1433 |
| Unghiuri de atac fata / degajare spate (grade) | | 24 / 36 (versiuni 4X2) 31 / 36 (versiuni 4X4) |

*poate diferi in functie de versiune .

Mentenananta conectata

ca sa stii intotdeauna cand masina ta are nevoie de atentie

Ce este ?

Un serviciu conectat care foloseste datele transmise de vehicul pentru a-ti transmite notificari in timp real (pe mail, SMS sau in MyDacia) despre programul de intretinere, despre evenimentele de pe vehicul ori despre uzura prematura a anumitor elemente (frane, baterii, pneuri)

Care sunt avantajele ?

Simplitate : iti ofera anticipat informatii despre programul de intretinere

Siguranta : te notifica in timp real asupra eventualelor evenimente si iti recomanda actiunile de urmat

Eficienta : stii in orice moment ce ai de facut, ca sa-ti poti planifica timpul

Cat costa ?

Serviciul este **gratuit timp de 8 ani** din momentul achizitiei vehiculului.
Dupa aceasta perioada, tu decizi daca vrei sa reinnoiesti serviciul.

Cum pot beneficia de acest serviciu ?

Anunta agentul Dacia ca doresti acest serviciu si semneaza Conditiiile Generale de Utilizare, impreuna cu bonul de comanda al vehiculului.
Furnizeaza un numar de telefon si o adresa de mail pentru notificari.

Versiuni compatibile

| essential | expression | journey | extreme |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| incompatibil | compatibil | compatibil | compatibil |