

NOUL ARKANA E-TECH FULL HYBRID

Versiune	Motorizari	Cod sistem	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
BENZINA				
evolution	mild hybrid 140 EDC	N2 N0A6W HS	22,059	26,250
techno	mild hybrid 140 EDC	N3 N0A6W HS	23,824	28,350
esprit alpine	mild hybrid 160 EDC	NL N1A6W HS	26,261	31,250
E-TECH Hybrid				
evolution	E-Tech full hybrid 145	N2 MUH6W HY5	23,403	27,850
techno	E-Tech full hybrid 145	N3 MUH6W HY5	25,168	29,950
esprit alpine	E-Tech full hybrid 145	NL MUH6W HY5	27,941	33,250

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 48,84 € fără TVA, sau 58,12 € cu TVA.

Pachet covorase (accesorii): covorase interior + tavita portbagaj . Prêt client 117 € (TVA inclus). Adaugat obligatoriu pe fiecare masina, poate fi eliminat la cererea clientului.

Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:

- **Garantie constructor 3 ani sau 100.000 km**

- **Garantie GMPH** (motor termic, cutie de viteze si organe electrice ale grupului motopropulsor cu exceptia bateriei de tractiune) : **3 ani sau 100.000 km**, oricare dintre termeni este atins primul

- **Garantie vopsea 3 ani**

- **Garantie anticorozivitate 6 ani**

- **Garantie baterie 8 ani sau 160000 km**, oricare dintre termeni este atins primul

Document valabil la data realizarii, Iulie 2023.

Continutul acestui material este actualizat la data realizarii. In cadrul politicii sale de imbunatatire continua a produselor, Renault isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment preturilor, specificatiilor vehiculelor descrise si prezentate.

Aceste modificari sunt notificate concesionarilor Renault in cel mai scurt timp. Consultati concesionarul local pentru a primi cele mai recente informatii. Toate drepturile sunt rezervate. Vizitati www.renault.ro



Dotari ARKANA

Versiunea evolution

Echipamente standard (selectie)

Siguranta si sisteme de asistenta:

Sistem de franare cu ABS, protectie pietoni & ciclisti

Asistenta la franarea de urgenta

Sistem de asistenta la pornirea din rampa (HSA)

Cruise Control si limitator de viteza

Asistenta la mentinerea benzii de rulare (LKA)

Alerta pentru depasirea vitezei legale (Over Speed Prevention)

Alerta privind distanta de rulare (DW)

Airbag-uri frontale si laterale tip cortina

Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate

Alerta pentru cuplarea centurii de siguranta

Sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum (AHL - Auto High Low beam)

Kit reparatie pneuri

Apel de urgenta 112 (EMERGENCY CALL)

Frana de parcare electronica

Senzori de parcare spate

Camera video pentru marsarier

Sistem de avertizare acustica pentru pietoni (AVAS - Acoustic Vehicle Alerting System) (*pentru motorizarea E-Tech full hybrid 145*)

Confort:

Scaune fata ajustabile pe inaltime

Bancheta spate rabatabila 1/3-2/3

Aer conditionat automat

Aeratoare spate

Acces de tip hands-free

Geamuri electrice fata, cu impuls

Geamuri electrice spate

Oglinzi cu reglaj electric si incalzite, rabatabile electric, cu LED (semnalizare integrata)

Volan soft touch, reglabil pe inaltime si adancime

Stergatoare cu senzori de ploaie

Oglinda retrovizoare interioara cu efect antiorbire

Parasolar cu oglinda

Planseu portbagaj(*doar pentru motorizarea E-Tech full hybrid 145*)

Multimedia:

Sistem de navigatie conectat, cu ecran tactil 7":

- Smartphone replication (type BaiduLife, Carplay, Google play, OEM rep)cu recunoastere vocala

- Wifi

- USB plug x2+AUX

Afisaj de bord TFT 7"

Harta Romaniei

Funcția de replicare smartphone

Design:

Tapiterie textila

Lumini LED, cu semnatura luminoasa "C-Shape"

Jante aliaj 17", **design Mono Ton gri**

Versiunea techno

Echipamente standard, in plus fata de versiunea evolution

Siguranta si sisteme de asistenta:

Frână de parcare asistată electric, cu funcție autohold

Asistent Unghi Mort

sistem de avertizare privind traficul din spate la ieșirea din parcare

Senzori de parcare-fata-spate

Confort:

Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3

oglină retrovizoare interioară de zi/noapte automată, fără ramă (electrocromată)

Multimedia:

EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3", afisaj tip portrait

Afisaj de bord TFT 10"

încărcător wireless integrat pentru telefon în consola centrală

Multi-sense: personalizarea modurilor de condus și ambianței interioare

Design:

Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa

Grila de protectie fata , in culoarea caroseriei

Tapiterie mixta -Eco Tep , materiale din surse biologice

Jante aliaj 18", bi-ton

Versiunea esprit alpine

Echipamente standard, in plus fata de versiunea techno

Siguranta si sisteme de asistenta:

Cruise Control adaptiv cu functie Stop & Go-sistem de asistență pentru autostradă și trafic:asistență la condus avansată, care combină cruise control adaptiv cu oprire/repornire automată cu funcțiile pentru trafic intens și centrare activă pe banda de rulare

Confort:

Volan soft touch, din TEP, cu design esprit alpine

Oglinda retrovizoare interioara, fara rama

Carcasele exterioare ale oglinzilor , de culoare negru stralucitor

Scaune șofer și pasager reglabile electric(inaltime, adancime si inclinatie)

Volan incalzit

Scaune fata cu sistem de incalzire

Oglinda retrovizoare interioara, fara rama

Carcasele exterioare ale oglinzilor , de culoare negru stralucitor

Design:

Jante aliaj 19", design esprit alpine

Pachet interior si exterior Esprit Alpine

-grila de protectie fata cu lamela F1 de culoare Gri Satin

-emblema exterioara esprit alpine

-elementele decorative (grilă, jante geamuri etc.) de culoare Deep Glossy Black

-tapiteria cu emblema esprit alpine, volanul soft touch avand cusaturi decorative-alb, albastru

-teava de esapament dubla ornamentala , de culoare neagra stralucitoare

Pedaliier din aluminiu

Schimbator de viteze tip E-SHIFTER

DOTARI OPTIONALE ARKANA	Cod sistem Renault	evolution	techno	esprit alpine	Pret Euro fara TVA	Pret Euro cu TVA
Trapa	TOMANU	-	O	O	840 €	1,000 €
Plafon de culoare neagra	PAVNTC	-	* doar parte de pachet	O	294 €	350 €
Roata de rezerva temporara	RSGALT <i>implica SSRCCF</i>	O	O	O	126 €	150 €
Pachet Safety: Cruise Control adaptiv cu functie Stop & Go, Asistenta la pastrarea benzii	PCV22 ADR00 RVDIST	-	O	-	504 €	600 €
Pachet Winter: Scaun sofer cu reglaj electric, Scaune fata incalzite, Volan incalzit	PCV68 SGACHA, SGAV08,VOLCHA	-	O	-	588 €	700 €
Pachet Business: (Senzori de parcare fata-spate, scaune sofer cu reglaj lombar,geamuri spare , cu tenta inchisa)	PCV0Y (ITPK4,SGAV05,VSTLAR)	O	-	-	336 €	400 €
Pachet Look: plafon de culoare neagra carcase oglinzi de culoare neagra	PCV50 (PAVNTC,REPNTC)	-	O	-	378 €	450 €
Pachet BOSE: EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3", afisaj tip portrait, cu sistem audio BOSE	PCV58 (NA419 EQSPHP)	-	O	O	672 €	800 €
Pachet Safety: Sistem de asistenta unghi mort Sistem de alerta trafic in spatele masinii	PCV60 (DANGMO,RCTA0)	O	-	-	252 €	300 €
Pachet Easy park premium: camera de monitorizare 360° parcare de tip "maini libere" detectarea obstacolelor laterale	PCV62 (AVCAM, ITPK7, RDLAT1)	-	O	O	630 €	750 €
Vopsea nemetalizata White Solid	QXB	O	O	-	0 €	0 €
Vopsea metalizata	GXA, KAD,QXD, RRF,RRE	O	O	O	420 €	500 €
Vopsea metalizata Rouge Flame	NNP	O	O	-	420 €	500 €
Vopsea metalizata Rouge Flame	NNP	-	-	O	0 €	0 €

Jante disponibile:



Jante aliaj 17"
(RALU17/RDIF15)



Jante aliaj 18"
(RALU18/RDIF12)



Jante aliaj 19", design esprit
alpine (RALU19/RDIF11)

Vopsea metalizata:



White Universe
(QXD)



Rouge Flamme
(NNP)



BLUE
NOCTURN(RRE)



Blue Zanzibar
(RRF)



Black Metallic
(GXA)



Grey Medium
(KAD)

Vopsea nemetalizata:



White Solid
(QXB)


CARACTERISTICI TEHNICE

MOTOR - CUTIE	mild hybrid 160 EDC	mild hybrid 140 EDC	E-Tech full hybrid 145
Carburant	Benzina + Electric (mild-hybrid)		Benzina + Electric (full hybrid)
Cod - indice	H5H 12V		H4M
Norma de poluare	E06W	E06W	E06W
Tip injectie	Gasoline Direct Injection	Gasoline Direct Injection	Multipoint with dual injector
Cilindree (cm ³)	1,333	1333	1598
Numar de cilindri / supape	4/16	4/16	4/16
Putere maxima kW CEE (CP)	116 (158)	103 (140)	105 (145)
Regim de putere maxima (rotatii/min)	5500	6000	5600
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg)	270	260	148 benzina/205 electric
Regim de cuplu maxim (rotatii/min)	3750	3500	3600
Filtru de particule	da	da	da
Stop & start si recuperarea energiei la franare	da	da	da
CUTIE DE VITEZE			
Tip cutie de viteze	Automata - Dublu Ambreiaj 7 trepte		Cutie de viteze Hybrid E-TECH
PNEURI			
Roti si jante	19" : 0.745	17" : 0.713 (Kumho), 0.715(Conti) / 18" : 0.746	0.718 (for 17" tires Kumho) 0.720 (for 17" tires Conti)/ 0.739 (for 18") / 0.747 (for 19" with RR spoiler)
Pneuri de referinta	225/45 R 19 96W	215/60 R17 96H 215/55 R18 95H	215/60 R 17 96H (Standard: Vara) / 215/60 R 17 96H (Option: 3PMSF) 215/55 R 18 95H (Vara) 225/45 R 19 96W (Vara)
Kit de reparatii	Kit de gonflage (S)/ 16" Temp Tire&Wheel (o)	Kit de gonflage (S)/ Roues de secours galette (O)	Standard: inflation kit Option: temp wheel and tire Wheel: 4.0 J16 - 5 - 30 - TEMP Tire: T145/90 R16 - 106 - M
FRANE			
A.B.S.	da		
Asistenta la franarea de urgenta AFU	da		
HSA (sistem de asistenta la pornirea din panta)	da		
Fata: discuri ventilate (mm)	Discuri ventilate 280x24 mm		Discuri ventilate 296x26
Sparte: discuri pline (mm)	Discuri pline 260x8 mm		Discuri pline 260x8 mm
PERFORMANTE			
Coefficient aerodinamic SCx	19" : 0.745	17" : 0.713 (Kumho), 0.715(Conti) / 18" : 0.746	0.718 (for 17" tires Kumho) 0.720 (for 17" tires Conti)/ 0.739 (for 18") / 0.747 (for 19" with RR spoiler)
Viteza maxima (km/h)	174	174	172
0 - 100 km/h (s)	9,1 s	9,8 s	10,8 s
0 - 400 m (s), pornind de pe loc	16,9 s	17,3 s	18,1 s
0 - 1000 m (s), pornind de pe loc	30,7 s	31,5 s	32,6 s
CONSUM SI EMISII NEDC BT (MIN/MAX) (*) (**)			
Protocol de omologare	WLTP		
CO2 ciclul mixt (g/km) (min/max)	NA	NA	97/97
Ciclul mixt (l/100km) (min/max)	NA	NA	4.3/4.3
CONSUM SI EMISII WLTP (MIN/MAX) (*) (**)			
Protocol de omologare	WLTP		
CO2 ciclul mixt (g/km) (min/max)	135/136	130/133	105/110
Ciclul mixt (l/100km) (min/max)	6.0/6.0	5.8/5.9	4.7/4.9
CAPACITATE			
Rezervor carburant (l)	50	50	50
Mase (Kg) (*) (**)			
Masa proprie rulanta (M.V.O.D.M.)	1347	1336	1435
Masa maxima autorizata (M.M.A.C.)	1876	1876	1961
Masa totala rulanta autorizata (M.T.R.)	2776	2776	2721
Sarcina utila (SU) **	529	540	526
Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare (in limita)	900	900	760
Masa maximă remorcabilă fără frânare	710	705	750

Motorul pe benzina 1,3l Turbo beneficiază de injecție directă, filtru de particule și sistem micro hibrid 12 Volți. Această tehnologie constă în adăugarea unui generator-starter cuplat la o baterie Lithium ion care asigură regenerarea energiei în timpul decelerărilor și asistă motorul în fazele în care consumul este cel mai ridicat, și anume la pornirea de pe loc și la accelerare. Permite reducerea consumului de carburant și a emisiilor de CO2.

* Valori in curs de omologare nationala.

** Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.) Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranziție difera în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.



Dimensiuni în (mm).

DIMENSIUNI EXTERIOARE	Noul ARKANA
Lungime (mm)	4568
Ampatament (mm)	2720
Înălțime vehicul fără sarcină (mm)	1576
Garda la sol (mm)	200 fără încărcătură / 162,5 cu încărcătură maximă
Latime (mm) cu oglinzile închise / deschise	1821/2034

Portbagaj	micro-hybrid	hybrid
Min	513	480
Max	1296	1263
Spatiu depozitare sub podeaua falsă	28	0

Volum portbagaj(l)	ICE	HEV
Inflating kit	513	480
Temp. Spare	485	375