

RENAULT CAPTUR MY2023

Hybrid si Plug-In

Versiune	Motorizari	Cod sistem	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
BENZINA				
equilibre	TCe 90	E2WM6H6 6US	16,134	19,200
	TCe 100 GPL	E2WMTH6 6US	16,555	19,700
techno	mild hybrid 140	E3WN0H6 6US	19,286	22,950
	mild hybrid 140 EDC	E3WN0HA 6US	20,546	24,450
R.S.line *disponibil doar in limita stocului	mild hybrid 160 EDC	RLWN1HA 6US	22,983	27,350
Hybrid				
equilibre	E-Tech full hybrid 145	E2WMUHH 6UYB	20,504	24,400
techno	E-Tech full hybrid 145	E3WMUHH 6UYB	22,269	26,500
E-Tech Engineered	E-Tech full hybrid 145	ETWMUHH 6UYB	24,664	29,350
Plug-In				
equilibre *disponibil doar in limita stocului	E-Tech plug-in hybrid 160	E2WMMHH 6UP	25,714	30,600
techno *disponibil doar in limita stocului	E-Tech plug-in hybrid 160	E3WMMHH 6UP	27,479	32,700
E-TECH Engineered *disponibil doar in limita stocului	E-Tech plug-in hybrid 160	ETWMMHH 6UP	29,874	35,550

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 48,84 € fără TVA, sau 58,12 € cu TVA.

Pachet covorase (accesorii): covorase interior + tavita portbagaj . Prêt client 106 € (TVA inclus). Adaugat obligatoriu pe fiecare masina, poate fi eliminat la cererea clientului.

Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 3 ani sau 100.000 km
- 6 ani garantie anticoroziune pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei

Document valabil la data realizarii, Martie 2023.

Continutul acestui material este actualizat la data realizarii. In cadrul politicii sale de imbunatatire continua a produselor, Renault isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment preturilor, specificatiilor vehiculelor descrise si prezentate.

Aceste modificari sunt notificate concesionarilor Renault in cel mai scurt timp. Consultati concesionarul local pentru a primi cele mai recente informatii. Toate drepturile sunt rezervate. Vizitati www.renault.ro



Dotari CAPTUR MY2023



Versiunea echilibrata

Echipamente standard (selectie)

Siguranta si sisteme de asistenta:

Sistem de franare cu ABS, protectie pietoni & ciclisti

Asistenta la franarea de urgenta

Sistem de asistenta la pornirea din rampa (HSA)

Cruise Control si limitator de viteza

Asistenta la mentinerea benzii de rulare (LKA)

Recunoasterea indicatoarelor rutiere (Traffic Sign Recognition)(*indisponibil pentru Versiunea PlugIn*)

Alerta privind distanta de rulare (DW)

Airbag-uri frontale si laterale tip cortina

Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3

Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate

Alerta pentru cuplarea centurii de siguranta

Kit reparatie pneuri

Apel de urgenta 112 (EMERGENCY CALL)

Cablu de incarcare 6,5m lungime: Standard 8/10A (timp de incarcare 5h30)(*pentru versiunile PlugIn*)

Confort:

Scaune fata ajustabile (fata - spate, reglabile pe inaltime-sofer)

Aer conditionat cu reglare manuala (*pentru Versiunea E-Tech full hybrid 145, Aer conditionat automat*)

Cheie cu 3 butoane (inchis, deschis, portbagaj) (*pentru Versiunea E-Tech full hybrid 145 si E-Tech plug-in hybrid 160-Acces de tip hands-free*)

Geamuri electrice fata, cu impuls

Geamuri electrice spate, cu impuls

Oglinzi cu reglaj electric, incalzite, rabatabile manual (*pentru Versiunea E-Tech full hybrid 145 si E-Tech plug-in hybrid 160- RET04-Oglinzi cu reglaj electric si incalzite, rabatabile electric*)

Volan soft touch

Aprinderea automata a farurilor (*pentru Versiunea E-Tech full hybrid 145, ALEVA-Stergatoare parbriz cu senzori de ploaie*)

Consola centrala, cotiera cu spatiu de depozitare, si loc pentru cartela de acces

Multimedia:

EASY LINK 7": Sistem multimedia conectat, cu ecran tactil 7", radio, Bluetooth (audio streaming si handsfree), 6 difuzoare, 2 porturi USB (*pentru Versiunea Plug In-NA40A*)

Afisaj de bord TFT 4,2" (*Pentru Versiunea E-Tech full hybrid 145-Afisaj de bord TFT 7", pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160 MET05-Afisaj de bord TFT 10"*)

Funcție replicare smartphone

Design:

Tapiterie textila

Lumini fata & spate Full LED + Lumini de zi LED

Carcasa oglinzi retrovizoare exterioara de culoare neagra

Jante otel 17"

Versiunea techno

Echipamente standard in plus fata de versiunea echilibrata

Siguranta si sisteme de asistenta:

Senzori de parcare fata spate

Asistent Adaptiv pentru faza lunga (AHL - Auto High Low beam)

Alerta pentru depasirea vitezei legale (Over Speed Prevention)

Frana de parcare electronica cu functie Auto-Hold

Confort:

Aer conditionat automat

Stergatoare cu senzori de ploaie

Acces de tip hands-free

Oglinda retrovizoare electrocrom

Scaune fata reglabile pe inaltime

Multimedia:

EASY LINK 7": Sistem multimedia conectat, cu navigatie, ecran tactil 7", Bluetooth (audio streaming si handsfree), functie replicare smartphone, 6 difuzoare, 2 porturi USB

Harta Romaniei

Afisaj de bord TFT 7" (*pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160 MET05-Afisaj de bord TFT 10"*)

Multi-Sense cu 3 moduri de condus (My Sense, Eco, Sport) si iluminare ambientala

Design:

Oglinzi cu reglaj electric si incalzite, rabatabile electric, cu LED (semnalizare integrata)

Jante aliaj 17", Design EDRISI

Tapiterie textila & TEP de culoare neagra, gri

Lumini interior fata LED

Lumini fata & spate Full LED, cu semnatura luminoasa C-Shape

Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa

Carcasa oglinzi exterioare de culoare neagra

Antena tip "aripa de rechin"

Camera video pentru marsarier

Camera video pentru marsarier

Versiunea RS line

Echipamente standard in plus fata de versiunea techno

Design:

Jante aliaj 18", design specific RS Line

Tapiterie specifica RS Line

Ambianta inchisa

Personalizare exterioara specifica RS Line

Contur aeratoare, rosu, specific RS Line

Pachet exterior si interior RS Line

Lumini interior fata LED

Lumini fata & spate Full LED, cu semnatura luminoasa C-Shape

Confort:

Oglinda retrovizoare electrocrom fara rama

EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3"

Afisaj de bord TFT 10"

Incarcare cu inductie smartphone

Indisponibil momentan, a se vedea Recomandarea de la Optiuni

Consola flotanta cu spatiu de depozitare

Volan imbracat in piele

Versiunea E-Tech Engineered

Echipamente standard diferite de versiunea Techno

Confort:

Oglinda retrovizoare electrocrom fara rama

Incarcare cu inductie smartphone

Indisponibil momentan, a se vedea Recomandarea de la Optiuni

Carcasele exterioare ale oglinzilor vopsite in ton cu plafonul

Volan imbracat in piele

Consola flotanta cu spatiu de depozitare

Multimedia:

EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3"

Design:

Jante aliaj 18", design specific E -Tech Engineered

Tapiterie textila & piele artificiala (TEP), Serie limitata E -Tech Engineered

Lumini interior fata LED

Lumini fata & spate Full LED, cu semnatura luminoasa C-Shape

Ambianta inchisa

Personalizare exterioara specifica E -Tech Engineered

Contur aeratoare, rosu, specific E -Tech Engineered

Aparatoare frontala de culoare negru stralucitor

Pachet exterior si interior E -Tech Engineered

Dotari Optionale Captur	Cod sistem Renault	equilibre	techno	RS line	E-Tech Engineered	Pret Euro fara TVA	Pret Euro cu TVA
Criteria obligatorii Versiuni MY2022	Pentru versiunile cu TOPAN, se adauga TCHK0	O	O	O	O	0 €	0 €
Pack Confort 2 Acces de tip hands-free Filtru de particule, Aer conditionat automat, Stergatoare cu senzori de ploaie, Consola cu 2 spoturi, Oglinzi incalzite, ajustabile electric, rabatabile electric, cu semnalizare integrata	PKJBA4 (SOP03C FIPQU2 CA02 ALEVA ECLHB3 RET04)	O Indisponibil pentru Versiunile E-Tech full hybrid 145 si E-Tech plug-in hybrid 160	-	-	-	336 €	400 €
Senzori de parcare spate	ITPK1	O Pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160- Serie	S	S	S	252 €	300 €
Pachet City : Alerta pentru depasirea vitezei legale (Over Speed Prevention) & EASY LINK 7": Sistem multimedia conectat cu navigatie, ecran tactil 7", Bluetooth (audio, streaming) si	PKJB48 NOTCA (AVOSP1 MAPSTD NA40A)	O indisponibil pentru E-Tech plug-in hybrid 160	-	-	-	210 €	250 €
Pachet Easy Parking: Around View Camera, Senzori de parcare fata, spate, Hands free parking	PKJB04 (AVCAM ITPK7) implica PKJB30	-	O	O	O	672 €	800 €
Planseu portbagaj	RANCF1	O/*, pentru Versiunea TCE90 O, pentru Versiunea GPL S, pentru Versiunile E-Tech full hybrid 145 si E-Tech plug-in hybrid 160	S	S	S	126 €	150 €
Jante aliaj 17", design EDRISI	RALU17 RDIF12	O	-	-	-	252 €	300 €
Bare longitudinale	BARLON indisponibil cu TOPAN	O	O	O	O	210 €	250 €
Jante aliaj 18", design Pasadena Grey Erbe Indisponibil	RALU18 RDIF21 PNDIF1	-	O	-	-	378 €	450 €
Carcasa oglinzi exterioare de culoare neagra	RENTC implica 1TON	-	-	O	O	17 €	20 €
Roata de rezerva de dimensiuni reduse	RSGALT	O/*-pentru Versiunea TCE90 Indisponibil pentru Versiunea GPL si Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160 O-pentru Versiunea E-Tech full hybrid 145	O	O	O doar pentru versiunea E-Tech full hybrid 145	92 €	110 €
Pachet Winter -Volan imbracat in piele, Volan incalzit, Parbriz incalzit, Scaune incalzite	PKJ009(VLCUIR VOLCHA PBCH SGACHA) Implica PKJBA4	O Doar pentru Versiunea TCE90 si GPL	-	-	-	504 €	600 €
Pachet Winter Tehno Volan incalzit, Parbriz incalzit, Scaune incalzite	PKJB21(VOLCHA PBCH SGACHA) Implica VLCUIR	-	O Doar pentru Versiunea mild hybrid 140 +mild hybrid 140 EDC	-	-	378 €	450 €
Volan imbracat in piele	VLCUIR	-	O/* Doar pentru Versiunea mild hybrid 140 si mild hybrid 140 EDC	S	S	126 €	150 €
Pachet Sound Afisaj de bord TFT 10", EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3"	PKJB30 (MET05 NA418)	-	O Indisponibil pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160	-	-	546 €	650 €
Pachet Sound Premium Afisaj de bord TFT 10", PRCRA, EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3", afisaj tip portrait, cu sistem audio BOSE	PKJBE8(MET05 PRCRA NA419)	-	O Indisponibil pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160	-	-	966 €	1,150 €
Pachet Safety ruise Control adaptiv cu functie Stop & Go, Asistent pentru unghiul mort, Volan imbracat in piele, Rear	PCK66 (RVDIST DANGMO VLCUIR RCTA0) disponibil doar pe mild hybrid 140	-	O	-	-	630 €	750 €
Pachet Safety Plus ruise Control adaptiv cu functie Stop & Go, Asistent pentru unghiul mort, Volan imbracat in piele, Pastrarea benzii, Volan incalzit, Rear Cross Traffic Alert	PCK54 (RVDIST DANGMO VLCUIR ADR00 VOLCHA RCTA0)	-	O Indisponibil pe versiunea mild hybrid 140	-	-	714 €	850 €
Consola flotanta cu spatiu de depozitare	CSRFLY	-	O Indisponibil pe versiunea mild hybrid 140	-	-	168 €	200 €
Pachet Winter RS Line PBCH -Parbriz incalzit, Scaune incalzite Implica PCK52	PKJBB1(PBCH SGACHA)	-	-	O	-	294 €	350 €
Pachet Safety RS line&E-Tech ruise Control adaptiv cu functie Stop & Go, Asistent pentru unghiul mort, Pastrarea benzii, Volan incalzit, Rear Cross Traffic Alert	PCK52(RVDIST DANGMO ADR00 VOLCHA RCTA0)	-	-	O	O	588 €	700 €
Pachet Easy link 9,3" - Audio Premium EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3", afisaj tip portrait, cu sistem audio BOSE, PRCRA	PCU40(NA419 PRCRA)	-	O disponibil pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160	O	O	756 €	900 €
Lumini interior LED pt oglinzile de curtoazie Sofer si Pasager	ECLHB4 implica TOPAN	-	O	-	-	42 €	50 €
Trapa actionata electric	TOPAN indisponibil cu BARLON pt RS Line/E-tech Eng, indisponibil cu HARM05	-	O	O	O	504 €	600 €
Scaune fata incalzite	SGACHA	O	O	O	O	210 €	250 €

Pachet Winter Etech Volan imbracat in piele, Volan incalzit,Scaune incalzite	PKJB36 (VLCUIR VOLCHA SGACHA) Indisponibil cu PCK54, pentru versiunea Techno	O Doar pentru Versiunile E- Tech full hybrid 145 si E- Tech plug-in hybrid 160	O Doar pentru Versiunile E- Tech full hybrid 145 si E- Tech plug-in hybrid 160	-	-	420 €	500 €
Elemente cromate de culoare Gun metal grey- inlocuiesc Designul exterior auriu	PERA13	-	-	-	O	0 €	0 €
EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3"	NA418	-	O Doar pentru Versiunea E- Tech plug-in hybrid 160	-	-	336 €	400 €
Cablu de incarcare tip 3 - lungime 6m compatibil Wallbox	CACBL3	O Doar pentru Versiunea E- Tech plug-in hybrid 160	O Doar pentru Versiunea E- Tech plug-in hybrid 160	-	O Doar pentru Versiunea Plug In	168 €	200 €
Pachet Confort Filtru de particule,Aer conditionat automat,Stergatoare cu senzori de ploaie,Consola cu 2 spoturi	PKJB80(FIPOU2 CA02 ALEVA ECLHB3)	O Doar pentru Versiunea E- Tech plug-in hybrid 160	-	-	-	378 €	450 €
Incarcare cu inductie smartphone <i>Indisponibil momentan</i>	REACT1	O	O	S	S	126 €	150 €

Jante disponibile:



jantă Nymphéa de 17"
din oțel

jantă Ediris de 17" din
aloi diamond-cut

Jantă Pasadena Erbé de
18" din aloi diamond-cut

jantă Le Castellet R.S.
Line de 18" din aloi

jantă Le Castellet R.S.
Line de 18" din aloi

DOTARI OPTIONALE CAPTUR	Cod sistem Renault	equilibre	techno	RS line	E-TECH Engineered	Pret Euro fara TVA	Pret Euro cu TVA
Vopsea opaca monocolora Pentru RS LINE se vor selecta si codurile "1TON", "RENTC"	RPE	S	S	O	O	0 €	0 €
Vopsea metalizata monocolora Pentru RS LINE se vor selecta si codurile "1TON", "RENTC"	GNE, KNG, KQA, NNP, QNC, RQH	O	O	O	O *NNP indisponibil	345 €	410 €
Vopsea BITON (caroserie opaca si plafon metalizat) Pentru versiunile EQUILIBRE, TECHNO se vor selecta si codurile 2TON REPNTC	BIXPE = BLUE RPE+ BLACK GNE BIXUC = BLUE RPE+ GREY KQA BIYUD = BLUE RPE+ WHITE QNW	O 210 € (TVA inclus) 176 € (fara TVA)	O 0 €	S	S		
Vopsea metalizata BITON Pentru versiunile EQUILIBRE, TECHNO se vor selecta si codurile 2TON REPNTC	BIXNK = GREY KNG + BLACK GNE BIXPA = RED + BLACK BIXUI = WHITE QNC+BLACK GNE BIYNM = BLUE RQH+BLACK GNE BIYPE = GREY KQA + BLACK GNE BIYNP = BLACK GNE + WHITE QNW BIYNT = BLUE RQH + WHITE QNW	O	O	O	S * doar aceste variante sunt disponibile BIXNK, BIXPE,BIXUI,BIYNM,B IYPE	462 €	550 €
Vopsea metalizata BITON Pentru versiunile EQUILIBRE, TECHNO se vor selecta si codurile 2TON REPNTC	BIYNU = WHITE QNC + GREY KQA BIYNV = GREY KNG + GREY KQA BIYNW = BLACK GNE + GREY KQA BIYPB = BLUE RQH + GREY KQA	O	O	O	-	639 €	760 €

Culori disponibile:



ROUGE FLAMME & BLACK
BIXPA : NNP + GNE



WHITE PEARL & BLACK
BIXUI : QNC + GNE



GREY HIGHLAND & BLACK
BIYPE : KQA+GNE



GREY CASSIOPE & BLACK
BIXNK : KNG+GNE



BLEU IRON & BLACK
BIYNM : RQH + GNE



BLEU MARIN & BLACK
BIXPE : RPE + GNE



BLACK & GREY HIGHLAND BIYNW
: GNE+KQA

Combinatii de culori pentru caroserie si acoperis:

	starry black	highland grey	alabaster white
highland grey: acoperis si caroserie oglizilor exterioare			
alabaster white: acoperis si caroserie oglizilor exterioare			
starry black: acoperis si caroserie oglizilor exterioare			
combinatii de culori pentru caroserie si acoperis			
culori pentru caroserie / acoperis			
smoky honey blue			
starry black			
casiope grey			
highland grey			
pearl white			
flame red*			
iron blue			

*nu este disponibil pentru tehnologia

CARACTERISTICI TEHNICE

Motoare Termice						Motoare E-Tech					
MOTOR - CUTIE	TCe 90 BVM	TCe 100 GPL	mild hybrid 140 BVM	mild hybrid 140 EDC	mild hybrid 160 EDC	MOTOR - CUTIE	E-Tech full hybrid 145		MOTOR - CUTIE	E-Tech plug-in hybrid 160	
Carburant	Benzina					Carburant	Benzina+ Electric auto-reincarcabil		Carburant	Benzina + Electric	
Cod - indice	H4D	H4D	HSB 12V	HSB 12V	HSB 12V	Cod - indice	H4M C6 / MU		Cod - indice	H4M	
Norma de poluare	Euro6 D Full					Norma de poluare	Euro6 D Full		Norma de poluare	Euro6D-Full	
Tip injectie	Injectie MPI / Turbo		Injectie directa / Turbo			Tip injectie	Indirecta multipunct		Tip injectie	MPI dublu injector	
Tip Combustibil	Benzina	GPL	Benzina	Benzina	Benzina	Tip Combustibil	Benzina	Electric	Benzina	Electric	
Cilindree (cm³)	999	999	1333	1333	1333	Cilindree (cm³)	1598		Cilindree (cm³)	1598	76x83,6
Numar de cilindri / supape	3/12		4/16	4/16	4/16	Numar de cilindri / supape	4/16		Numar de cilindri / supape	4/16	
Putere maxima kW CEE (CP)	67 (90)	Benzina : 67kW GPL : 74kW	103 (140)	103 (140)	116 (158)	Putere maxima cumulata kW CEE (CP)	105(145)		Putere maxima cumulata kW CEE (CP)	117 (160)	
Regim de putere maxima (rotatii/min)	4500 tr/min	Benzina : 4800 la 5000 rpm GPL : 4600 la 5000 rpm	6000	6000	5500	Regim de putere maxima (rotatii/min)	5600	7000	Regim de putere maxima (rotatii/min)	5600	7000
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg)	160	Benzina : 150Nm GPL : 170Nm	260	260	270	Cuplu maxim Nm CEE (m.kg)	144Nm cu 3,200tr/min	E-Motor = 205 Nm 200- 1677 rot/min	Cuplu maxim Nm CEE (m.kg)	144Nm cu 3,200tr/min	205Nm la 200 cu 1677rot/min
Filtru de particule	da	da	da	da	da	Filtru de particule	da		Filtru de particule	da	
Stop & start si recuperarea energiei la franare	da	da	da	da	da	Stop & start si recuperarea energiei la franare	Full Hybrid E-TECH		Stop & start si recuperarea energiei la franare	da	
CUTIE DE VITEZE						CUTIE DE VITEZE					
Tip cutie de viteze	Manuala - 6 viteze			Automata - Dublu Ambreiaj 7 trepte		Tip cutie de viteze	Automata hibrida, multimodala E-Tech		Tip cutie de viteze	Automata hibrida, multimodala E-Tech	
Numar rapoarte						Numar rapoarte	2 rapoarte electrice si 4 rapoarte termice		Numar rapoarte	2 rapoarte electrice si 4 rapoarte termice	
DIRECTIE						DIRECTIE					
Directie	Electrica asistata					Directie	Electrica asistata				
FRANE						FRANE					
A.B.S.	Standard					A.B.S.	da		A.B.S.	da	
Repartitie electronica de franare	da					Repartitie electronica de franare	da		Repartitie electronica de franare	da	
Asistenta la franarea de urgenta AFU	da					Asistenta la franarea de urgenta AFU	da		Asistenta la franarea de urgenta AFU	da	
HSA (sistem de asistenta la pornirea din parca)	da					HSA (sistem de asistenta la pornirea din parca)	da		HSA (sistem de asistenta la pornirea din parca)	da	
Fata: discuri ventilate (mm)	Discuri ventilate 280x24 19"	Discuri ventilate 280x24 19"	Discuri ventilate 280x24 19"	Discuri ventilate 280x24 19"	Discuri ventilate 280x24 19"	Fata: discuri ventilate (mm)	Discuri ventilate D280x24 mm		Fata: discuri ventilate (mm)	Discuri ventilate D296x26	
Spate: tamburi						Spate: tamburi	Discuri D290x13		Spate: tamburi	Discuri D290x13	
PERFORMANTE						PERFORMANTE					
Coefficient aerodinamic SCx	168	168/173	196	196	204	Coefficient aerodinamic SCx	mini : 0,787 max : 0,808		Coefficient aerodinamic SCx	173	
Viteza maxima (km/h)	14,00	14,3/13	10,3 s	9,2 s	8,5 s	Viteza maxima (km/h)	175		Viteza maxima (km/h)	173	
0 - 100 km/h (s)	19,30	19,7/19	17,5 s	16,7 s	16,3 s	0 - 100 km/h (s)	NA		0 - 100 km/h (s)	135	
0 - 400 m (s), pornind de pe loc	35,40	36,1/34,6	31,6 s	31 s	29,5 s	0 - 400 m (s), pornind de pe loc	NA		0 - 400 m (s), pornind de pe loc	17,5	
0 - 1000 m (s), pornind de pe loc						0 - 1000 m (s), pornind de pe loc	NA		0 - 1000 m (s), pornind de pe loc	10,1	
Protocol omologare	WLTP - NEDC BT	WLTP - NEDC BT	WLTP - NEDC BT	WLTP - NEDC BT	WLTP - NEDC BT	Protocol omologare	WLTP - NEDC BT		Protocol omologare	WLTP - NEDC BT	
Emissi CO2 combinat (g/km)	121/125	115/117 (127/130)	130/130	NA	NA	Emissi CO2 combinat (g/km)	107/115		Emissi CO2 combinat (g/km)	32g - 37g	
Consum combinat (l/100 km)	5,3/5,5	7,3/7,5 (5,6/5,7)	5,7/5,7	NA	NA	Consum combinat (l/100 km)	4,8/5,1		Consum combinat (l/100 km)	5,4/5,4	
Protocol omologare	WLTP - Best Case/Worst Case	WLTP - Best Case/Worst Case	WLTP - Best Case/Worst Case	WLTP - Best Case/Worst Case	WLTP - Best Case/Worst Case	Protocol omologare	WLTP - Best Case/Worst Case		Protocol omologare	WLTP - Best Case/Worst Case	
Emissi CO2 combinat (g/km)	132/138	118/123 (133/139)	130/133	132/136	131/135	Emissi CO2 combinat (g/km)	98/101		Emissi CO2 combinat (g/km)	33g - 34g	
Consum combinat (l/100 km)	5,8/6,1	7,6/7,9 (5,9/6,2)	5,7/5,9	5,8/6,0	5,8/6,0	Consum combinat (l/100 km)	4,3/4,4		Consum combinat (l/100 km)	4,4/4,5	
Ciclu urban (l/100km) (min/max)	5,0 / 5,4	4,8 / 5,3	6,7 / 6,9	4,9 / 5,4		Ciclu urban (l/100km) (min/max)			Ciclu urban (l/100km) (min/max)		
Ciclu extra-urban (l/100km) (min/max)	6,1 / 6,7	5,8 / 6,7	4,3 / 4,7	6,1 / 6,7		Ciclu extra-urban (l/100km) (min/max)			Ciclu extra-urban (l/100km) (min/max)		
Ciclu mixt (l/100km) (min/max)	5,8 / 6,2	5,7 / 6,4	5,2 / 5,5	5,3 / 5,4		Ciclu mixt (l/100km) (min/max)			Ciclu mixt (l/100km) (min/max)		
CAPACITATE						CAPACITATE					
Rezervor carburant (l)	48					Rezervor carburant (l)	48		Rezervor carburant (l)	39	
Masa (Kg) (*) (**)						Masa (Kg) (*) (**)					
Masa proprie rulanta (M.V.O.D.M.)	1201	1259	1247	1278	1326	Masa proprie rulanta (M.V.O.D.M.)	1363		Masa proprie rulanta (M.V.O.D.M.)	1541	
Masa maxima autorizata (M.M.A.C.)	1751	1774	1799	1811	1833	Masa maxima autorizata (M.M.A.C.)	1896		Masa maxima autorizata (M.M.A.C.)	2057	
Masa totala rulanta autorizata (M.T.R.)	2934	2974	2999	3011	3033	Masa totala rulanta autorizata (M.T.R.)	2646		Masa totala rulanta autorizata (M.T.R.)	2907	
Sarcina utila (SU) **	447/533	447/515	447/552	447/533	435/545	Sarcina utila (SU) **	480/533		Sarcina utila (SU) **	435 / 516	
Masa maxima remorabila cu dispozitiv	1200	1200	1200	1200	1200	Masa maxima remorabila cu dispozitiv	750		Masa maxima remorabila cu dispozitiv	750	
Masa maxima remorabila fara franare	630	665	660	675	700	Masa maxima remorabila fara franare	715		Masa maxima remorabila fara franare	750	

Motorul pe benzina 1,3i Turbo beneficiază de injectie directă, filtru de particule și sistem micro hibrid 12 Volți. Această tehnologie constă în adugarea unui generator-starter cuplat la o baterie Lithium Ion care asigură regenerarea energiei în timpul decelerațiilor și asistă motorul în fazele în care consumul este cel mai ridicat, și anume la pornirea de pe loc și la accelerare. Permite reducerea consumului de carburant și a emisiilor de CO2.

21580 R16 90 H
21580 R16 90 H
21580 R16 90 H
21580 R16 90 H
21580 R16 90 H
21580 R16 90 H
21580 R16 90 H
21580 R16 90 H
21580 R16 90 H
21580 R16 90 H

* Valori în curs de omologare națională.

** Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice omologării conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind de tipul de reglementare aplicabilă energetică și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriți în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteză, starea drumului și a pneurilor etc.)


Incapand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valorii NEDC BT). Această perioadă de tranziție difera în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați: <https://www.renault.ro/decopan-renault-noi-reglementari.html>.

* Valori în curs de omologare națională.

** Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste



DIMENSIUNI EXTERIOARE	Noul CAPTUR
Lungime (mm)	4227
Ampatament (mm)	2639
Inaltime vehicul fara sarcina (mm)	1576 /1585 cu bare plafon
Garda la sol (mm)	174 fara incarcatura / 142 cu incarcatura
Latime (mm) cu oglinzile inchise / deschise	1797/2003



Portbagaj	Noul Captur
W206 (mm)	936
W205 (mm)	990
H202 (mm)	623

Volum Portbagaj/dm3 *cu spatiul de depozitare suplimentar de sub planseu
 Ess 403
 Diesel 388
 Phev 261
 Hev 305