

DACIA SPRING

Versiune	Motorizare	Cod versiune	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
ESSENTIAL	Electric 45	Z2 M1 B4E2R	17 479	20 800
EXTREME	Electric 65	Z3 M2 B4ER	18 866	22 450

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 58,12 € cu TVA inclus.

Toate preturile sunt exprimate in Euro. Masina din imagine este cu titlu de prezentare.

Conditii de garantie:

- 3 ani sau 100.000 km garantie constructor
- 8 ani sau 120.000 km garantie pentru bateria electrica (garantia inceteaza la atingerea oricareia dintre cele doua limite: ani sau numărul de km precizat) si o capacitate minima de incarcare de 75%

Anumite echipamente din Fisa produs pot suferi modificari din motive independente de vointa Renault Commercial Roumanie SRL, impuse de nevoia modificarii definitiei produsului, intervenita dupa data redactarii prezentei Fise.



Nota: in prim montaj vehiculele sunt echipate cu pneuri de vara

Actualizat la data: 29.03.2023

Confidential C

DACIA SPRING



EXTREME (selectie echipamente standard)



DESIGN	POST CONDUCERE	CONFORT	MULTIMEDIA	SIGURANTA SI SISTEME DE ASISTENTA
Bare de pavilion longitudinale	Inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie	Aer conditionat manual	Sistem de navigatie si multimedia cu ecran tactil 7"	A.B.S. + E.B.D. (repartitie electronica de franare)
Jante flexwheel 14" Black Diamond	Faruri de zi LED	Oglinzi cu reglaj electric		E.S.P. (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) + H.S.A + A.S.R (functie antipatinaj)
Tapiterie specifica Spring Extreme	Computer de bord	Geamuri electrice fata si spate		AEB - Sistem de franare de urgenta automat
Elemente exterioare de design Copper Brown	Functie Eco Mode	Luneta spate incalzita + stergator		Airbag-uri frontale si laterale (cap si torace) pentru sofer si pasager fata + airbag-uri laterale de tip cortina pentru pasagerii spate
	Cablu de incarcare Mode 3 (AC)	Sistem de asistenta video la parcare cu spatele		Centuri de siguranta fata reglabile pe inaltime
				Tetiere reglabile pe inaltime pentru locurile din spate
				Sistem detectare presiune pneuri
				Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate
				Limitator de viteza
				Apelare de urgenta - Ecall
				Kit de reparatie

ESSENTIAL (selectie echipamente standard)



DESIGN	POST CONDUCERE	CONFORT	MULTIMEDIA	SIGURANTA SI SISTEME DE ASISTENTA
Bare de pavilion longitudinale	Inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie	Aer conditionat manual	Radio DAB 2 DIN : priza Jack, USB, Bluetooth®	A.B.S. + E.B.D. (repartitie electronica de franare)
Jante flexwheel 14" Doria	Faruri de zi LED	Oglinzi cu reglaj manual		E.S.P. (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) + H.S.A + A.S.R (functie antipatinaj)
Tapiterie specifica Spring Essential	Computer de bord	Geamuri electrice fata		AEB - Sistem de franare de urgenta automat
	Functie Eco Mode	Luneta spate incalzita + stergator		Airbag-uri frontale si laterale (cap si torace) pentru sofer si pasager fata + airbag-uri laterale de tip cortina pentru pasagerii spate
	Cablu de incarcare Mode 3 (AC)			Centuri de siguranta fata reglabile pe inaltime
				Tetiere reglabile pe inaltime pentru locurile din spate
				Sistem detectare presiune pneuri
				Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate
				Limitator de viteza
				Apelare de urgenta - Ecall
				Kit de reparatie

Actualizat la data: 29.03.2023

DACIA SPRING

ECHIPAMENTE OPTIONALE	Cod sistem	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA	ESSENTIAL	EXTREME
Culoare metalizata/ culoare mata speciala (cu exceptia Kaolin White)		336	400	culoare disponibila Lichen Kaki (OVDHQ)	•
Baterie	FACBA1	0	0	(optional obligatoriu, se adauga manual)	(optional obligatoriu, se adauga manual)
CONFORT					
Adaptor incarcare rapida DC 30kW (80% incarcare in 56 min)	CHARAP	420	500	-	•
Cablu de incarcare Mode 2 - 10A (EVSE)	M2CA0	168	200	•	•

Legenda:

• = optional - = indisponibil

MODALITATI DE INCARCARE

STANDARD

Cablu de incarcare Mode 3



OPTIONAL

Cablu de incarcare Mode 2 -10A



OPTIONAL

Adaptor incarcare rapida DC 30kW



ACCESORII

Cablu de incarcare priza Green Up 16A (3,7 kW AC) disponibil in post-vanzare referinta 296909751R



Imaginile de mai sus sunt cu titlu de prezentare

JANTE DISPONIBILE



Jante flexwheel BLACK DIAMOND cu logo "COPPER BROWN" specifice versiuni



Jante flexwheel DORIA specifice versiuni ESSENTIAL

CULORI DISPONIBILE



KAOLIN WHITE
Cod sistem: OVQPA



LIGHTNING SILVER
Cod sistem: TEKQE



GOII RED
Cod sistem: TENPP



LICHEN KAKI
Cod sistem: OVDQH



CENOTE BLUE
Cod sistem: TERRA



SLATE BLUE
Cod sistem: TERRN

Pentru versiunea Essential singurele culori disponibile sunt KAOLIN WHITE si LICHEN KAKI.



DACIA SPRING

CARACTERISTICI TEHNICE

MOTOR		
Motorizare	4DB*403	4DB*401
Tip de baterie	BTDAN*1010	BTDAN*1010
Tehnologie motor electric	Motor Sincron cu Magnet Permanent	Motor Sincron cu Magnet Permanent
Putere maxima kW CEE (CP) / in regim (tr/min)	48 kW/4057-6000rpm	33 kW / 2521 - 8200 rpm
Cuplu maxim Nm CEE (Nm) / in regim (tr/min)	113 Nm/ 500-4057rpm	125 Nm / 0 - 2521 rpm
Tip Omologare	WLTP	WLTP
AUTONOMIE		
Medie autonomie conform WLTP City (km)	305	305
Medie autonomie conform WLTP Combinat (km)	220	230
BATERIE		
Capacitate** (kWh)	26,8kWh	26,8kWh
Tehnologie	Litium - ion	Litium - ion
Tensiune totala (volti)	262,8V	262,8V
Numar de module/celule	12 / 72	12 / 72
Greutate baterie (kg)	188 +/- 5	188 +/- 5
TIMP DE INCARCARE		
<i>Incarcator / curent monofazic de la 2 pana la 6,6 kW</i>		
Priza domestica 2.3 kW - Priza Green Up 10A (0-100%)	13h32	13h32
Wallbox 3,7 kW - Priza Green Up 16A (0-100%)	8h28	8h28
Wallbox 7,4 kW - Borna monofazica 32A (0-100%)	4h51	4h51
Incarcare rapida DC 125A (0-80%)	0h56	0h56
CUTIE DE VITEZE		
Tip cutie de viteza	Cutie de viteze automata cu reductor	Cutie de viteze automata cu reductor
Numar de rapoarte	1	1
PERFORMANTE		
Viteza maxima (km/h)	125	125
0-50km/h - 0-100km/h - 80-120km/h (s)	3,86 – 13,7 – 13,5	5,8 – 19,1 – 26,2
400 m D.A. – 1 000 m D.A. (s)	19,5 – 37,5	21,6 – 40,5
CONSUM*		
Consum in ciclu urban (Wh/km)	89	90
Consum in ciclu mixt (Wh/km)	125.4	119
PNEURI		
Dimensiuni omologate	165/70 R14	165/70 R14
SISTEME DE ASISTENTA CONSUM REDUS		
Funcție/Mod ECO	DA	DA
DIRECTIE		
Tip sistem directie	Asistata electric	Asistata electric
Diametru de bracaaj intre trotuare (m)	9.5 m	9.5 m
Numar de rotatii de volan	3.4	3.4
FRANE		
Fata:	Discuri ventilate Ø238x17	Discuri ventilate Ø238x17
Spate:	Tambur 170 mm	Tambur 170 mm
AERODINAMICA		
SCx	0.75	0.76
MASE (kg) (pneuri normale 14")		
Masa proprie rulata	975	970
Masa totala autorizata (MTR)	1300	1300
Masa maxima autorizata (cu incarcare MMAC)	1300	1300
Sarcina utila (SU)	330/363	330/363
Masa maxima remorcabila cu franare/fara franare	Neautorizata	Neautorizata

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate într-un laborator acreditat, în condițiile standard impuse de reglementările în vigoare la data fabricației vehiculului, în conformitate cu prevederile Regulamentul European 715/2007, cu modificările și completările ulterioare. Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică.



** Conform testelor WLTP efectuate și care ofera o autonomie de până la 230 km în ciclu WLTP mixt și de până la 305 km în ciclu WLTP urban pentru motorizarea Electric 45, respectiv o autonomie de până la 220 km în ciclu WLTP mixt și de până la 305 km în ciclu WLTP urban pentru motorizarea Electric 65. Ciclul WLTP complet este ciclul standardizat. Include 57% parcurs urban, 25% parcurs interurban și 18% autostradă. Ciclul WLTP urban corespunde porțiunii urbane a ciclului standardizat.

Actualizat la data: 29.03.2023




DACIA SPRING - DIMENSIUNI


PROFIL



VEDERE FRONTALĂ



VEDERE DIN SPATE



Dimensiuni în mm.

DIMENSIUNI (mm)

Ampatament	2423
Lungime	3734
Lungime interior	1604
Consola fata	692
Consola spate	619
Unghi de atac (fata) si degajare (spate)	23.5° / 37.6°
Ecartament fata	1385
Ecartament spate	1365
Latime fara/cu oglinzi retrovizoare	1579 / 1770
Înălțime fără / cu bare de acoperis longitudinale (la gol)	1485/1513
Înălțime cu hayonul deschis (la gol)	1906
Garda la sol	151
Garda la sol cu incarcare maxima (MMAC)	119.5
Unghi de atac (la MMAC)	22.8°
Unghi degajare (la MMAC)	31.7°

VOLUM PORTBAGAJ (dm³/L)

Volum maxim (dm ³)	270
Volum portbagaj (L)	290

Actualizat la data: 29.03.2023

Confidential C