

**RENAULT**

sasiu cabina



sasiu cabina dubla

sasiu platou fix
fara perete despartitor in spatele scaunelor**master sasiu**

denumire versiune	tip omologare	numar locuri	cod model	cod versiune	norma poluare	cilindree (l)	fara TVA	cu TVA
sasiu cabina L2 Blue dCi 130 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPU 1N2 3S2M	Euro VIE	2.0	28,298 €	34,240 €
sasiu cabina L2 Blue dCi 150 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPU 1N2 3S3M	Euro VIE	2.0	29,298 €	35,450 €
sasiu cabina L3 Blue dCi 130 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPU 1N3 3S2M	Euro VIE	2.0	29,248 €	35,390 €
sasiu cabina L3 Blue dCi 150 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPU 1N3 3S3M	Euro VIE	2.0	30,298 €	36,660 €
sasiu cabina L3 Blue dCi 170 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPU 1N3 3S4M	Euro VIE	2.0	31,298 €	37,870 €
sasiu cabina dubla L3 Blue dCi 130 HD	N1 - incomplet	6+1	M6H	TPH 1N3 3S2M	Euro VIE	2.0	31,314 €	37,890 €
sasiu cabina dubla L3 Blue dCi 150 HD	N1 - incomplet	6+1	M6H	TPH 1N3 3S3M	Euro VIE	2.0	32,364 €	39,160 €
sasiu cabina dubla L3 Blue dCi 170 HD	N1 - incomplet	6+1	M6H	TPH 1N3 3S4M	Euro VIE	2.0	33,364 €	40,370 €
sasiu platou fix L3 Blue dCi 130 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPE 1N3 3S2M	Euro VIE	2.0	29,579 €	35,790 €
sasiu platou fix L3 Blue dCi 150 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPE 1N3 3S3M	Euro VIE	2.0	30,628 €	37,060 €
sasiu platou fix L3 Blue dCi 170 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPE 1N3 3S4M	Euro VIE	2.0	31,628 €	38,270 €

sasiu propulsie L3 E1 3,5T 150 HD RJ	N1 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1N3 3T3M	Euro VIE	2.0	33,190 €	40,160 €
sasiu propulsie L4 E1 3,5T 150 HD RJ	N1 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1L4 3T3M	Euro VIE	2.0	33,884 €	41,000 €
sasiu propulsie L4 E1 3,5T 170 HD RJ	N1 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1L4 3T4M	Euro VIE	2.0	34,884 €	42,210 €
sasiu cabina dubla propulsie L3 E1 3,5T 150 HD RJ	N1 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1N3 3T3M	Euro VIE	2.0	35,256 €	42,660 €
sasiu cabina dubla propulsie L3 E1 3,5T 170 HD RJ	N1 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1N3 3T4M	Euro VIE	2.0	36,256 €	43,870 €
sasiu cabina dubla propulsie L4 E1 3,5T 150 HD RJ	N1 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1L4 3T3M	Euro VIE	2.0	36,950 €	43,500 €
sasiu cabina dubla propulsie L4 E1 3,5T 170 HD RJ	N1 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1L4 3T4M	Euro VIE	2.0	36,950 €	44,710 €

sasiu propulsie L3 E1 4,5T 150 HD RJ	N2 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1N3 5T3M	Euro VIE	2.0	34,430 €	41,660 €
sasiu propulsie L3 E1 4,5T 170 HD RJ	N2 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1N3 5T4M	Euro VIE	2.0	35,430 €	42,870 €
sasiu propulsie L4 E1 4,5T 150 HD RJ	N2 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1L4 5T3M	Euro VIE	2.0	35,124 €	42,500 €
sasiu propulsie L4 E1 4,5T 170 HD RJ	N2 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1L4 5T4M	Euro VIE	2.0	36,124 €	43,710 €
sasiu cabina dubla propulsie L3 E1 4,5T 150 HD RJ	N2 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1N3 5T3M	Euro VIE	2.0	36,496 €	44,160 €
sasiu cabina dubla propulsie L3 E1 4,5T 170 HD RJ	N2 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1N3 5T4M	Euro VIE	2.0	37,496 €	45,370 €
sasiu cabina dubla propulsie L4 E1 4,5T 150 HD RJ	N2 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1L4 5T3M	Euro VIE	2.0	37,190 €	45,000 €
sasiu cabina dubla propulsie L4 E1 4,5T 170 HD RJ	N2 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1L4 5T4M	Euro VIE	2.0	38,190 €	46,210 €

preturile sunt in curs de validare si pot suferi modificari
datele tehnice din aceasta fisă sunt in curs de validare si pot suferi modificari

garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;
- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50.84 € fara TVA, sau 60.5 € cu TVA.

Toate preturile sunt exprimate in Euro.

Lista echipamente in standard

Cod echipament	Descriere	Categorie	CS	CD	Platou
00ABS	ABS	Siguranta	S	S	S
BEMBK	AFU (asistenta la franarea de urgenta)	Siguranta	S	S	S
FAB00	Airbag Sofer	Siguranta	S	S	S
SBRDA	Alerta necuplarea centura de siguranta - sofer + pasageri (vizual + sonor)	Siguranta	S	-	S
SBR05	Alerta necuplarea centura de siguranta - sofer + pasageri (vizual + sonor) - versiuni cabina dubla	Siguranta	-	S	-
RCALL	Apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	Siguranta	S	S	S
BSD07	Alerta prezenta biciclist in unghiul mort al oglinzii retrovizoare	Siguranta	S - PRJ 4,5T	S - PRJ 4,5T	-
LKA00	Avertizare la parasirea benzii de rulare si interventie pentru corectare traectorie. Nu contine functia de condus autonom si nu poate prelua controlul de ghidare masina intre benzi, acesta revenind in totalitate soferului.	Siguranta	S	S	S
GS100	Avertizare luminoasa pentru schimbare treapta de viteza	Siguranta	S	S	S
FSBAJ	Centuri de siguranta in 3 puncte, cu pretensionare. Ajustare pe inaltime doar pentru locurile din extremitatile cabinei	Siguranta	S	S	S
ESC00	Control dinamic al traectoriei (ESP adaptativ, cu sistem anti-palinare ASR) + Extended Grip (motricitate suplimentara pe suprafate dificile) + HSA (Hill Start Assist, asistenta la urcarea in rampa) + TSA (Trailer Swing Assist - controlul oscilatiilor remorcii: activat doar cu prezenta atelajului de remorcare)	Siguranta	S	S	S
DK5C0	Doua chei cu 3 butoane: deblocat, blocat si aprins lumini. (1 cheie tip briceag a doua cu lama fixa)	Siguranta	S	S	S
DRL02	DRL: day running lights	Siguranta	S	S	S
NOISO	fara brinderi ISOFIX	Siguranta	S	S	S
NOFPA	Frana de parcare manuala	Siguranta	S	S	S
CLK00	Inchidere centralizata (cheie cu doua butoane) cu activare in timpul deplasarii	Siguranta	S	S	S
SMIS2	ISA Intelligent Speed Assist	Siguranta	S	S	S
SPTY0	Roata de rezerva de aceleasi dimensiuni cu cele 4 roti curente. Vine in set cu cric mecanic / hidraulic (in fct. de versiune) si trusa de scule	Siguranta	S	S	S
2RVLG	Lampi marsarier	Siguranta	S	S	S
SDLGT	Lumini de gabarit pe lateralele masinii	Siguranta	S - L3	S	S
AIVCT	Modul de conectivitate GSM (GSM + CCS)	Siguranta	S	S	S
RVIMA	Oglinda retrovizoare cu efect anti orbire manual	Siguranta	S	S	S
RVX03	Semnalizator in carcasa, incalzite si reglaj electric pentru oglinzile exterioare	Siguranta	S	S	S
STEXM	Oglinzi retrovizoare brat scurt	Siguranta	S	S	S
TYSUM	Pneuri vara (vezi detalii in sheet-ul anvelope)	Siguranta	S	S	S
PRAIS	pre-echipare pentru sistemul de imobilizare vehicul in functie de nivelul de alcool detectat in respiratie. Nu include echipamentul de masurare alcoolemie	Siguranta	S	S	S
KTAGR	Scut protectie compartiment motor	Siguranta	S	S	S
ALMWP	Senzor de lumina cu activare automata a farurilor	Siguranta	S	S	S
ITPK0	Senzori de parcare spate nota: cablajul vine instalat iar senzorii separat in torpedou. Acestia vor fi adaugati de catre carosier, dupa finalizarea conversiei.	Siguranta	S	S	S
AEB06	Sistem activ de franare in caz de urgenta (AEB). Activ in intervalul de viteza 7-80 km/h pe timp de zi, noaptea in functie de conditiile de vizibilitate. Acesta detecteaza	Siguranta	S	S	S
DDAWA	Sistem de detectare a oboseli cu avertizare vizuala si sonora in caz de abatere de la traectorie	Siguranta	S pana in S26 2026	S pana in S26 2026	S pana in S26 2026
DADWA	Sistem de detectare a oboseli cu avertizare vizuala si sonora in caz de abatere de la traectorie, avertizare pastrare atentie la drum si distanta de siguranta	Siguranta	S din S27 2026	S din S27 2026	S din S27 2026
RSL00	Limitare reglementara de viteza la 90km/h pentru versiunile cu MTMA de 4.6T	Siguranta	S - PRJ 4,5T	S - PRJ 4,5T	-
TCGR2	Tahograf digital (dispozitiv de inregistrare date deplasare vehicul / timp de lucru sofer), cu functie de inregistrare trecere peste granta si criptare semnal pentru sistemul Galileo. Standard pentru versiunile cu masa max. autorizata de 4.5 tone. Nota: verificarea metrologica periodica a tahografului este responsabilitatea clientului; prima verificare se efectueaza in termen de 15 zile de la data inmatricularii cu numere definitive (negre) a vehiculului. Verificarile se realizeaza la centre autorizate si monitorizate de catre R.A.R.	Siguranta	S - PRJ 4,5T	S - PRJ 4,5T	-
TPRM0	Sistem de monitorizare a presiunii pneurilor	Siguranta	S	S	S
ACCLM	Tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	Siguranta	S	S	S
RA484	Display audio 10,1" CCS2 cu doua porturi USB - C si fara navigatie	Multimedia	S	S	S
WRANT	Antena radio tip tija (pe acoperis)	Multimedia	S	S	S
FWLPW	Geamuri electrice fata - fara impuls	Post conducere	S	S	S
DRST0	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului si tetiera	Post conducere	S	S	S
MET02	Tablou de bord analog-digital cu ecran TFT (monocrom) de 3,5"	Post conducere	S	S	S
RIM00	Capace de protectie mini pentru jante otel 16" - tip mini	Prezentare exteriora	S	S	S
RIM03	Capace de protectie pentru jante otel 16" pentru versiuni propulsie (doar pentru puntea fata)	Prezentare exteriora	S - PRJ	S - PRJ	-
RIM04	Capace de protectie pentru jante otel 16" pentru versiuni platou fix	-	-	-	S
RTO16	Jante de otel. 16"	Prezentare exteriora	S	S	S
NOMDG	Fara aparatori noroi	Prezentare exteriora	S	S	S
ASST0	Bancheta pasageri: 2 locuri cu tetiere si centuri de siguranta in 3 puncte	Confort	S	S	S
4SE2R	Bancheta cu 4 locuri pe randul 2 si si spatiu de depozitare sub sezut	Confort	-	S	-
PCV84	Aer conditionat cabina, cu reglare manuala	Confort	O	O	S
RMLT0	Iluminat in cabina	Confort	S	S	S
HTSY0	Incalzire si ventilatie cu functie de recirculare a aerului	Confort	S	S	S
ASOC0	Priza 12V	Confort	S	S	S
GLB00	Spatiu de depozitare de tip torpedou (fara capac)	Confort	S	S	S
UDBS0	Spatiu de depozitare pe bord (partea superioara) fara capac	Confort	S	S	S
CLSCO	Tapiterie textila	Confort	S	S	S
RCDEV	Cablaj adaptari complementare (vezi sheet dedicat)	Detalii tehnice	S L3	-	S
TPRWR	Pre-echipare carlig remorcare (doar cablaj)	Detalii tehnice	S	S	S
EMRD6	limite maxime dupa carosare: suprafata frontala maxima 5,2m ² , masa maxima tehnic admisibila 2.8t	Detalii tehnice	S	S	S
PPN02	perete despartitor, cu qeam	Detalii tehnice	S	S	-
NOFPN	fara perete despartitor	Detalii tehnice	-	-	S
NORDL	fara diferential autoblocant (exclusiv versiuni propulsie)	Detalii tehnice	S - PRJ	S - PRJ	-
DBLTI	roti duble pe puntea spate (exclusiv versiuni propulsie)	Detalii tehnice	S - PRJ	S - PRJ	-
	Coloana de directie reglabila pe doua axe - inaltime - profunzime	Detalii tehnice	S	S	-
	faruri LED cu semnatura luminoasa C-Shape (DRL)	Detalii tehnice	S	S	S
	Baterie L3 EFB 720 Ah / 70A	Detalii tehnice	S	S	S
	Alternator 180A	Detalii tehnice	S	S	S

S - PRJ : standard pentru versiunile propulsie



RIM00



RIM02



RIM04



RIM03

Cod echipament	Descriere	catégorie	CS	CD	Platou	TARIF fara TVA	TARIF cu TVA	Implica lansare impreuna cu:	Nu se poate lansa impreuna cu:
PCV84	Aer conditionat cabina, cu reglare manuala	confort	O	O	S	760 €	920 €		
PCV82	Aer conditionat cabina, cu reglare automata	confort	O	O	O	843 €	1,020 €	PPN00 sau PPN04 pentru versiunile platou	
DRST2	Cotiera scaun sofer	confort	O	O	O	66 €	80 €		DRST3
DRST3	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului, plus reglare lombara si cotiera (incompatibil cu scaun cu suspensie cod DRST5 sau DRST2)	confort	O	O	O	66 €	80 €		DRST2
DRST5	Scaun sofer cu suspensie reglabila (pneumatica) - disponibil in cepand cu fabricatiile din 3-19-2025	confort	O	O	O	562 €	680 €		DRST2 sau DRST3
ASST7	Scaun pasager, cu cotiera si ajustabil pe 4 directii	confort	O	O	O	83 €	100 €	DRST2 sau DRST3 si FAB02 si ABCXL	
ASST8	Scaun pasager, cu cotiera, reglaj lombar si ajustabil pe 4 directii	confort	O	O	O	107 €	130 €	DRST2 sau DRST3 si FAB02 si ABCXL	
ASST3	Bancheta Mobile office cu spatiu depozitare ustensile de scris, doua suporturi de pahare si loc plat pentru laptop sau clipboard - randul 1	confort	O	O	O	248 €	300 €		
3SE2R	Bancheta cu 3 locuri pe randul 2 cu spatiu de depozitare sub sezut - adaugarea acesteia schimba numarul de locuri in in 5+1 sau 4+1 (cu scaun pasager fata) in functie de configuratie	confort	-	O	-	0 €	0 €		
HTS02	Incalzire scaun sofer + pasager (doar pentru locurile din extremitate cabinei)	confort	O	O	O	174 €	210 €	DRST2 sau DRST3, ASST4 sau ASST5 si FAB02 si ABCXL	
GLB03	Torpedou inchis tip serlar	confort	O	O	O	157 €	190 €		
ASST2	Spatiu de depozitare sub bancheta pasager (minim 62l) - randul1	confort	O	O	O	132 €	160 €		
PPINS	Caplinzare perete despartitor cu material textil	confort	O	-	-	66 €	80 €		
RMLT2	Iluminare pt randul 2 (LED)	confort	-	-	-	58 €	70 €		
UBS2	Adaugare capace de protectie pentru spatiile de depozitare de pe partea superioara a bordului	confort	O	O	O	50 €	60 €		
FWLT1	Gearuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	confort	O	O	O	33 €	40 €		
TCGR2	Tahograf digital (dispozitiv de inregistrare date deplasare vehicul / timp de lucru sofer), cu functie de inregistrare trecere peste granita si criptare semnal pentru sistemul Galileo. Standard pentru versiunile cu masa max. autorizata de 4.5 tone. Nota: verificarea metrologica periodica a tahografului este responsabilitatea clientului; prima verificare se efectueaza in termen de 15 zile de la data inmatricularii cu numere definitive (negre) a vehiculului. Verificarile se realizeaza la centre autorizate si monitorizate de catre R.A.R.	siguranta	O din S23 / 2025	O din S25 / 2025	O din S23 / 2025	595 €	720 €		Pentru versiunile de 4.5T incompatibil cu EXEXM
ALAR3	Alarma anti-fractie controlabila din cheie si sistem de blocare a capotei compartimentului motor. Incompatibil cu Functie "ralanti accelerat"	siguranta	O	O	-	339 €	410 €		
SABG2	Airbag lateral pentru sofer si pasager, incompatibil cu bancheta pasager, se lanseaza cu optionalul scaun pasager	siguranta	O	O	O	256 €	310 €	ABCXL ASST5 DRST3 FAB02 HTS02	
FAB02 ABCXL	Airbag frontal pasageri fata si functie dezactivare - deconectabil si cu martor luminos care indica dezactivarea	siguranta	O	O	O	231 €	280 €		
RRCAM	Camera mersarier	siguranta	O	O	O	132 €	160 €		
TYALS	envelope M+S	siguranta	O	O	O	174 €	210 €		
HTWSN	Sistem electric de delivrare parbriz	siguranta	O	O	O	174 €	210 €		
FFGL0	Protectoare de ceala	siguranta	O	O	O	132 €	160 €		
EXEXM	Oglinzi retrovizoare brat lung	siguranta	O	O	O	91 €	110 €	WRAN2	
PR4HL	AHL - sistem de adaptare a luminilor la conditiile de drum si participantii la trafic	siguranta	O	O	O	58 €	70 €	ALAWP FFGL0	
WARV0	Oglinza "Wide view mirror" - vizibilitate extinsa unghiuri mort pe partea dreapta	siguranta	O	O	O	50 €	60 €		
AD0KE	Cheie suplimentara (a trei cheie)	siguranta	O	O	O	50 €	60 €		
WBRIN	Sistem de avertizare grad de uzura ridicat al placutei de frana	siguranta	O	O	O	41 €	50 €		
ALAWP	Senzor de lumina cu activare automata a farurilor si steratoarelor	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
NORV1	fara oglinda retrovizoare interioara	siguranta	-	-	O	0 €	0 €		
RVALS	Avertizare sonora in exterior la mersul in marsarier - buzzer	siguranta	O - PRJ	O - PRJ	-	33 €	40 €		
FSL08	Limitator viteza 70 km/h	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
FSL02	Limitator viteza 80 km/h	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
FSL03	Limitator viteza 90 km/h	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
FSL04	Limitator viteza 100 km/h	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
FSL05	Limitator viteza 110 km/h	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
FSL07	Limitator viteza 130 km/h	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
LVCO0	Suspensie pneumatica	adaptari complementare	O	O	O	2,107 €	2,650 €	DBWIA	
TWBPW	Carlig remorcare TIP 1 (pt detalii vezi sheet carlig de remorcare)	adaptari complementare	O	O	O	380 €	460 €	DBWIA	
THMPFW	Pre-echipare suport carlig remorcare si cablaj conector remorca	adaptari complementare	O	O	O	174 €	210 €	DBWIA	
PWTKE	PTO - sursa de energie pentru echipamentele auxiliare din motor. Cuplu maxim 180 Nm	adaptari complementare	O	O	O	149 €	180 €		
PWRTRK	PTO - sursa de energie pentru echipamente auxiliare din cutia de viteze cu buton de activare in bord. Cuplu maxim 180 Nm	adaptari complementare	O - PRJ	O - PRJ	-	992 €	1,200 €		
RRDFL	eDifferentialLock - differential blocant (puntea spate)	adaptari complementare	O - PRJ	O - PRJ	-	826 €	1,000 €		
REFBT	Baterie 95Ah si alternator supradimensionat de 230A (inlocuieste echiparea standard)	adaptari complementare	O	O	O	116 €	140 €		
ALT02	Alternator supradimensionat de 230A	adaptari complementare	O	O	O	74 €	90 €		
RCDEV	Cablaj adaptari complementare (vezi sheet dedicat)	adaptari complementare	O L4 PRJ	O L4 PRJ	-	33 €	40 €		
DBWIA	Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la reseaua CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul	adaptari complementare	O	O	O	99 €	120 €		
WDRTRK	Criteriu pentru conversie transport cai	adaptari complementare	-	-	O	74 €	90 €		
REXW1	extindere cablaj pentru conversii cu lungirea consolei spate (incompatibil cu pre-echipare carlig remorcare sau carlig remorcare)	adaptari complementare	exclusiv pentru versiunile L3	exclusiv pentru versiunile L3	O	50 €	60 €		
WIADA	Cablaj de adaptare cu 6 cai, pentru recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, conectare accesorii 12V	adaptari complementare	O	O	O	41 €	50 €		
PRRAC	Conector la rezervorul de carburant pentru instalarea incalzitoarelor suplimentare	adaptari complementare	O	-	O	33 €	40 €		
EMRD3	limite maxime dupa carosare: suprafata frontala maxima 8.2m2, masa minima tehnic admisibila dupa carosare 2.355 kg	adaptari complementare	O	O	O	0 €	0 €		
NA485	open Rlink 10,1" CCS2 - cu navigatie: Google maps acces gratuit si actualizari over the air Sani gratuit; 2 difuzoare indisponibile pentru versiunile L3/L4 Cabina simpla PRJ 4,5T	multimedia	O	mai putin pentru versiunile L3/L4 PRJ 4,5T	O	mai putin pentru versiunile L3/L4 PRJ 4,5T	463 €	560 €	
WRAN2	Antena in carcasa oglinzilor exterioare	multimedia	O	mai putin pentru versiunile L3/L4 PRJ 4,5T	O	mai putin pentru versiunile L3/L4 PRJ 4,5T	74 €	90 €	
WICH0	Incarcator prin inductie pentru smart phone	multimedia	O	O	O	132 €	160 €		
PPN00	Perete despartitor fara geam	usi si gearuri	-	-	O	132 €	160 €		
PPN04	Perete despartitor cu geam	usi si gearuri	-	-	O	107 €	130 €		

QNG	blanc mineral	prezentare exteroara	O	O	O	0 €	0 €		
DQG	vert agave	prezentare exteroara	O	O	O	537 €	650 €		
DT1	rouge pompiere	prezentare exteroara	O	O	O	537 €	650 €		
676	noir nacre	prezentare exteroara	O	O	O	537 €	650 €		
KPW	gris urban	prezentare exteroara	O	O	O	537 €	650 €		
J47	bleu oris	prezentare exteroara	O	O	O	537 €	650 €		
KNH	gris etoile	prezentare exteroara	O	O	O	537 €	650 €		
ACCTC1	Insertii plastic din bara fata vopsite in culoarea caroseriei	prezentare exteroara	O	O	O	174 €	210 €		
RIM02	Capace de protectie mini design "vango" pentru jante otel 16" (exclusiv versiuni tractiune)	prezentare exteroara	O	O	O	50 €	60 €		
RIM04	Capace de protectie MAXI, pt. jante otel de 16" (exclusiv versiuni tractiune)	prezentare exteroara	O	O	O	50 €	60 €		
FMDG0	Aparatori de noroi pentru roțile de pe puntea fata	prezentare exteroara	O	O	O	33 €	40 €		


imaginile sunt cu titlu de prezentare si afisate in ordinea din tabelul de mai sus




LONGUEUR
HAUTEUR PAVILLON
MMAC (Kg)
A Empattement/Wheelbase
B Longueur hors tout/Overall length
B1 Longueur hors tout maxi carrossable/Maximum overall cargo area length
C Porte à faux avant/Front overhang
D Porte à faux arrière/Rear overhang
D1 Porte à faux arrière maxi carrossable/Maximum extension of rear overhang
E Voie avant/Front Track
F Voie arrière/Rear Track
G Largeur hors tout/Overall width
G1 Largeur hors incluant les rétro série / Retro grand bras/Overall width with series rearview mirrors
H Hauteur hors tout/overall height
H1 Hauteur hors tout maxi carrossable
J Hauteur de seuil de chargement/Loading sill height
K Garde au sol/Ground clearance
ADAP01 Longueur de la cabine/Cabin length
Z3 Longueur carrossable/Overall cargo area length

longime constructiva varianta constructiva	TRACTIUNE				PROPULSIE							
	TPU	TPU	TPH	TPE	PPU		PPH		L3 PRJ		L4PRJ	
	L2	L3	L3	L3	L3 PRJ		L4PRJ		L3 PRJ		L4PRJ	
	sasiu cabina simpla		sasiu cabina dubla	platou fix	sasiu cabina simpla		sasiu cabina dubla		sasiu cabina dubla		sasiu cabina dubla	
MTMA	3500	3500	3500	3500	3500	4500	3500	4500	3500	4500	3500	4500
amapament	3585	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215
lungime totala (masina de baza)	5730	6360	6360	6195	6360	6360	6940	6940	6360	6360	6940	6940
lungime totala (masina de baza+carosare)*	6348	7293	7293	7293	7293	7293	7293	7293	7293	7293	7293	7293
consola spate	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
consola spate	1175	1175	1175	1010	1175	1175	1755	1755	1175	1175	1755	1755
consola spate (lugime maxima dupa carosare)	1793	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108
ecartament punte fata	1770	1770	1770	1770	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780
ecartament punte spate	1730	1730	1730	1730	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615
latime totala	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
latime totala cu oglinzi retrovizoare cu brat scurt / cu brat lung	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631
inaltime masina de baza			2260	2260								
inaltime maxima carosabila	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
inaltime prag de incarcare				569								
garda la sol	175	185	180	180	185		185		185		185	
lungime cabina	1544	1544	2367	1544								
lungime maxima zona carg			nc	4779								


sasiu cabina
(mm)



sasiu cabina
dubla (mm)



sasiu platou fix
(mm)



Dimensiuni anvelopa (din fabrica)	205/75 R16C 113-111T
Producator (poate varia sau sa fie complet inlocuit in functie de lotul din stocul uzinei)	Continental
Clasa de rezistenta la rulare	5.5

valorile au caracter comercial si neangajant. Pentru informatii specifice va rugam sa consultati certificatul de conformitate al configuratiei dorita



		sasiu cabina N1 - 2 locuri (scaun pasager)			
Versiune		Cabina simpla			
Lungime		L2		L3	
Cond bancheta / scaun		ASST7,ASST8			
MTMA		3500KG		3500KG	
Mas		mini	maxi	mini	maxi
Masa masina in gol (MVODM)		1678	1881	1799	1977
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata		1362	1432	1321	1373
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate		316	449	478	604
Sarcina utila (la MVODM) - calculata		1822	1619	1701	1523
MTMA		3500		3500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)		6000		6000	
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare		2500		2500	
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare		750		750	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata		1950		1950	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate		2100		2100	

		sasiu cabina N1 - 3 locuri (bancheta cu 2 locuri)			
Versiune		Cabina simpla			
Lungime		L2		L3	
Cond bancheta / scaun		ASST0,ASST2,ASST3			
MTMA		3500KG		3500KG	
Mas		mini	maxi	mini	maxi
Masa masina in gol (MVODM)		1688	1903	1808	1999
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata		1367	1446	1326	1387
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate		321	457	482	612
Sarcina utila (la MVODM) - calculata		1812	1697	1692	1501
MTMA		3500		3500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)		6000		6000	
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare		2500		2500	
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare		750		750	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata		1950		1950	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate		2100		2100	

		sasiu platou fix			
Versiune		Cabina simpla L3			
Lungime		2 locuri (scaun pasager)		3 locuri (bancheta cu 2 locuri)	
Cond bancheta / scaun		ASST7,ASST8			
MTMA		3500KG		3500KG	
Mas		mini	maxi	mini	maxi
Masa masina in gol (MVODM)		1736	1947	1746	1968
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata		1305	1376	1311	1391
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate		431	569	435	577
Sarcina utila (la MVODM) - calculata		1764	1553	1754	1532
MTMA		3500		3500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)		6000		6000	
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare		2500		2500	
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare		750		750	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata		1950		1950	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate		2100		2100	

		sasiu cabina N1 - 2 locuri (scaun pasager)			
Versiune		Cabina simpla			
Lungime		L3		L4	
Cond bancheta / scaun		ASST7,ASST8			
MTMA		3500KG		3500KG	
Mas		mini	maxi	mini	maxi
Masa masina in gol (MVODM)		2047	2188	2119	2262
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata		1367	1422	1383	1439
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate		680	766	736	823
Sarcina utila (la MVODM) - calculata		1453	1312	1381	1238
MTMA		3500		3500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)		7000		7000	
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare		3500		3500	
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare		750		750	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata		1950		2000	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate		2450		2450	

		sasiu cabina N1 - 3 locuri (bancheta cu 2 locuri)			
Versiune		Cabina simpla			
Lungime		L3		L4	
Cond bancheta / scaun		ASST0,ASST2,ASST3			
MTMA		3500KG		3500KG	
Mas		mini	maxi	mini	maxi
Masa masina in gol (MVODM)		2057	2209	2128	2283
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata		1372	1435	1388	1452
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate		685	774	740	831
Sarcina utila (la MVODM) - calculata		1443	1291	1372	1217
MTMA		3500		3500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)		7000		7000	
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare		3500		3500	
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare		750		750	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata		1950		2000	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate		2450		2450	

		sasiu cabina N1 - 2 locuri (scaun pasager)			
Versiune		Cabina simpla			
Lungime		L3		L4	
Cond bancheta / scaun		ASST7,ASST8			
MTMA		4500KG		4500KG	
Mas		mini	maxi	mini	maxi
Masa masina in gol (MVODM)		2049	2189	2119	2263
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata		1368	1422	1383	1439
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate		681	767	736	824
Sarcina utila (la MVODM) - calculata		2451	2311	2381	2237
MTMA		4500		4500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)		7000		7000	
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare		1500		1500	
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare		750		750	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata		2000		2000	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate		3050		3050	

		sasiu cabina N1 - 3 locuri (bancheta cu 2 locuri)			
Versiune		Cabina simpla			
Lungime		L3		L4	
Cond bancheta / scaun		ASST0,ASST2,ASST3			
MTMA		4500KG		4500KG	
Mas		mini	maxi	mini	maxi
Masa masina in gol (MVODM)		2058	2210	2129	2283
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata		1373	1435	1388	1452
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate		685	775	741	831
Sarcina utila (la MVODM) - calculata		2442	2290	2371	2217
MTMA		4500		4500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)		7000		7000	
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare		1500		1500	
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare		750		750	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata		2000		2000	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate		3050		3050	

definitii
MVODM
Ansamblu

Masa in gol (fara incarcatura) in ordin de mers
Masina tractoare + remorca



		N1		
capacitate (cm3)/numar de cilindri/supape/S&S		16/04/1998/da		
alimentare		Turbina (1 bucatata)		
protocol de testare		WLTP		
capacitate rezervor		80 l		
Rezervor uree		22 l		
standard de emisii		Euro 6 e si Euro 6 VIE*		
motoare cu ardere internă		Blue dCi 130	Blue dCi 150	Blue dCi 170
putere max. kW CEE (CP) la rpm		96 (130) la 3.500	110 (150) la 3.500	125 (170) la 3.500
cuplu max. Nm CEE la rpm		350 la 1.500	360 la 1.500	380 la 1.500
viteză maximă (km/h)		162	170	177

Versiune constructiva	motorizare	emisi CO2 (g/km)	consum (l/100)
sasiu cabina simpla	Blue dCi 130	280/280	10,7/10,7
	Blue dCi 150	288/288	11,0/11,0
	Blue dCi 170	292/292	11,1/11,1
sasiu platou fix	Blue dCi 130	280/280	10,7/10,7
	Blue dCi 150	288/288	11,0/11,0
	Blue dCi 170	292/292	11,1/11,1

valorile au caracter comercial si neangajant. Pentru informatii specifice va rugam sa consultati certificatul de conformitate al configuratiei dorita

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

* omologarea VIE, specifica conversiilor grele pe vehicule incomplete, nu este inca disponibila si va fi exclusiv aplicabila pentru motorizarile de 130, 150 si 170 cp



Versiune		scaun cabina dubla															
FWD	Longime	L3 FWD															
	Numar locuri (passageri) randul 1 + bancheta randul 2	7 locuri (1+2+4)				8 locuri (1+1+4)				8 locuri (1+2+3)				8 locuri (1+1+3)			
	MTVA	3500KG				3500KG				3500KG				3500KG			
	Mas	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi				
	Masa maxima in gol (MVCOCM)	1929	2136	1859	2173	1907	2103	1855	2171								
	Masa maxima in gol (MVCOCM) pe punctia fata	1408	1495	1403	1495	1407	1488	1401	1484								
	Masa maxima in gol (MVCOCM) pe punctia spate	981	728	856	718	589	775	485	737								
	Incercare viteza (MVCOCM) - calculata	190	192	191	192	190	197	192	192								
	MTVA	3500		3500		3500		3500									
	Masa maxima autorizata si autorizata (MTR)	7000		7000		7000		7000									
Masa maxima recomandata cu sistem de frana	7000		7000		7000		7000										
Masa maxima recomandata fara sistem de frana	7000		7000		7000		7000										
Masa maxima bruta - atarnata pe punctia fata	1950		1950		1950		1950										
Masa maxima bruta - atarnata pe punctia spate	2100		2100		2100		2100										

Versiune		scaun cabina dubla															
RWD 3,5T	Longime	L3 RWD 3,5T															
	Numar locuri (passageri) randul 1 + bancheta randul 2	7 locuri (1+2+4)				8 locuri (1+1+4)				8 locuri (1+2+3)				8 locuri (1+1+3)			
	MTVA	3500KG				3500KG				3500KG				3500KG			
	Mas	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi				
	Masa maxima in gol (MVCOCM)	2228	2390	2228	2389	2236	2388	2228	2388								
	Masa maxima in gol (MVCOCM) pe punctia fata	1450	1520	1434	1498	1438	1501	1423	1488								
	Masa maxima in gol (MVCOCM) pe punctia spate	795	880	794	881	798	887	793	880								
	Incercare viteza (MVCOCM) - calculata	220	210	222	220	220	212	224	220								
	MTVA	3500		3500		3500		3500									
	Masa maxima autorizata si autorizata (MTR)	7000		7000		7000		7000									
Masa maxima recomandata cu sistem de frana	7000		7000		7000		7000										
Masa maxima recomandata fara sistem de frana	7000		7000		7000		7000										
Masa maxima bruta - atarnata pe punctia fata	2000		2000		2000		2000										
Masa maxima bruta - atarnata pe punctia spate	2450		2450		2450		2450										

Versiune		scaun cabina dubla															
RWD 3,5T	Longime	L4 RWD 3,5T															
	Numar locuri (passageri) randul 1 + bancheta randul 2	7 locuri (1+2+4)				8 locuri (1+1+4)				8 locuri (1+2+3)				8 locuri (1+1+3)			
	MTVA	3500KG				3500KG				3500KG				3500KG			
	Mas	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi				
	Masa maxima in gol (MVCOCM)	2259	2411	2248	2389	2237	2389	2243	2387								
	Masa maxima in gol (MVCOCM) pe punctia fata	1443	1500	1437	1492	1442	1505	1438	1491								
	Masa maxima in gol (MVCOCM) pe punctia spate	871	920	871	907	871	904	870	900								
	Incercare viteza (MVCOCM) - calculata	224	208	222	221	224	221	224	221								
	MTVA	3500		3500		3500		3500									
	Masa maxima autorizata si autorizata (MTR)	7000		7000		7000		7000									
Masa maxima recomandata cu sistem de frana	7000		7000		7000		7000										
Masa maxima recomandata fara sistem de frana	7000		7000		7000		7000										
Masa maxima bruta - atarnata pe punctia fata	2000		2000		2000		2000										
Masa maxima bruta - atarnata pe punctia spate	2450		2450		2450		2450										

Versiune		scaun cabina dubla															
RWD 4,5T	Longime	L3 RWD 4,5T															
	Numar locuri (passageri) randul 1 + bancheta randul 2	7 locuri (1+2+4)				8 locuri (1+1+4)				8 locuri (1+2+3)				8 locuri (1+1+3)			
	MTVA	4000KG				4000KG				4000KG				4000KG			
	Mas	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi				
	Masa maxima in gol (MVCOCM)	2228	2391	2229	2370	2237	2388	2227	2389								
	Masa maxima in gol (MVCOCM) pe punctia fata	1450	1520	1434	1498	1438	1501	1423	1488								
	Masa maxima in gol (MVCOCM) pe punctia spate	805	890	795	881	799	888	794	881								
	Incercare viteza (MVCOCM) - calculata	220	210	221	220	220	211	222	220								
	MTVA	4000		4000		4000		4000									
	Masa maxima autorizata si autorizata (MTR)	7000		7000		7000		7000									
Masa maxima recomandata cu sistem de frana	7000		7000		7000		7000										
Masa maxima recomandata fara sistem de frana	7000		7000		7000		7000										
Masa maxima bruta - atarnata pe punctia fata	2000		2000		2000		2000										
Masa maxima bruta - atarnata pe punctia spate	3050		3050		3050		3050										

Versiune		scaun cabina dubla															
RWD 4,5T	Longime	L4 RWD 4,5T															
	Numar locuri (passageri) randul 1 + bancheta randul 2	7 locuri (1+2+4)				8 locuri (1+1+4)				8 locuri (1+2+3)				8 locuri (1+1+3)			
	MTVA	4000KG				4000KG				4000KG				4000KG			
	Mas	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi				
	Masa maxima in gol (MVCOCM)	2259	2412	2248	2389	2237	2389	2243	2387								
	Masa maxima in gol (MVCOCM) pe punctia fata	1443	1500	1437	1492	1442	1505	1438	1491								
	Masa maxima in gol (MVCOCM) pe punctia spate	871	920	871	907	871	904	870	900								
	Incercare viteza (MVCOCM) - calculata	224	208	221	221	224	221	224	221								
	MTVA	4000		4000		4000		4000									
	Masa maxima autorizata si autorizata (MTR)	7000		7000		7000		7000									
Masa maxima recomandata cu sistem de frana	7000		7000		7000		7000										
Masa maxima recomandata fara sistem de frana	7000		7000		7000		7000										
Masa maxima bruta - atarnata pe punctia fata	2000		2000		2000		2000										
Masa maxima bruta - atarnata pe punctia spate	3050		3050		3050		3050										

defini: MVCOCM Masa in gol (fara incarcatura) in ordin de marș Masina tractiune + remorca





categoria de emisie	NT		
capacitate (cu benzina) de cilindri/kilowatt/S&S	1604/197/da		
alimentare	Turbina (1 bucatie)		
procedeu de lubrifiere	WLP		
capacitate motor	80 l		
Placatul clase			
standardi de emisie	Euro 6 e si Euro 6 VIE*		
motorizare cu hidra (Intern)	Blue dCi 130	Blue dCi 150	Blue dCi 170
putere max kW (CEE) CP la rev	96 (130) la 3.500	110 (150) la 3.500	125 (170) la 3.500
viteza max km CE la rev	160 la 1.500	160 la 1.500	160 la 1.500
viteza maxima km/h	162	170	177

Versiune constructiva	motorizare	emisia CO2	consum (l/100km)
Scaun cabina dubla FWD	Blue dCi 130	126	10,7
	Blue dCi 150	138	10,7
	Blue dCi 170	149	10,7
Scaun cabina dubla RWD	Blue dCi 130	126	10,7
	Blue dCi 150	138	10,7
	Blue dCi 170	149	10,7

valori au caracter comercial si neangajari. Pentru informatii specifice va rugam sa consultati certificatul de conformitate al configurarii dorita. Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditii impuse de reglementarile in vigoare la data omologarii tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificarile si completarile ulterioare specifice respectivei conformitatii cu CEI, TP1. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de caracteristicile energetice, ci si de comportamentul la volan al conducatorului auto si de alti factori (numar de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteza, starea drumului si a preurilor etc.)

* omologarea VIE, specifica convertorilor grei pe vehicule incomplete, nu este inca disponibila si va fi exclusiv aplicabila pentru motorizatiile de 130, 150 si 170 cp

Conectorul se gaseste in stalpul B, pe partea dreapta



TPRWR Pre-echipare cablaj mufa remorca




THMPW Pre-echipare cablaj mufa remorca si traversa si traversa cu flansa de instalare atelaj



TWBPW TIP 1: Pre-echipare cablaj mufa remorca, traversa de instalare cu flansa si atelaj de remorcare tip bila



TWHPW TIP 2: Pre-echipare cablaj mufa remorca, traversa de instalare cu flansa si atelaj de remorcare tip bila cu sistem suplimentar anti decuplare accidentala





CONTRACT DE INTRETINERE - RENAULT SERVICE PLAN

Contract de intretinere standalone pentru vehicule noi achizitionate fara finantare RCI

- ° Revizii conform programului de intretinere a vehiculului; operatii prevazute in Fisa de Intretinere si Garantie pentru utilizare in conditii normale;
- ° Vizite de control tehnic obligatoriu (ITP);

Important :

- ° Contractul incheieaza la atingerea primei limite atinse (la limita de timp, la limita de kilometri sau la limita contractuala);
- ° Pentru acelasi vehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Service Plan*;

Vehicule beneficiare :

- ° Vehicule noi achizitionate de la Renault si achitate cash sau prin credit. Contractul *Renault Service Plan* nu este aplicabil vehiculelor achizitionate in leasing (financiar sau operational) de la RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L

Variante Renault Service Plan :

- ° Limita maxima prevazuta pentru fiecare varianta de contract exprimata in ani sau kilometri;
- ° Durata contractului se calculeaza incepand cu data facturii finale a vehiculului nou si pentru numarul de luni si de kilometri pentru care a fost agreat Contractul;

Durata maxima (ani)	Rulaj maxim (km)
2	30,000
4	60,000

Selectie excluderi :

- ° Vehicule finantate de RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L;
- ° Vehicule de ocazie;
- ° Vehicule utilizate pentru activitati de taxi, scoala de soferi, rent-a-car, protectie si paza, competitii;
- ° Orice operatiuni necesare pe vehicul ce nu apar in Fisa de intretinere si Garantie (inclusiv piesele supuse uzurii normale care rezulta din utilizarea vehiculului);

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Service Plan*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa : <https://www.renault.ro/contracte-intretinere.html>

Teritoriu acoperit :

- ° Contractul este aplicabil in Romania, la Reparatarii Autorizati Renault parteneri ai RCI Finantare pentru prestarea serviciilor de intretinere;

Modalitate de achizitie Renault Service Plan :

- ° In showroom la Agentii Renault Service Plan la momentul achizitiei vehiculului nou;

Exemple de pret client contract Renault Service Plan (euro TVA inclus) :

Model	Motorizare	2 ani sau 30,000 km	4 ani sau 60,000 km
Master Furgon tractiur	dCi	417 €	1,069 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici: <https://cdn.group.renault.com/en/ro/servicii/contracte-intretinere/CONDITILE-GENERALE-ALE-CONTRACTULUI-RENAULT-SERVICE-PLAN.pdf>

EXTENSIE DE GARANTIE - RENAULT ADAGIO

Prelungirea avantajelor garantiei comerciale cu servicii similare :

- ° Include inlocuire si/ sau reparare componente mecanice, electrice si electronice;
- ° Acoperire: maxim 24 luni si/sau maxim 200.000 km (primul termen atins);
- ° Asistenta rutiera non-stop & vehicul de inlocuire maxim 3 zile;
- ° Acoperire teritoriala in Romania si tari din Europa;
- ° Valabilitate si in cazul schimbarii proprietarului autovehiculului.

Important :

- ° *Renault Adagio* este deja inclus in pachetele de finantare de tip Box disponibile in oferta Renault Finance;
- ° Pentru acelasi autovehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Adagio*.

Variante Renault Adagio (euro TVA inclus) :

Motorizare termica		
Durata (luni)	Rulaj maxim (km)	Pret client (euro cu TVA)
0	150,000	681 €
	200,000	1,293 €
12	100,000	400 €
	120,000	464 €
	150,000	786 €
	200,000	1,522 €
24	100,000	690 €
	120,000	838 €
	150,000	1,058 €
	200,000	1,739 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici: <https://cdn.group.renault.com/en/ro/Conditile-generale-ale-contratului-Renault-Adagio.pdf>

Selectie excluderi :

- ° autovehiculele utilizate pentru activitatea de taxi, rent a car, car sharing sau scoala de soferi, competitii;
- ° inlocuirea componentelor de uzura ce tin de utilizarea normala a autovehiculului si de kilometrajul acestuia (de exemplu: filtre, bujii, curele,becuri si sigurante, lamele stergatoarelor de parbriz, placa de ambreiaj/disc de ambreiaj/rulment de ambreiaj, placute de frana/discuri de frana, saboti de frana/tamburi de frana, ulei de motor, ulei cutie de viteze, ulei directie asistata, unsoi, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific și atele asemenea);

° piesele si componentele urmatoare: anvelope, jante, capace de roti, lampile de iluminat și semnalizare, amortizoare fata și spate, tapiteria scaunelor si a banchetelor, garnisaje textile ale panourilor de usi, catalizator/filtru de particule, detenta, amortizorul de zgomot, oglinzi retrovizoare, plansa de bord, volan, aeraatoare, comenzi manuale ale tabloului de bord, comenzi manuale ale usilor si geamurilor, elementele decorative (ornamente), elementele de hidroizolatie/etansare, elementele vitrate, scurmier, bateria de acumulatori, baterii cartela/cheie autovehicul, retea degivrare, mocheta si covorase. De asemenea, sunt excluse vopseaua, caroseria (aceasta fiind acoperita de conditiile garantiei comerciale) si radiourile auto, toate echipamentele audiofonice si accesoriile acestora, sistemele de alarma si sistemele de navigatie, exceptie facand cele montate in prim montaj de producatorul autovehiculului.

Modalitate de achizitie Renault Adagio :

- ° In showroom la momentul achizitiei vehiculului nou;
- ° Ulterior livrării dar pana la 1 an de la livrare, produsul este disponibil exclusiv prin intermediul serviciului *Vocea Clientului Renault* la: telefon: **+(40)21 203 88 58** adresa de e-mail: **voceaclientului.renault@renault.com**

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Adagio*.

ASISTENTA RUTIERA - ASSISTANCE REVOLVING

Solutii de mobilitate in caz de pana imobilizanta a vehiculului :

- ° depanare la locul evenimentului;
- ° tractare; □
- ° transport pasageri; □
- ° cazare;
- ° vehicul la schimb (pana la cinci zile calendaristice);
- ° asistenta accident si incidente pneuri, chei, carburant;
- ° decontare costuri pentru continuarea calatoriei;
- ° decontare costuri pentru intoarcere la domiciliu; □
- ° decontare costuri recuperare vehicul depanat; □
- ° decontare costuri pentru reparatierea vehiculului;
- ° cheltuieli de legatura;
- ° acoperire teritoriala: Romania si tari din Europa.

Vrei mai multe informatii ? Telefon de contact : +(40) 248 500 000

Pana imobilizanta ? Suna la: +(40) 248 500 551 *

* Numar destinat clientilor ce detin un contract activ *Assistance Revolving Gold Europe Turisme* sau *Utilitare*.

Variante Assistance Revolving (lei TVA inclus) :

Gold Europe Turisme		Gold Europe Utilitare	
1 an	3 ani	1 an	3 ani
264 lei **	600 lei **	371 lei **	854 lei **

** preturile sunt exprimate in lei cu TVA

Gold Europe Turisme - pentru vehicule cu cel mult sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului auto. **Gold Europe Utilitare** - destinat vehiculelor avand mai mult de sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului si care sunt utilizate in scopuri de transport marfa/persoane.

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici: <https://cdn.group.renault.com/en/ro/servicii/renault-assistance/termeni-conditii-contrast-astatance-revolving.pdf>

Vehiculul tau este eligibil daca :

- ° este marca Renault, inmatriculat in Romania, avand inspectia tehnica periodica (ITP) efectuata atat la momentul completarii Contractului, cat si pe toata perioada de valabilitate a acestuia;
- ° are masa maxima admisa a ansamblului 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, înălțimea maxima 2400 mm;
- ° are varsta cuprinsa intre 0 ani și 10 ani, indiferent daca se afla sau nu in perioada de garantie legala/comerciala ori daca beneficiaza sau nu de un contract tip garantie extinsa *Renault Adagio*;
- ° nu are modificari care nu sunt acceptate de legislatia circulatiei rutiere din Romania si nu au autorizatia producatorului;
- ° nu este utilizat in alte scopuri decat cele de deplasare (ex. competitii moto-sportive);
- ° nu este utilizat ca taxi, ambulanta, scoala de soferi, politie, pompieri, rent-a-car.

Modalitate de achizitie Assistance Revolving :

- ° Online in platforma: <https://asistenta.renault.ro/>;
- ° Online in **aplicatia mobila Renault Asistenta Rutiera** (disponibila GooglePlay / AppStore);
- ° In showroom la Agentii Assistance Revolving la momentul achizitiei vehiculului nou;
- ° Din ateliere de la Reparatarii Autorizati Agenti Revolving;

Disponibilitate Assistance Revolving :

- ° Pentru vehicule cu varsta cuprinsa intre 0 si 10 ani;
- ° Contractul de 1 an poate fi achizitionat la cumpararea vehiculului nou sau oricand in perioada 0 - 10 ani;
- ° Contractul de 3 ani poate fi achizitionat exclusiv la cumpararea vehiculului nou;

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Assistance Revolving*

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti aici: <https://www.renault.ro/garantie-extinsa.html>

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/renault-asistenta.html>

Cota TVA21%. Document valabil incepand cu 01/08/2025

Mentenanța conectată

Ca să știi întotdeauna când mașina ta are nevoie de atenție

Ce este ?

Un serviciu conectat care folosește datele transmise de vehicul pentru a-ți transmite notificări în timp real (pe mail, SMS sau în MyRenault) despre programul de întreținere, despre evenimentele de pe vehicul ori despre uzura prematură a anumitor elemente (frane, baterii, pneuri)

Care sunt avantajele ?

Simplitate : îți oferă anticipat informații despre programul de întreținere

Siguranta : te notifică în timp real asupra eventualelor evenimente și îți recomandă acțiunile de urmat

Eficiența : știi în orice moment ce ai de făcut, ca să-ți poți planifica timpul

Cat costa ?

Serviciul este **gratuit timp de 8 ani** din momentul achiziției vehiculului.
După această perioadă, tu decizi dacă vrei să reînnoiești serviciul.

Cum pot beneficia de acest serviciu ?

Anunța agentul Renault că dorești acest serviciu și semnează Condițiile Generale de Utilizare, împreună cu bonul de comandă al vehiculului.

Furnizează un număr de telefon și o adresă de mail valide pentru notificări.