

RENAULT

TRAFIC FURGON



Furgon GSR2C						
	Configuratie locuri	Dimensiuni	Motor 2.0 Blue dCi Euro6		PRET	
				Euro 6E Bis	EURO FARA TVA	EURO CU TVA

Cabina Simpla

1	2+1 locuri	L1H1	Blue dCi 110	FGE1 111 WX3	28,033	33,920
2	2+1 locuri	L2H1	Blue dCi 110	FGE1 213 WX3	28,661	34,680
3	2+1 locuri	L2H1	Blue dCi 130	FGE1 213 YX3	29,264	35,410
4	2+1 locuri	L2H1	Blue dCi 150	FGE1 213 UX3	29,868	36,140

Cabina Dubla

5	5+1 locuri	L2H1	Blue dCi 130	DCE1 212 YX3	32,207	38,970
6	5+1 locuri	L2H1	Blue dCi 150	DCE1 212 UX3	32,810	39,700

Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;

- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50.84 € fara TVA, sau 60.5 € cu TVA.

Toate preturile sunt exprimate in Euro.

Masina din imagine este cu titlu de prezentare.

* Valori orientative



Imaginile produsului prezentate in acest document sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in orice mod (culoare, aspect etc.) de imaginile produsului livrat



Denumire / Descriere echipament Standard	Cod	Categorie	Cabina Simpla	Cabina Dubla
ABS	ABS	Siguranta	S	S
Sistem activ de franare in caz de urgenta (AEBS) cu detectare vehicule, biciclisti si pietoni .	AEBA4	Siguranta	S	S
Asistenta la franarea de urgenta	AFURGE	Siguranta	S	S
Airbaguri frontale pentru sofer si pasageri deconectabil (1 pt. versiunea cu scaun sau 2 pt versiunile cu bancheta)	AIRBA2	Siguranta	S	S
Conectivitate internet pentru descarcare actualizari si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita)	AIVCT	Siguranta	S	S
Senzor de ploaie si lumina cu functie de aprindere a farurilor si pornire a stergatoarelor	ALEVA	Siguranta	S	S
Alerta necuplare centura de siguranta pentru toate locurile	ALouc	Siguranta	S	S
Sistem ESP	ASRESP	Siguranta	S	S
Centuri de siguranta cu reglare pe inaltime pentru locurile laterale din fata	CEAVRH	Siguranta	S	S
Pereti laterali fara geamuri (exclusiv versiuni cabina simpla)	CLCTOL	Siguranta	S	-
Inchidere centralizata	CPE	Siguranta	S	S
Sistem de detectare a oboseli (camera video dedicata) cu avertizare vizuala si sonora in caz de abatere de la traiectorie si avertizare pastrare distanta de siguranta	DADWA	Siguranta	S	S
Sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare si recentrare (LKA)	DLIGM2	Siguranta	S	S
Sistem de monitorizare presiune in pneuri	DRPRN	Siguranta	S	S
Semnatura luminoasa C-Shape - LED DRL	FDIU2	Siguranta	S	S
Lampa stop / frana - deasupra usilor spate	FSTPO	Siguranta	S	S
Sistem de asistenta la parcare cu spatel	ITPK1	Siguranta	S	S
Kit depanare avarie pneu	KTGREP	Siguranta	S	S
Faruri Full LED	LEDH2	Siguranta	S	S
Cablaj dedicat pentru sistem dedicat verificare alcoolemie si blocare motor	PRAIS	Siguranta	S	S
faruri de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	PROJAB	Siguranta	S	S
Kit protectie caroserie - sub masina	PROSCS	Siguranta	S	S
Apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	RCALL	Siguranta	S	S
Regulator / limitator de viteza - Cruise Control	RV	Siguranta	S	S
ISA Intelligent Speed Assist	SMIS2	Siguranta	S	S
Cheie pliabila cu 3 butoane	SOP02C	Siguranta	S	S
Indicator de schimbare a treptei de viteza	AVGSI	Post conducere	S	S
Tablou de bord cu ecran TFT 7"	MET04		S	S
Scaun sofer cu reglare a inaltimi, reglaj lombar si cotiera ajustabila	CORHAC	Post conducere	S	S
Oglinzi retrovizoare reglabile electric, sistem de dejivrare si cu lampi de semnalizare incastate	RET02	Post conducere	S	S
Parasolar pentru sofer si pasager dreapta fata	SSRETV	Post conducere	S	S
Randul 2: bancheta cu 3 locuri (exclusiv versiuni cabina dubla)	3P2RAN	Functionalitate	-	S
Sistem catalitic selectiv (SCR) cu solutie AdBlue	AVSCR1	Functionalitate	S	S
Bancheta pasageri (locurile din fata) (exclusiv versiuni cabina simpla)	BQFIXE	Functionalitate	S	-
Bancheta rabatabila pentru pasageri (locurile din fata) (exclusiv versiuni cabina dubla)	BQRABA	Functionalitate	-	S
Usi spate cu deschidere 180°	PARP18	Functionalitate	S	S
Usa laterala culisanta si fara geam - partea dreapta zona cargo (exclusiv versiuni cabina simpla)	PLDCT	Functionalitate	S	-
Usa laterala culisanta cu geam fix - partea dreapta zona cargo (exclusiv versiuni cabina dubla)	PLDCVF	Functionalitate	-	S
Fara usa laterala culisanta - partea stanga zona cargo (exclusiv versiuni cabina simpla)	PNLGT	Functionalitate	S	-
Panoul lateral stanga, cu geam fix (exclusiv versiuni cabina dubla)	PNLGVF	Functionalitate	-	S
Anvelope vara	PNSTRD	Functionalitate	S	S
Limite carosare versiuni H1 - vezi sheet detalii carosare	PREM01	Functionalitate	S	S
Bara frontala, bara spate + carcase oglinzi + manere usi nevopsite, sina usa culisanta fara capac	ACCNTC	Design	S	S
Tapiterie textila neagra cabina simpla	DRAP13	Design	S	-
Tapiterie textila neagra cabina dubla	DRAP11	Design	-	S
Bord de culoare Negru Titan - cu spatiu de depozitare descoperit pe fata in dreptul pasagerului din dreapta	HARM05	Design	S	S
Jante tabla - 17"	RTOL17	Design	S	S
Capac ornamental pentru janta 17" (dimensiune medie)	RDIF11	Design	S	S
Fara perete despartitor intre randurile 1 si 2 (exclusiv versiuni cabina dubla)	SANCL	Design	-	S
aer conditionat manual pentru locurile din fata, lichid refrigerare (CA01 R134A)	CA01	Confort	S	S
Iluminat habitacul (halogen) - 2 lampi pe randul	ECLHB1	Confort	S	S
Actionare electrica cu impuls pentru geamul soferului	LVAVIP	Confort	S	S
Bancheta cu 3 locuri, tetiere reglabile pe inaltime, centuri cu prindere in 3 puncte, cotiere, priza 12V, spatiu de depozitare cu cutie amovibila, captonaj tavan pe randul 2 si covor pardoseala. (exclusiv versiuni cabina dubla)	PRCONF	Confort	-	S
Sistem multimedia Easy Link cu tableta de 8": Ecran capaciv de 8" Smart phone replication Comanda vocala Conectivitate Bluetooth DAB Wireless Smart Phone Replication	RA512	Multimedia	S	S



Denumire / Descriere echipament Standard		Cod	Categorie	Prêt tarif (fara TVA)	Cabina simpla	Implica / Comentarii	Interzis
Kit airbag lateral (torace + cotina) pentru sofer si pasager - fata dreapta		ABLAVI	Siguranta	298	O		
Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip cartela		SOP33C	Siguranta	256	O		
Oglinda retrovizoare cu camp extins - in parasolarul din dreapta		RETVIS	Siguranta	66	O pentru CS		
Oglinda interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocrom		RVIAT	Siguranta	99	O	RRCAM sau CLCVIT LAC ELA PARV18 CLCVIT LAC ELA PARV18	
Oglinda interioara retrovizoare cu functie anti-orbire		RVIMA	Siguranta	41	O		
Sistem antifracție basic - cu detectie prezenta in interiorul masinii		ALAR01	Siguranta	521	O		
Cablat pentru sistem alarma antifracție		PREALA	Siguranta	66	O		
A breaa cheie		CLESUP	Siguranta	50	O		
Roata de rezerva de dimensiuni normale		RSNORT	Siguranta	182	O		
Bridare motor (limitare de tip "la cerere client", fara legatura cu omologarea) = limitare viteza la 90 (LVT01), 100 (LVT02), 110 (LVT03), 120 (LVT04) sau 130 (LVT05) km/h		LVT01 ... LVT05	Siguranta	0	O		
Sistem detectare si avertizare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare		DANGMO	Siguranta	140	O	RET04 ITP15 RRCAM	
Sistem asistenta parcare 360°		ITP15	Siguranta	430	O	RRCAM	
Sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum		PRAHL	Siguranta	149	O		
Camera marsarier		RRCAM	Siguranta	331	O		
Insertii cromate pe volan		VLMOU1	Design	83	O		
Oglinzi retrovizoare reglabile electric, degivrante, cu lampi de semnalizare incastrate si functie de pliere automata		RET04	Post conducere	149	O		
actualizat nou	Trapa pentru depozitare obiecte lungi sub bancheta pasageri - pentru perete despartitor fara geam	CLCTTP	Functionalitate	182	O exclusiv versiuni cabina simpla	BQBUR1	CLCVIT
	Trapa pentru depozitare obiecte lungi sub bancheta pasageri si adaugare geam in peretele despartitor	CLCVTP	Functionalitate	91	O exclusiv versiuni cabina simpla	BQBUR1	
	adaugare geam in peretele despartitor	CLCVIT	Functionalitate	66	O exclusiv versiuni cabina simpla		
Usi spate deschidere 180° cu geam, sistem de degivrare, stergatoare si geam in peretele despartitor Recomandare: adaugati si geam in peretele despartitor (CLCVIT sau CLCVTP) si oglinda retrovizoare (RVIMA / RVIAT)		PARV18 LAC ELA	Functionalitate	281	O	RVIMA sau RVIAT	
Usa laterala culisanta stanga, fara geam		PLGCT	Functionalitate	372	O exclusiv versiuni cabina simpla		
Usa laterala culisanta stanga, cu geam fix		PLGCVF	Functionalitate	405	O	PLDCVF	
Usa laterala dreapta culisanta, cu geam fix		PLDCVF	Functionalitate	83	O exclusiv versiuni cabina simpla		
Usa laterala culisanta stanga, cu geam cu deschidere		PLGCVO	Functionalitate	562	O	PLDCVO	
Usa laterala dreapta culisanta, cu geam cu intre deschidere		PLDCVO	Functionalitate	165	O		
Panoul lateral stanga, cu geam fix		PNLGVF	Functionalitate	66	O exclusiv versiuni cabina simpla	PLDCVF	
Panoul lateral stanga, cu geam cu intre deschidere		PNLGVO	Functionalitate	174	O	PLDCVO	
Protectie de lemn cu grad ridicat de rezistenta la uzura, pentru pardoseala		PLBOI2	Functionalitate	479	O		
Protectie de lemn pentru pardoseala		PLBOIS	Functionalitate	256	O		
Capitonaj plastic pereti la semi-inaltime		HLIN01	Functionalitate	124	O		HACAEC sau HCCTEC
Suprafata vitrata pe lateralele masinii		CSVITF	Functionalitate	99	O exclusiv versiuni cabina simpla	Usi culisante, cu geam	HACAEC sau HCCTEC
Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatarul din mijloc rabatabil si tableta pivotanta - integrata in spatar si spatiu de depozitare sub sezut		BQBUR1	Functionalitate	182	O exclusiv versiuni cabina simpla		PARHAC
Scaun pasager cu reglare a inaltimei, reglaj lombar si cotiera ajustabila		PARHAC	Functionalitate	83	O		BQBUR1
Usi spate fara geam, deschidere la 255°		PARP27	Functionalitate	165	O mai putin versiunile L1H1		LAC
Protectii polipropilena pentru peretii laterali, pasajele rotilor si stalpii C si D		HACAEC	Functionalitate	562	O	Implica PTANCC si PLBOI2	CSVITF, PNLGVF, PNLGVO
Protectii placaj lemn pentru peretii laterali, pasajele rotilor si stalpii C si D		HCCTEC	Functionalitate	686	O	Implica PLBOI2 si PLBOIS	CSVITF, PNLGVF, PNLGVO
Iluminat habitacul (LED)		ECLHB2	Functionalitate	58	O		
Interfaa cu conectori de adaptare, pentru conectare la reseaua CAN		BOIADP	Functionalitate	372	O		
Pneuri M+S		PNEUTT	Functionalitate	430	O		
Baterie cu capacitate marita		BATREF	Functionalitate	107	O		
Kit fumatori: scurtimea si bricheta electronica		AVCACF	Functionalitate	50	O		
Cablat adaptari complementare		CABADP	Functionalitate	140	O		
Torpedou Easy Life - tip sertar, cu refrigerare daca masina vine echipata cu AC		BTAGA3	Functionalitate	124	O	PRLUX RGPDB1 si HARM06	
Pachet crom: detalii cromate in interiorul cabinei (levier deschidere portiera, ornament difuzoare - in usa, guri de ventilatie)		PRLUX	Functionalitate	83	O	RGPDB1 si HARM06	
Limite carosare - vezi sheet "Detalii carosare"		PREM01...06	Functionalitate	0	Vezi detalii carosare		
Spatiu de depozitare cu capac, deasupra tabloului de bord		RGPDB1	Functionalitate	132	O	PRLUX si HARM06	
Sistem iluminare in spatiul cargo (LED)		PRLUMI	Functionalitate	190	O		
Sistem suplimentar iluminare in spatiul cargo (LED) - pe grinda transversala		ITLA	Functionalitate	58	O		
Incarcator wireless (Pmax 15W) - indisponibil la lansare		REACT1	Functionalitate	140	O		
Inele de ancorare la semi-inaltime pe laterale si perete despartitor		PTANCC	Functionalitate	41	O exclusiv versiuni cabina simpla		
Priza 12V in zona cargo (pe stalpul D) - trece in lista de echipamente optionale		PRIACC	Functionalitate	41	O		
Carlig remorcare R-Tech		ATREM	Functionalitate	314	O		
Bord de culoare Gri Aluminu		HARM06	Confort	0	O	PRLUX si RGPDB1	
Scaune incalzite (sofer + pasager fata) In configuratia 2+1 functie va fi disponibila doar pentru locurile de la geam.		SGACHA	Confort	149	O	ABLAVI	
Pachet Easy Link 8" cu navigatie si conectivitate Sistem multimedia Easy Link cu tableta de 8" si Navigatie: Ecran capaciv de 8" Sistem Navigatie Smart phone replication Comanda vocala Conectivitate Bluetooth DAB		NA41A	Multimedia	223	O		

Blanc Glacier	O389	Design	0	O		
Gris Urban	OKQR	Design	545	O		
Gris Comete	TEKNA	Design	545	O		
Gris Highland	TEKQA	Design	545	O		
Bleu Cumulus	ORRT	Design	545	O		
Noir Midnight	TED88	Design	545	O		
Pachet design exterior 1 Calandru: Bara fata partial vopsita si insertii cromate pe grila fata Laterala: capac si na culisanta vopsit in culoarea caroseriei, caracase oglinzi, insertii de plastic pe partea inferioara si manere usi nevopsite Spate: Bara spate partial vopsita, coloane integral vopsite, maner usa / hayon si suport lampa numar de inmatriculare nevopsite						
	ACCTC4	Design	545	O		



**MOTORIZARI**

	Blue dCi 110	Blue dCi 130	Blue dCi 150
Cilindree (cm ³)/Numar de cilindri/Supape	1 997/4/16	1 997/4/16	1 997/4/16
Putere maxima kW CEE (cp) la tr/min	81 (110) la 3500	96 (130) la 3500	110 (150) la 3500
Cuplu maxim Nm CEE la tr/min	300 la 1 500	330 la 1 500	350 la 1 500
Tip injectie	Common rail		
Carburant si volum rezervor (l) / Volum rezervor Adblue (l)	Diesel - 80 / AdBlue - 24,7		
Norma poluare/catalizator/filtru particule/SCR	Euro6Ebis		
Sistem de procesare emisii	Catalizator / filtru de particule / SCR		
Tip cutie de viteze / numar trepte	Cutie de viteze manuala / 6 trepte		
Tip alimentare cu aer	Turbina		
Stop&Start + Energy Smart Management	DA		

PERFORMANTE

Viteza maxima (versiuni H1)	160	170	178
-----------------------------	-----	-----	-----

CONSUMURI SI EMISII CO₂/**

	Consum mediu (l/100)	Emisii CO ₂ (g/km) (combine)
Blue dCi 110 - PREM01 (S)	6.6/6.9	174/180
Blue dCi 130 - PREM01 (S)	6.6/6.8	174/180
Blue dCi 150 - PREM01 (S)	6.7/7.4	176/194

DIRECTION

Ø de bracaj între trotoare (m)	Ampatament scurt : 11,84 – Ampatament lung : 13,17
Ø de bracaj între ziduri (m)	n/a

FRANARE

ABS cu AFU si EBD / ESP adaptiv cu ASR	S
--	---

* Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)
Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO₂ si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

*Nota: valori supuse procesului de omologare nationala - pot suferi modificari


**Valorile de emisii si consum sunt reprezentative la nivel de motorizare si nu iau in calcul varianta constructiva a vehiculului (LxHx, echipamente optionale, etc.)

dimensiune anvelopa	215/60 R17 C	
index de sarcina si viteza	109/107 H	
marca	Goodyear	
Sezon	vara	all seasons
model	Efficientgrip Cargo 2	Efficientgrip Cargo
clasa rezistenta la rulare	B	
clasa de eficienta d.p.v. consum carburant	B	C
clasa de aderență pe carosabilul ud	A	
nivel de zgomot la exterior	72 dBA la 80 km/h	72 dBA la 80 km/h
	65 dBA la 50 km/h	67,2 dBA la 50 km/h




VALORI IN CURS DE OMOLOGARE NATIONALA
care pot suferi modificari minore

Dimensiuni furgon cabina simpla (mm)



Dimensiuni furgon cabina dubla (mm)



CABINA SIMPLA	L1H1	L2H1
Volum util maxim (mc)	5.8	7.75
Dimensiuni exterioare		
Lungime totala	5,080	5,480
Latime faracui cotinzi retrovizoare	1956/2283	1956/2283
Inaltime (fara sarcina)	1,971	1,967
Ampalament	3,098	3,498
Consola fata	1,014	1,014
Consola spate	968	968
Dimensiuni interioare - spatiul de marfa		
Lungime X latime trapa in peretele despartitor	510 x 222	510 x 222
Lungimea utila la podea	2,537	2,937
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta)	2,950	3,350
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta + spatiul de la picioarele pasagerilor)	3,750	4,150
Lungimea utila la 400 mm de podea	2,537	2,937
Lungimea utila la 1m de podea	2,250	2,650
Latime interioara maxima	1,662	1,662
Latimea intre pasajele de roti	1,268	1,268
Inaltime utila	1,387	1,387
Usa(i) laterala(e) culisanta(e)		
Latime intrare usa laterala culisanta la 600mm de podea	907	907
Latime intrare usa laterala culisanta la 100mm de podea	1,030	1,030
Inaltime intrare usa laterala culisanta	1,284	1,284
Usa spate		
Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1,391	1,391
Inaltime intrare usa spate	1,320	1,320
Praq de incarcare	552	552
Garda la sol	160	160

CABINA DUBLA	L2H1
Volum util (m3)	4.3
Dimensiuni exterioare	
Lungime totala	5,480
Latime faracui cotinzi retrovizoare	1956/2283
Inaltime (fara sarcina)	1,967
Ampalament	3,498
Consola fata	1,014
Consola spate	968
Dimensiuni interioare - spatiul de marfa	
Dimensiuni sub bancheta	225x1220
Lungimea utila la 30 mm de podea	2314 la 2423
Lungimea utila la 400 mm de podea	1,819
Lungimea utila la 1m de podea	1,740
Latime interioara maxima	1,662
Latimea intre pasajele de roti	1,268
Inaltime utila	1,387
Usa(i) laterala(e) culisanta(e)	
Latime intrare usa laterala culisanta la 600mm de podea	907
Latime intrare usa laterala culisanta la 100mm de podea	1,030
Inaltime intrare usa laterala culisanta	1,284
Usa spate	
Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1,391
Inaltime intrare usa spate	1,320
Praq de incarcare	552
Garda la sol	160

Nota: Valorile sunt orientative si pot varia in functie de configuratie

RENAULT

NOUL TRAFIC FURGON



Echipamente optionale		Cod sistem		Versiune					
O = optional; S = Standard; - indisponibil / in curs de introducere in gama									
PENTRU CELE MAI NOI INFORMATII, VERIFICATI CAIETUL CAROSIERULUI				Cabina Simpla L1H1 Blue dCi 110	Cabina Simpla L2H1 Blue dCi 110	Cabina Simpla L2H1 Blue dCi 130	Cabina Simpla L2H1 Blue dCi 150	Cabina Dubla L2H1 Blue dCi 130	Cabina Dubla L2H1 Blue dCi 150
CAROSARE		GSR2 6E	FGE1 111 WX3	FGE1 213 WX3	FGE1 213 YX3	FGE1 213 UX3	DCE1 212 YX3	DCE1 212 UX3	
Inaltime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon) Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon) Masa rulantă maxim admisa: vezi caiet carosier	PREM01		D	D	D	D	S	D	
Inaltime carosare min / max: 1,971 m / 2,1 m Latime carosare maxima: 2,15 m Masa rulantă maxim admisa: 2800 kg	PREM04		O	O	O	-	-	-	
Versiuni H1: Inaltime carosare min / max: 1,971 m / 2,5 m Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon) Masa rulantă maxim admisa: 2575 kg (blue dCi 150) Versiuni H2 Inaltime carosare min / max: 1,971 m / 2,5 m Latime carosare maxima: 2,150 m	PREM05		-	-	-	O	-	O	
Versiuni H1: Inaltime carosare maxima: 2,7 m Latime carosare maxima: 2,15 m Masa rulantă maxim admisa: 2840 kg pentru motorizarea Blue dCi 145 Implica limitare viteza la 110 km/h	PREM06		-	-	-	O	-	O	

Nota: valori orientative. Pentru valori exacte, consultati caietul carosierului sau sistemul "help me choose" disponibil pe site-ul dedicat carosierilor
Atentie: fiecare optional PREMxx are asociat e alte valori ale nivelului de emisii si consum decat cele mentionate in capitolul caracteristici tehnice

Motorizare		
Varianta constructiva	Furgon cat	
numar locuri 2 - scaun sofer + pasager, 3 - scaun sofer, bancheta pasageri 5 - scaun sofer + pasager (randul 1), bancheta pasageri pe randul 2 (3 locuri) 6 - scaun sofer, bancheta pasageri (randul 1) , bancheta pasageri pe randul 2 (3 locuri)	2	
lungime sasiu	L1	
mase (kg)	L1	
	mini	maxi
masa in gol (MVODM)	1808	
masa in gol (MVODM) - puntea fata	1188	
masa in gol (MVODM) - punteaspate	620	
sarcina utila	1002	
masa totala maxim admisa - MTMA	2810	
masa totala maxim admisa ansamblu masina + remorca	4810	
masa maxima remorcabila cu sistem de franare	2000	
masa maxima remorcabila fara sistem de franare		
sarcina maxima pe pavilion		

blue dCi 110						blue dCi 130					
Cabinha simples		Furgon cabina dupla				Furgon cabina simples				Furgon cabina dupla	
3		5		6		2		3		5	
L2		L1		L2		L1		L2		L1	
L2		L1		L2		L1		L2		L1	
mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
	2060	1894			2114	1808			2060	1894	
	1270	1214			1292	1188			1279	1214	
	781	680			822	620			781	680	
	1209	1006			1109	1002			1209	1006	
3070		2900		3070		2810		3070		2900	
5070		4900		5070		5310		5570		5400	
2000		2000		2000		2500		2500		2500	
750											
200											

		blue dCi 150							
cabina dubla		Furgon cabina simpla				Furgon cabina dubla			
6		2		3		5		6	
L2		L1		L2		L1		L2	
L2		L1		L2		L1		L2	
mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
	2114	1808			2060	1894			2114
	1292	1188			1279	1214			1292
	822	620			781	680			822
	1109	1002			1209	1006			1109
3070		2810		3070		2900		3070	
5570		5310		5570		5400		5570	
2500		2500		2500		2500		2500	

Mentenananta conectata

Ca sa stii intotdeauna cand masina ta are nevoie de atentie

Ce este ?

Un serviciu conectat care foloseste datele transmise de vehicul pentru a-ti transmite notificari in timp real (pe mail, SMS sau in MyRenault) despre programul de intretinere, despre evenimentele de pe vehicul ori despre uzura prematura a anumitor elemente (frane, baterii, pneuri)

Care sunt avantajele ?

Simplitate : iti ofera anticipat informatii despre programul de intretinere

Siguranta : te notifica in timp real asupra eventualelor evenimente si iti recomanda actiunile de urmat

Eficienta : stii in orice moment ce ai de facut, ca sa-ti poti planifica timpul

Cat costa ?

Serviciul este **gratuit timp de 8 ani** din momentul achizitiei vehiculului.

Dupa aceasta perioada, tu decizi daca vrei sa reinnoiesti serviciul.

Cum pot beneficia de acest serviciu ?

Anunta agentul Renault ca doresti acest serviciu si semneaza Conditile Generale de Utilizare, impreuna cu bonul de comanda al vehiculului.

Furnizeaza un numar de telefon si o adresa de mail valide pentru notificari.