

RENAULT KANGOO MPV



Varianta	Versiune / motorizare	Norma de depoluare	Cod model	Cod Versiune	Pret tarif (Euro fara TVA)	Pret tarif (Euro cu TVA)
MPV (M1)	Authentique TCe 130 E6Ebis	Euro 6 Ebis	KK1	KG1B1MB 6X S	20,645	24,980
	Evolution TCe 130 E6Ebis	Euro 6 Ebis		KG1B2MB 6X S	22,496	27,220
	Evolution blue dCi 95 E6Ebis	Euro 6 Ebis		KG1B2AB 6X S	21,818	26,400
	Techno TCe 130 EDC E6Ebis	Euro 6 Ebis		KG1B3MB 6XAS	24,512	29,660
	Techno blue dCi 115 EDC E6Ebis	Euro 6 Ebis		KG1B3AC 6XAS	24,512	29,660

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50.84 € fara TVA, sau 60.5 € cu TVA.

Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Valorile pentru emisii si consum sunt reprezentative la nivel de versiune fara alte echipamente optionale adaugate si pot diferi de acelea caracteristice configuratiei dumneavoastra

garantia comerciala vehicule Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;
- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, **garantie limitată la 100 000 kilometri;**

Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

- 6 ani garantie anticorozivitate pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei



lista echipamente in standard

			(E1) authentic ation	(E2) evolution	(E3) techn ology
RCALL	apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	siguranta	S	S	S
LKA05	asistenta la pastrarea benzii de rulare (lane keep assist - LKA)	siguranta	S	S	S
AEBS05	sistem activ de frinare in caz de urgenta (aebbs): detecteaza masini, pietoni si ciclisti. avertizare pastrare distanta de siguranta	siguranta	S	S	S
SMIS2	sistem de avertizare depasire limita de viteza admisa	siguranta	S	S	S
DDAWA	sistem avertizare oboseala sofer	siguranta	S	S	S
PRAIS	pre-echipare tester alcolemie	siguranta	S	S	S
ITPK1	sistem asistenta la parcare - senzori pe bara spate	siguranta	S	S	-
ITP15	sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii	siguranta	-	-	S
TPRM3	sistem de detectare avarie pneu	siguranta	S	S	S
FPASS	frana de parcare asistata electric (E-PKB)	siguranta	-	-	S
ALEVA	senzor de ploaie si lumina cu functie de activarea automata a stergatoarelor si luminilor de drum	siguranta	S	S	S
PRAHL	sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum	siguranta	-	S	S
ESPHSA	ESC (electronic stability control) + HSA (hill start assist) + TSA (trailer sway assist) + SWA (side wind assist)	siguranta	S	S	S
RRCAM	camera marsarier	siguranta	-	-	S
AVREPL	lampi semnalizare in carcasele oglinzilor exterioare	siguranta	S	S	-
AVREP2	lampi semnalizare cu led in carcasele oglinzilor exterioare	siguranta	-	-	S
RET03	oglinzi retrovizoare exterioare cu camp vizual extins - carcase nevopsite, reglaj si sistem de degivrare electric	siguranta	S	S	-
RET04	oglinzi retrovizoare exterioare cu camp vizual extins si pliere automata - carcase vopsite in culoarea negru lucios, reglaj si sistem de degivrare electric	siguranta	-	-	S
LAHALO	faruri cu halogen	siguranta	S	-	-
LEDH2	faruri full led	siguranta	-	S	S
FDIU2	lumini de zi (drl) si semnatura luminoasa c-shape	siguranta	S	S	S
ATAR03	3 tetiere pentru locurile spate	siguranta	S	S	S
ALOU05	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri	siguranta	S	S	S
CMAR3P	centuri de siguranta cu prindere in 3 puncte pentru toate locurile	siguranta	S	S	S
AIRBA2	airbag pasager	siguranta	S	S	S
AIRBDE	functie de deconectare manuala airbag pasager	siguranta	S	S	S
ABLAT	kit airbag lateral (torace + cortina) pentru sofer si pasageri	siguranta	S	S	S
SOPC2C	cheie retractabila cu 3 butoane	siguranta	S	S	-
SOP03C	i-key - cartela de acces, functie de demarare fara cheie, blocare / deblocare usi la apropiere / indepartare	siguranta	-	-	S
RVIAT	oglinza interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocrom	siguranta	-	-	S
RVIMA	oglinza retrovizoare	siguranta	S	S	-
KTGREP	kit depanare avarie anvelopa	siguranta	S	S	S

			E1	E2	E3
COREHA	scaun sofer cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar)	post conducere	S	S	-
COLOMB	reglaj lombar pentru scaunul soferului	post conducere	-	-	S
RVFRN1	tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	post conducere	S	S	S
VLCUIR	volan imbracat in piele	post conducere	-	-	S
MET04	tablou de bord digital cu ecran color TFT de 7"	post conducere	S	S	S
			E1	E2	E3
RA512	easy link - sistem multimedia ecran tactil de 8" - fara functie nativa de navigatie	multimedia	S	S	-
NA41A	"sistem multimedia EASY LINK cu Ecran tactil multi-touch diagonala 8" si navigatie: - navigatie - media: proiectare imagini, redare videoclipuri - 4 difuzoare - butoane control pe volan - radio: DAB, FM, AM; RDS - mirroring: Apple & Android - aplicatii My Renault	multimedia	-	-	S
SPMR2	smart phone replication wi-fi	multimedia	S	S	S
			E1	E2	E3
PARMA1	scaun pasager cu reglaj pe 4 directii (longitudinal si inclinare spatar)	functionalitate	S	S	-
PASESC	scaun pasager cu spatar rabatabil la acelasi nivel cu podeaua partagajului	functionalitate	-	-	S
AVTBAR	masute plinate pentru locurile din lateralele banchetei spate	functionalitate	-	-	S
SGAR02	bancheta rabatabila asimetric (1/3, 2/3) cu functie easy folding - randul 2	functionalitate	S	S	S
LVAVEL	geamuri electrice fata - fara impuls	functionalitate	S	-	-
LVCIEP	geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	functionalitate	-	S	S
LVAREL	geamuri electrice spate	functionalitate	-	-	S
SCPPA	buzunar pentru harta pe spatele scaunului - sofer	functionalitate	-	-	S
RETENF	oglinza retrovizoare pentru monitorizare copil	functionalitate	-	-	S
CSRAC1	consola centrala cu coliera, priza 12v sub bord, suporturi pentru pahar, spatiu de depozitare sub coliera	functionalitate	S	S	S
BTAGA2	spatiu de depozitare tip torpedou cu capac	functionalitate	S	S	-
BTAGA3	torpedou cu sertar "easy life"	functionalitate	-	-	S
RANPV1	spatiu depozitare desupra parbrizului de tip etajera	functionalitate	S	S	S
LAC	sistem de dejivrare geam usa principala spate	functionalitate	S	S	S
ELA	stergator geam spate - doar pentru usa principala / hayon	functionalitate	S	S	S
HAYVIT	hayon vitrat	functionalitate	S	S	S
PSCO2	parasolar cu oglinda pentru sofer	functionalitate	S	S	S
PSPA2	parasolar cu oglinda pentru pasager	functionalitate	-	S	S
PSPA1	parasolar fara oglinda pentru locul pasagerului din fata	functionalitate	S	-	-
CCHBAG	tableta compartimentare portbagaj	functionalitate	S	S	S
PLMOQT	protectie textila pe podeaua portbagajului	functionalitate	S	S	S
TAMOQT	protectie textila pe podeaua din habitacul	functionalitate	S	S	S
ECLHB2	plafoniere pe randul 1 si 2	functionalitate	S	S	S
PRIAC3	2 prize usb pentru locurile spate	functionalitate	S	S	S
PLGCVO	usa laterala stanga culisanta cu geam cu deschidere	functionalitate	S	S	S
PLDCVO	usa laterala dreapta culisanta cu geam cu deschidere	functionalitate	S	S	S
AIVCT	modul conectivitate gsm - asociat functiei de siguranta rcall	functionalitate	S	S	S
			E1	E2	E3
RTOL16	jante otel 16"	design	S	S	-
RDIF27	capace (protectie) kijaro pentru jante de otel de 16"	design	S	-	-
RDIF21	capace (protectie) flexwheel liiman - pentru jante de 16"	design	-	S	-
RALU17 F	jante aliaj 17", design vereste	design	-	-	S
BARTOI	bare pavilion	design	-	-	S
BCTC	bara protectie partea fata vopsita in culoarea caroseriei	design	S	S	S
PGPRT1	manere exterioare nevopsite	design	S	-	-
PGPRT2	manere usi vopsite in culoarea caroseriei	design	-	S	S
PRORAI	capac sina culisare usa laterala vopsit in culoarea caroseriei	design	-	S	S
VTST01	geamuri laterale si de pe usile spate cu tenta inchisa	design	S	S	S
CSVITF	suprafata vitrata laterala in partea superioara dintre stalpi c si d	design	S	S	S
			E1	E2	E3
CA01	aer conditionat cu reglaj manual	confort	S	S	-
CA03	aer conditionat cu reglaj automat	confort	-	-	S
AIRAR	guri de ventilatie pentru locurile din spate	confort	-	-	S
AERA01	guri de ventilatie pentru locurile din spate - sub scaunele din fata	confort	S	S	S



lista echipamente in optiune

cod echipament	descriere echipament / pachet	categorie	(E1) authentique	(E2) evolution	(E3) techno	pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)
FFGL2	faruri de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	siguranta	O	O	O	240 €	290 €
FPASS	frana de parcare asistata electric (E-PKB)	siguranta	-	O	S	215 €	260 €
RSEC01	roata de rezerva + cric si trusa de scule	siguranta	O	O	O	165 €	200 €
PROKS1	scut metalic protectie motor	siguranta	O	O	O	50 €	60 €
ALAR01	sistem de alarma antiefracție cu monitorizare a spatiului din interior	siguranta	O	O	O	314 €	380 €
PCVBG	Pachet safety Evolution - sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii - camera marsarier (ITP15 , RRCAM)	siguranta	-	O	-	512 €	620 €
PCVEC	pack full safety: - cruise control adaptiv - avertizare prezenta vehicul in unghiul mort - tablou de bord digital, - rear cross traffic alert - avertizare prezenta vehicul / pieton in partea din spate a masinii la manevrele de marsarier - senzori de parcare 360° si sistem de parcare automata (RVDIST BSD02 MET05 RCTA0 ITPK7)	siguranta	-	-	O	1,793 €	2,170 €
ISOFIX	prinderi isofix <i>implica lansarea cu PAREHA</i>	siguranta	-	P	O	25 €	30 €
PCL24	pachet extended grip (E1&E2) extended grip - sistem avansat de control al tractiunii cu posibilitatea de selectare a modului de rulare in functie de tipul de teren anvelope all seasons (M+S) (ESPGRL, PNEUTT)	siguranta	O	O TCe	-	157 €	190 €
PCL40	pachet extended grip (E3) jante otel 16" - inlocuiesc jantele de aliaj extended grip - sistem avansat de control al tractiunii cu posibilitatea de selectare a modului de rulare in functie de tipul de teren capace (protectie) flexwheel liman - pentru jante de 16" anvelope all seasons (M+S) IMPORTANT: implica inlocuirea jantelor de 17" aliaj cu jante de 16" de otel (RTOL16, ESPGRL, RDIIF21, PNEUTT)	siguranta	-	-	O	107 €	130 €
FIRBAG	fileu elastic pentru ancorarea bagajelor	functionalitate	O	O	O	107 €	130 €
PARV18	usi spate asimetrice deschidere 180° cu geamuri - usa principala pe partea stanga	functionalitate	O	O	O	215 €	260 €
THMPW	pre-echipare carlig de remorcare. contine cablaj + traversa de fixare carlig remorcare (exclusiv pentru varinta "gat de lebada") + TSA	functionalitate	O	O	O	215 €	260 €
SACTL2	suport telefon mobil + 2 porturi USB	functionalitate	O	O	O	58 €	70 €
PCV30	protectie de plastic pentru pardoseala (cabina + portbagaj) - protectie de plastic pentru pardoseala in cabina - protectie de plastic pentru pardoseala portbagaj (TACHCA, PLCPCA)	functionalitate	O	O	O	132 €	160 €
PCL0L	pachet scaune 1 - sistem de incalzire scaun sofer - scaun pasager cu spatar rabatabil la acelasi nivel cu podeaua partbagajului - scaun pasager cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar) <i>implica lansarea cu PCL0Y , SCPPA si DRAP06</i> (SGACHC PASESC COLOMB)	confort	-	O	-	289 €	350 €
PCL0Y	pachet confort echilibre - oglinda interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocrom - masute plinate pentru locurile din lateralele banchetei spate - oglinda retrovizoare pentru monitorizare copil - torpedou cu sertar "easy life" <i>implica lansarea cu: SCPPA PCJ0A si DRAP06 in O</i> (RVIAT AVTBAR RETENF BTAGA3)	confort	-	O	-	306 €	370 €
PCV18	Pachet clima automata Evolution - aer conditionat cu reglaj automat - guri de ventilatie pentru locurile din spate (CA03 , AIRAR)	confort	-	O	-	331 €	400 €
SCPPA	buzunar pentru harta pe spatele scaunului - sofer <i>implica lansarea cu PCU72 si DRAP06</i>	confort	-	O	S	58 €	70 €
DRAP06	tapiterie bi-ton - insertie gri pe partea centrala <i>implica lansarea cu SCPPA PCU72</i>	confort	-	O	-	50 €	60 €
PCJ0A	pachet scaune echilibre 2 - reglaj lombar pentru scaunul soferului - scaun pasager cu spatar rabatabil la acelasi nivel cu podeaua partbagajului - prinderi ISOFIX (PASESC COLOMB ISOFIX)	confort	-	O	-	107 €	130 €
PCU72	pachet scaune echilibre 3 - sistem de incalzire in scaune - sofer + pasager - reglaj lombar pentru scaunul soferului - scaun pasager cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar) - prinderi ISOFIX (COLOMB SGACHA PAREHA ISOFIX)	confort	-	O	-	281 €	340 €
PAREHA	scaun pasager cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar); Implica ISOFIX	confort	-	P	O	74 €	90 €
SGACHA	sistem de incalzire in scaune: sofer + pasager implica ISOFIX PAREHA	confort	-	P	O	215 €	260 €

QNG	alb nemetalizat	design	O	O	O	- €	- €
CNZ	brun terracotta	design	O	O	O	421 €	510 €
GNE	negru - metalizata	design	O	O	O	421 €	510 €
KNG	gri - metalizata	design	O	O	O	421 €	510 €
KQA	gri highland - metalizata	design	O	O	O	421 €	510 €
RQV	albastru - metalizata	design	O	O	O	421 €	510 €

Imaginile sunt expuse in ordinea din tabelul de culori caroserie

legenda:
S - standard
O - optional
P - exclusiv in pachet
- - indisponibil



	TCe 130	TCe 130 EDC	Blue dCi 95	Blue dCi 115 EDC
	min / max	min / max	min / max	min / max
emisii CO2 (g/km)	156/158	158/161	135/137	139/140
consum mediu (l/100km)	6.9/7.0	7.0/7.1	5.2/5.2	5.3/5.3

valorile de mai sus sunt reprezentative la nivel de motorizare / lungime de caroserie. Pentru datele exacte ale configuratiei, va rugam sa consultati documentul de conformitate (COC)


Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)

Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html> .

Motorizare	T Ce 130	T Ce 130 EDC	Blue dCi 95	Blue dCi 115 EDC
Carburant	Benzina fara plumb E10	Benzina fara plumb E10	Motorina - B10	Motorina - B10
Norma de poluare	Euro6e-bis	Euro6e-bis	Euro6e-bis	Euro6e-bis
Protocol de omologare	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
Sistem tratare emisii pe lantul de evacuare	3WC avec GPF	3WC avec GPF	DOC + SCRf	DOC + SCRf
Detalii motorizare				
Capacitate cilindrica (cm3)	1333	1333	1461	1461
Alează x cursa piston (mm)	72.2 x 81.34	75.2 x 81.34	76 x 80.5	76 x 80.5
Numar cilindri / supape	4 cilindri / 16 supape	4 cilindri / 16 supape	4 cilindri / 8 supape	4 cilindri / 8 supape
Putere maxima (kW / tr/min)	96kW / 4500 rpm	96kW / 4500 rpm	70kW / 3750 rpm	85kW - 3750 rpm
Cuplu maxim (kW / tr/min)	240 Nm / 1500 rpm	240Nm / 1500 rpm	260Nm / 1750 rpm	270Nm / 1750 rpm
Tip distributie	Lant	Lant	Curea	Curea
Tip injectie carburant	Directa	Directa	Common Rail	Common Rail
Filtru de particule	Da	Da	Da	Da
Stop & Start cu recuperare de energie prin frinare	Da	Da	S&S da / fara recuperare energie la frinare	S&S da / fara recuperare energie la frinare
Cutie de viteze	Manuala	Automata	Manuala	Automata
Numar de rapoarte	6	7	6	7
Performante				
SCx	0.941	0.941	0.942	0.942
Viteza maxima (km/h)	183	184	164	177
Capacitate rezervor de carburant (l)	54	54	54	54
Capacitate rezervor de Ad-Blue (l)	-	-	18.6	18.6
Sisteme de asistenta la condus				
ECO mode	da	da	da	da
DRIVING ECO ²	da, in fct. de nivelul de echipare	da, in fct. de nivelul de echipare	da, in fct. de nivelul de echipare	da, in fct. de nivelul de echipare
Suspensie				
Suspensie fata	Independenta (pseudo McPherson)	Independenta (pseudo McPherson)	Independenta (pseudo McPherson)	Independenta (pseudo McPherson)
Suspensie spate	Punte rigida in H cu resorturi elicoidale	Punte rigida in H cu resorturi elicoidale	Punte rigida in H cu resorturi elicoidale	Punte rigida in H cu resorturi elicoidale
Asistenta directie	Eletrica, variabila	Eletrica, variabila	Eletrica, variabila	Eletrica, variabila
Diametru bracaj intre trotuare (m)	11.31	11.31	11.31	11.31
Diametru bracaj intre pereti (m)	11.75	11.75	11.75	11.75
Sistem de frinare				
Sistem frinare punte fata Ø (mm)	Disc (mm): Φ280x24 (frana de parcare manuala) sau Φ296x26 (frana de parcare asistata electric)	Disc (mm): Φ280x24 (frana de parcare manuala) sau Φ296x26 (frana de parcare asistata electric)	Disc (mm): Φ280x24 (frana de parcare manuala) sau Φ296x26 (frana de parcare asistata electric)	Disc (mm): Φ280x24 (frana de parcare manuala) sau Φ296x26 (frana de parcare asistata electric)
Sistem frinare punte spate Ø (mm)	Tambur 9" (frana de parcare manuala) sau Φ296x16 (frana de parcare asistata electric)	Tambur 9" (frana de parcare manuala) sau Φ296x16 (frana de parcare asistata electric)	Tambur 9" (KTGREP+HAYVIT/RSEC01) / Disc D292x16 (frana de parcare asistata electric)	Tambur 9" (KTGREP+HAYVIT/RSEC01) / Disc D292x16 (frana de parcare asistata electric)
Sistem de reparitare electronica a fortei de frinare	DA	DA	DA	DA
ABS	DA	DA	DA	DA
Asistenta la frinarea de urgenta	DA	DA	DA	DA
ESC - electronic stability control	DA	DA	DA	DA
Detalii jante				
Dimensiuni jante omologate				
RTOLxx - janta tabla	RTOL16	RTOL16	RTOL16	RTOL16
RALUxx - janta aliaj				
xx - dimensiune janta in inch				
Dimensiuni jante si perni omologate				
RTOLxx - janta tabla	RTOL16/RALU16 / RALU17 (205/60 R16 96 H // 205/60 R17)	RTOL16/RALU16 / RALU17 (205/60 R16 96 H // 205/60 R17)	RTOL16/RALU16 / RALU17 (205/60 R16 96 H // 205/60 R17)	RTOL16/RALU16 / RALU17 (205/60 R16 96 H // 205/60 R17)
RALUxx - janta aliaj				
xx - dimensiune janta in inch				
Dimensiuni roate de rezerva omologate	Roata de rezerva de 16"	Roata de rezerva de 16"	Roata de rezerva de 16"	Roata de rezerva de 16"
MASE (kg)				
Masa proprie minima (MVODM)	1414	1439	1558	1593
Masa proprie maxima (MVODM)	1602	1627	1686	1713
Masa proprie minima pe puntea fata (MVODM)	862	889	924	957
Masa proprie maxima pe puntea spate (MVODM)	552	550	634	636
MTMA masina	2071	2071	2132 (pt. RSEC01 + PARV18) sau 2100 (pt. KTERP+HAYVIT / RSEC01)	2180
MTMA masina + Remorca	3571	3571	3632	3680
Masa remorcabila cu sistem de frinare	1500	1500	1500	1500
Masa remorcabila cu sistem de frinare (in rampa 12°)	1500	1500	1500	1500
Masa remorcabila fara sistem de frinare	750	750	750	750
Masa maxima pe platforma	80	80	80	80

Valori reprezentative la nivel de model.
Pentru configuratii personalizate, va rugam consultati COC

Dimensiuni



	MPV
Dimensiuni exterioare	mm
Ampatament	2716
Lungime totala	4486
Consola fata	960
Consola spate	810
Ecartament punte fata	jante 16": min1570 / max1578 jante 17" 1568
Ecartament punte spate	jante 16" min1584 / max1590 jante 17" 1578
Latime totala (fara / cu oglinzi)	1860/2159
Inaltime totala	min: 1793 max: 1838 bare longitudinale: +55mm
Inaltime prag incarcare (fara sarcina)	Min: 546 Max: 594
Inaltime prag incarcare (cu sarcina maxima)	Min: 506 Max: 539
Garda la sol (fara sarcina)	164
Garda la sol (cu sarcina maxima)	141
Unghi de atac / degajare (cu sarcina)	18° / 24°
Unghi de rampa	14°
Dimensiuni cabina	
Latime la nivelul coatelor - locurile din fata / spate	1524 / 1521
Latime la nivelul umerilor - locurile din fata / spate	1487 / 1480
Spatiu pentru genunchi - randul 2	204
Dimensiuni goluri de incarcare	
Inaltime usa laterala culisanta (de la podea la chederul superior)	NC
Latime usa laterala (masurata la 800 mm de la podea)	615
Latime usa laterala (masurata la 100 mm de la podea)	n/c
Latime gol de incarcare spate (masurata la 100 mm de la pragul de incarcare)	1190
Latime gol de incarcare spate (masurata la 1000 mm de la pragul de incarcare)	987
Inaltime gol de incarcare spate	1111
Volum zona cargo (dm ³)	
Volum portbagaj (pana la planseul de compartimentare)	700
Volum portbagaj (pana lap lafon)	1030
Volum incarcare cu bancheta pasageri rabatată	2800
Volum incarcare cu bancheta pasageri si scaunul pasager rabatat	3100

Accesorii Kangoo

SELECTIE GAMA DE ACCESORII

(pentru oferta completa consultati brosură de accesorii disponibilă)

PRET RECOMANDAT
TVA inclus*

Praguri iluminate Kangoo Din plastic termoformat granulat, negru, se combina armonios cu pragurile usii. Durata de functionare indelungata a bateriei. Montare cu adeziv		87 €
Deflectoare de vânt pentru geamurile față Set de 2 deflectoare. Plastic termoformat fumuriu. Finisaj anti-zgariere. Fixare la nivel cu ajutorul unor clipsuri din oțel inoxidabil, fără șuruburi. Se furnizeaza dispozitivul de montare a clipsurilor.		44 €
Suport pentru 2 biciclete pe atelaj 13 pini Capacitate: 2 biciclete. Sarcină totală maximă: 60 kg. Greutate 14,6 kg. Funcție antifurt dublă: pe portbicicletă și pe biciclete. Rabatabil pentru acces ușor la portbagaj. Omologări TUV și City Crash Test. Distanța maximă dintre furca față și spate a bicicletei: 1200 mm. Dimensiuni (cm): 58*110*63 Dimensiuni pliate complet: 28x61x63 cm		521 €
Bare transversale de pavilion din aluminiu, pe pavilion L1/L2 Capacitate de încărcare: până la 150 kg la 3 bare (100 kg pentru 2 bare). Sistem antifurt cu cheie. Montare fără găurire cu marcate de poziționare pe garniturile de uși. Îndeplinesc cerințe superioare standardelor și regulamentelor de siguranță și rezistență. Omologări TÜV și City Crash Test. Se poate combina cu o a 3-a bară suplimentară spate, comercializată separat.		174 €
Portbagaj de pavilion Renault, negru, de 480 litri Capacitate de depozitare: 480 l O varietate de volume și mărimi oferite satisface toate nevoile dvs. Dimensiuni în mm: 1900 x 800 x 400 (L x l x Î). Cheie pentru închidere centralizată. Finisaj negru în relief. Omologări TUV și City Crash Test. Compatibile cu toate barele de pavilion – chiar dacă barele sunt specifice vehiculului, compartimentele de pavilion sunt universale.		471 €
Suport de bicicleta pe barele de pavilion Sarcină maximă: 20 kg. Braț cu atașare prin clemă rotativă la 360° și prindere automată. Compatibilitate cu cadre de la 12 până la 29 cu un diametru de la 22 până la 50 mm. Lățimea roții nu trebuie să depășească 70 mm. Șină: aluminiu, brațe: oțel, protecții: cauciuc. Finisaj negru împotriva zgârieturilor. Chingi cu clichet pentru roți. Pentru a utiliza această portbicicletă la un model cu barele noastre de portbagaj pavilion modulare, este necesar, de asemenea, un adaptor (referința 7711949993).		164 €

***Preturile accesoriilor nu includ montajul.**

Mentenananta conectata

Ca sa stii intotdeauna cand masina ta are nevoie de atentie

Ce este ?

Un serviciu conectat care foloseste datele transmise de vehicul pentru a-ti transmite notificari in timp real (pe mail, SMS sau in MyRenault) despre programul de intretinere, despre evenimentele de pe vehicul ori despre uzura prematura a anumitor elemente (frane, baterii, pneuri)

Care sunt avantajele ?

Simplitate : iti ofera anticipat informatii despre programul de intretinere

Siguranta : te notifica in timp real asupra eventualelor evenimente si iti recomanda actiunile de urmat

Eficienta : stii in orice moment ce ai de facut, ca sa-ti poti planifica timpul

Cat costa ?

Serviciul este **gratuit timp de 8 ani** din momentul achizitiei vehiculului.

Dupa aceasta perioada, tu decizi daca vrei sa reinnoiesti serviciul.

Cum pot beneficia de acest serviciu ?

Anunta agentul Renault ca doresti acest serviciu si semneaza Conditiiile Generale de Utilizare, impreuna cu bonul de comanda al vehiculului.

Furnizeaza un numar de telefon si o adresa de mail valide pentru notificari.