



bena fixa



bena basculanta
(vine cu cutie de depozitare)



bena basculanta

master bena

denumire versiune	codificare capmerciala	lungime bena (mm) utila / total	latime bena (mm) utila / total	greutate bena (kg)	numar locuri	cod model	cod versiune	norma poluare	cilindree (l)	fara TVA	cu TVA
bena fixa L3 3.5T blue dCi 130 otei (6Ebis)	SBF CS OL	3770 / 3855	2000 / 2085	340	2+1	R6O	TRSX1N3 3S2M	Euro 6Ebis	2.0	33.149 €	40.110 €
bena fixa L3 3.5T blue dCi 150 otei (6Ebis)	SBF CS OL	3770 / 3855	2000 / 2085	340	2+1	R6O	TRSX1N3 3S3M	Euro 6Ebis	2.0	34.149 €	41.320 €
bena fixa L3 3.5T blue dCi 130 aluminiu (6Ebis)	SBF CS AL	3760 / 3855	2000 / 2085	241	2+1	R6O	TRSX1N3 3A2M	Euro 6Ebis	2.0	34.942 €	42.280 €
bena fixa L3 3.5T blue dCi 150 aluminiu (6Ebis)	SBF CS AL	3760 / 3855	2000 / 2085	241	2+1	R6O	TRSX1N3 3A3M	Euro 6Ebis	2.0	35.942 €	43.490 €
bena basculanta L3 3.5T blue dCi 150 otei (6Ebis)	SBB CS OL	3202 / 3350	1985 / 2095	514	2+1	R6O	TBSX1N3 3S3M	Euro 6Ebis	2.0	35.446 €	42.890 €
bena basculanta L3 3.5T blue dCi 150 aluminiu (6Ebis)	SBB CS AL	3260 / 3395	2000 / 2099	366	2+1	R6O	TBSX1N3 3A3M	Euro 6Ebis	2.0	37.248 €	45.070 €

Imaginile sunt cu titlu de prezentare
datele tehnice din aceasta fixa sunt in curs de validare si pot suferi modificari

garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:


- primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;
- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;

pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50 € fara TVA, sau 60.5 € cu TVA.
toate preturile sunt exprimate in Euro.

Lista echipamente in standard



Cod echipame	Descriere	Categorie	bena fixa	bena basculanta
00ABS	ABS	Siguranta	S	S
BEMBK	AFU (asistenta la franarea de urgenta)	Siguranta	S	S
FAB00	Airbag Sofer	Siguranta	S	S
SBRDA	Alerta necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri (vizual + sonor)	Siguranta	S	-
RCALL	Apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	Siguranta	S	S
LKA00	Avertizare la parasirea benzii de rulare si interventie pentru corectare traectorie. Nu contine functia de condus autonom si nu poate prelua controlul de ghidare masina intre benzi, acesta revenind in totalitate soferului.	Siguranta	S	S
GS100	Avertizare luminoasa pentru schimbare treapta de viteza	Siguranta	S	S
FSBAJ	Centuri de siguranta in 3 puncte, cu pretensionare. Ajustare pe inaltime doar pentru locurile din extremitatile cabinei	Siguranta	S	S
ESC00	Control dinamic al traiectoriei (ESP adaptativ, cu sistem anti-patinare ASR) + Extended Grip (motricitate suplimentara pe suprafete dificile) + HSA (Hill Start Assist , asistenta la urcarea in rampa) + TSA (Trailer Swing Assist - controlul oscilatiilor remorcii;activat doar cu prezenta atelajului de remorcare)	Siguranta	S	S
DK5C0	Doua chei cu 3 butoane: deblocat, blocat si aprins lumini. (1 cheie tip briceag a doua cu lama fixa)	Siguranta	S	S
DRL02	DRL: day running lights	Siguranta	S	S
NOISO	fara prinderi ISOFIX	Siguranta	S	S
	Filtru pentru carburant (retine apa) + senzor prezenta apa in carburant	Siguranta	S	S
NOFPA	Frana de parcare manuala	Siguranta	S	S
CLK00	Inchidere centralizata (cheie cu doua butoane) cu activare in timpul deplasarii	Siguranta	S	S
SMIS2	ISA Intelligent Speed Assist	Siguranta	S	S
REPKT	Kit depanare avarie pneu	Siguranta	S	S
2RVLG	Lampi marsarier	Siguranta	S	S
SDLGT	Lumini de gabarit pe lateralele masinii	Siguranta	S	S
AIVCT	Modul de conectivitate GSM (GSM + CCS)	Siguranta	S	S
RVIMA	Oglinda retrovizoare cu efect anti oroire manual	Siguranta	S	S
RVX03	Semnalizator in carcasa, incalzite si reglaj electric pentru oglinzile exterioare	Siguranta	S	pt versiunile Otel
STEXM	Oglinzi retrovizoare brat scurt	Siguranta	S	S
TYSUM	Pneuri vara (vezi detalii in sheet-ul anvelope)	Siguranta	S	S
PRAS1	pre-echipare pentru sistemul de imobilizare vehicul in functie de nivelului de alcool detectat in respiratie. Nu include echipamentul de masurare alcoolemie	Siguranta	S	S
KTAGR	Scut protectie compartiment motor	Siguranta	S	S
ALMWP	Senzor de lumina cu activare automata a farurilor	Siguranta	S	S
ITPK0	Senzori de parcare spate nota: cablajul vine instalat iar senzorii separat in torpedou. Acestia vor fi adaugati de catre carosier, dupa finalizarea conversiei.	Siguranta	S	S
AEB06	Sistem activ de franare in caz de urgenta (AEBS). Activ in intervalul de viteza 7-80 km/h pe timp de zi, noaptea in functie de conditiile de vizibilitate.	Siguranta	S	S
DDAWA	Sistem de detectare a oboseli cu avertizare vizuala si sonora in caz de abatere de la traectorie	Siguranta	S	S
TPRM0	Sistem de monitorizare a presiunii pneurilor	Siguranta	S	S
ACCLM	Tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	Siguranta	S	S
RA484	Display audio 10,1" CCS2 cu doua porturi USB - C si fara navigatie	Multimedia	S	S
WRANT	Antena radio tip tija (pe acoperis)	Multimedia	S	S
FWLPW	Geamuri electrice fata - fara impuls	Post conducere	S	S
DRST0	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului si tetiera	Post conducere	S	S
MET02	Tablou de bord analog-digital cu ecran TFT (monocrom) de 3,5"	Post conducere	S	S
RIM00	Capace de protectie mini pentru iante otel 16"	Prezentare exterioara	S	S
RTO16	Jante de otel, 16"	Prezentare exterioara	S	S
NOMDG	Fara aparatori noroi	Prezentare exterioara	S	S
ASST0	Bancheta pasageri: 2 locuri cu tetiere si centuri de siguranta in 3 puncte	Confort	S	S
RMLT0	Iluminat in cabina	Confort	S	S
HTSY0	Incalzire si ventilatie cu functie de recirculare a aerului	Confort	S	S
ASOC0	Priza 12V	Confort	S	S
GLB00	Spatiu de depozitare de tip torpedou (fara capac)	Confort	S	S
UDBS0	Spatiu de depozitare pe bord (partea superioara) fara capac	Confort	S	S
CLSCO	Tapiserie textila	Confort	S	S
RCDEV	Cablaj adaptari complementare (vezi sheet dedicat)	Detalii tehnice	-	S
TPRWR	Pre-echipare carlig remorcare (doar cablaj)	Detalii tehnice	S	S
EMRD4	limite maxime dupa carosare: suprafata frontala maxima 5,2m ² , masa maxima tehnic admisibila 2.8t	Detalii tehnice	S	S
PPN02	perete despartitor, cu geam	Detalii tehnice	S	S
DMPT6	Bena fixa de aluminiu	Detalii tehnice	S versiuni AI	-
DMPT7	Bena fixa de otel	Detalii tehnice	S versiuni OI	-
DMPT0	Bena basculanta pe o singura axa, de aluminiu	Detalii tehnice	-	S versiuni AI
DMPT2	Bena basculanta pe o singura axa, de otel	Detalii tehnice	-	S versiuni OI
RRBX0	cutie de depozitare si transport, de otel: pozitie: intre bena si cabina; dimensiuni interioare (mm): l - 505, L - 1917, h - 807; dimensiuni exterioare (mm): l - 600, L - 2020, h - 905 masa proprie (kg): 110 sarcina utila (kg): 150 suporti rafturi: 2	 Detalii tehnice	-	S pt. verisunea SBB CS OL
RRBX2	cutie de depozitare si transport, de aluminiu: pozitie: intre bena si cabina; dimensiuni interioare (mm): l - 524, L - 1920, h - 1244; dimensiuni exterioare (mm): l - 600, L - 2000, h - 1300 masa proprie (kg): 90 sarcina utila (kg): nc suporti rafturi: 2	 Detalii tehnice	-	S pt. verisunea SBB CS AL
	capacitate rezervor carburant	Detalii tehnice	80l	80l
	capacitate rezervor AdBlue	Detalii tehnice	21l	21l
	Coloana de directie reglabila pe doua axe : inaltime - profunzime	Detalii tehnice	S	S
	faruri LED cu semnatura luminoasa C-Shape (DRL)	Detalii tehnice	S	S
	Baterie L3 EFB 720 Ah / 70A	Detalii tehnice	S	S
	Alternator 180A	Detalii tehnice	S	S

Cod echipament	Descriere	categorie	bena fixa	bena basculanta	TARIF fara TVA	TARIF cu TVA	Implica lansare impreuna cu:	Nu se poate lansa impreuna cu:
ACD00 1234Y	Aer conditionat cabina, cu reglare manuala	confort	O	O	760 €	920 €		
ACD02 1234Y	Aer conditionat cabina, cu reglare automata	confort	O	O	843 €	1.020 €		
DRST2	Cotiera scaun sofer	confort	O	O	66 €	80 €		DRST3
DRST3	Cotiera si reglaj lombar pentru scaun sofer	confort	O	O	66 €	80 €		DRST2
DRST5	Scaun sofer cu suspensie reglabila (pneumatica) - disponibil in cepand cu fabricatiile din S21 2025	confort	O	O	562 €	680 €		DRST2 sau DRST3
ASST4	Scaun pasager, cu cotiera si ajustabil pe 6 directii	confort	O	O	83 €	100 €	DRST2 sau DRST3 sau DRST5 si FAB02 si ABCXL	
ASST5	Scaun pasager, cu cotiera, reglaj lombar si ajustabil pe 6 directii	confort	O	O	107 €	130 €	DRST2 sau DRST3 sau DRST5 si FAB02 si ABCXL	
ASST7	Scaun pasager, cu cotiera si ajustabil pe 4 directii	confort	O	O	83 €	100 €	DRST2 sau DRST3 sau DRST5 si FAB02 si ABCXL	
ASST8	Scaun pasager, cu cotiera, reglaj lombar si ajustabil pe 4 directii	confort	O	O	107 €	130 €	DRST2 sau DRST3 sau DRST5 si FAB02 si ABCXL	
ASST2	Spatiu de depozitare sub bancheta pasager (minim 62l) - randul 1	confort	O	O	132 €	160 €		ASST3
ASST3	Bancheta Mobile office cu spatiu depozitare ustensile de scris, doua suporturi de pahare si loc plat pentru laptop sau clipboard - randul 1	confort	O	O	248 €	300 €		
HTS02	Incalzire scaun sofer + pasager (doar pentru locurile din extremele cabinei)	confort	O	O	174 €	210 €	DRST2 sau DRST3, ASST4 sau ASST5 si FAB02 si ABCXL	DRST5
GLB03	Torpedou inchis tip serfar	confort	O	O	157 €	190 €		
PPINS	Capitonare perete despartitor cu material textil	confort	O	O	66 €	80 €		
UDBS2	Adaugare capace de protectie pentru spatiile de depozitare de pe partea superioara a bordului	confort	O	O	50 €	60 €		
FWL1T	Geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	confort	O	O	33 €	40 €		
TCGRA	Tahograf digital (dispozitiv de inregistrare date deplasare vehicul / timp de lucru sofer), cu functie de inregistrare trecere peste granita. Standard pentru versiunile cu masa max. autorizata de 4,5 tone; implica BOIADP pentru celelalte versiuni. Nota: verificarea metrologica periodica a tahografului este responsabilitatea clientului; prima verificare se efectueaza in termen de 15 zile de la data inmatricularii cu numere definitive (negre) a vehiculului. Verificarile se realizeaza la centre autorizate si monitorizate de catre R.A.R.	siguranta	O	O	562 €	680 €		
ALAR3	Alarma antefractie controlabila din cheie si sistem de blocare a capotelui compartimentului motor. Incompatibil cu Functie "ralanti accelerat"	siguranta	O	O	339 €	410 €		
SABG2	Airbag lateral pentru sofer si pasager, incompatibil cu bancheta pasager, se lanseaza cu optionalul scaun pasager	siguranta	O	O	256 €	310 €	ABCXL DRST3 FAB02 HTS02 ASST5	
FAB02 ABCXL	Airbag frontal pasageri fata si functie dezactivare - deconectabil si cu martor luminos care indica dezactivarea	siguranta	O	O	231 €	280 €		
HTWSN	Sistem electric de deghivare parbriz	siguranta	O	O	174 €	210 €		
SPTY0	Roata de rezerva de aceleasi dimensiuni cu cele 4 roti curente. Vine in set cu cric mecanic / hidraulic (in fct. de versiune) si trusa de scule	siguranta	O	O	165 €	200 €		
FFGL0	Proiectoare de ceață	siguranta	O	O	132 €	160 €		
PRAHL	AHL - sistem de adaptare a luminilor la conditiile de drum si participantii la trafic	siguranta	O	O	58 €	70 €	ALAWP FFGL0	
WARV0	Oglinda "Wide view mirror" - vizibilitate extinsa unghi mort pe partea dreapta)	siguranta	O	O	50 €	60 €		
AD0KE	Cheie suplimentara (a treia cheie)	siguranta	O	O	50 €	60 €		
WBRIN	Sistem de avertizare grad de uzura ridicat al placutei de frana	siguranta	O	O	41 €	50 €		
ALAWP	Senzor de lumina cu activare automata a farurilor si stergatoarelor	siguranta	O	O	66 €	80 €		
FSL08	Limitator viteza 70 km/h	siguranta	O	O	0 €	0 €		
FSL02	Limitator viteza 80 km/h	siguranta	O	O	0 €	0 €		
FSL03	Limitator viteza 90 km/h	siguranta	O	O	0 €	0 €		
FSL04	Limitator viteza 100 km/h	siguranta	O	O	0 €	0 €		
FSL05	Limitator viteza 110 km/h	siguranta	O	O	0 €	0 €		
FSL07	Limitator viteza 130 km/h	siguranta	O	O	0 €	0 €		
TYALS	envelope all-seasons	siguranta	O	O	174 €	210 €		
RRCAM	Camera mersanier	siguranta	O din S22, 2025	O din S22, 2025	132 €	160 €		
SMOLO	Bare longitudinale sub bena. Echipament preventiv intrare pietoni / biciclisti sub rotile puntii spate. 	siguranta	O	O	298 €	360 €		
LVC00	Suspensie pneumatica suporti ranforsati tip bara transversala pe toata latimea masinii pentru instalare carlig remorcare (nu include carligul de remorcare sau cablajul pentru remorca)	adaptari complementare	O	O	2.107 €	2.550 €	DBWIA	Pentru versiunile otel. Incompatibil cu DMPT3
RPB00		adaptari complementare	O	O	595 €	720 €	DBWIA TWHHPW	
TWHHPW	Carlig remorcare TIP 2 (pt detalii vezi sheet carlig de remorcare)	adaptari complementare	O	O	463 €	560 €	DBWIA	
DMPT3	Bena basculanta pe 3 axe, din aluminiu. Lungime (interior / exterior): 3260 / 3395 mm. Latime (interior / exterior): 2000 / 2099 mm. Greutate: 444 kg. 	adaptari complementare	-	O pt. Versiunea SBB CS AL	1.430 €	1.730 €		
PWTKE	Priza de forta motor	adaptari complementare	O	O	149 €	180 €		
REFBT	Baterie 95Ah	adaptari complementare	O	O	41 €	50 €		
ALT02	Alternator supradimensionat de 230A	adaptari complementare	O	O	74 €	90 €		

DBWIA	Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la rețeaua CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul	adaptari complementare	O	O	91 €	110 €		
WIADA	Cablaj de adaptare cu 6 cai, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, conectare accesorii 12V	adaptari complementare	O	O	41 €	50 €		
RCDEV	Cablaj adaptari complementare (vezi sheet dedicat)	adaptari complementare	O	O	33 €	40 €		
BSS00	Cutie de scule sub bena (pe laterala) 	adaptari complementare	O din S25, 2025	-	463 €	560 €		

NA485	open Rlink 10,1" CCS2 - cu navigatie : Google maps acces gratuit si actualizari over the air 5ani gratuit: 2 difuzoare	multimedia	O	O	463 €	560 €		
WICH0	Incarcator prin inductie pentru smart phone	multimedia	O	O	132 €	160 €		
QNG	blanc mineral	prezentare exteriora	O	O	0 €	0 €		
DQG	vert agave	prezentare exteriora	O	O	537 €	650 €		
071	rouge pompiers	prezentare exteriora	O	O	537 €	650 €		
676	noir nacre	prezentare exteriora	O	O	537 €	650 €		
KPW	gris urban	prezentare exteriora	O	O	537 €	650 €		
J47	bleu gris	prezentare exteriora	O	O	537 €	650 €		
KNH	gris etoile	prezentare exteriora	O	O	537 €	650 €		
ACOTC1	Insertii plastic din bara fata vopsite in culoarea caroseriei	prezentare exteriora	O	O	174 €	210 €		
RIM02	Capace de protectie mini design "yanqo" pentru jante otel 16"	prezentare exteriora	O	O	50 €	60 €		
RIM04	Capace de protectie MAXI pt. jante otel de 16"	prezentare exteriora	O	O	50 €	60 €		
FRMG0	Aparatori de noroi (fata + spate)	prezentare exteriora	indisponibil din ianuarie 2025	O	50 €	60 €		
FMDG0	Aparatori de noroi pentru rotile de pe puntea fata	prezentare exteriora	O	O	33 €	40 €		

imaginile sunt cu titlu de prezentare si afisate in ordinea din tabelul de mai sus



dimensiuni bena fixa



lungime constructiva / tip transmisie		L3 TRACTIUNE / FWD	L3 TRACTIUNE / FWD
		DMPT6	DMPT7
		FLTBD	FLTBD
material carosare (aluminiu sau otel - variaza in fct. de versiunea aleasa)		aluminiu	otel
MTMA	kg	3500	3500
amapatement	mm	4215	4215
lungime totala masina de baza	C+A+D (mm)	6360	6360
lungime totala masina + bena fixa	C+A+D1max (mm)	6541	6463
latime totala	mm	2081	2081
latime totala cu oglinzi retrovizoare	mm	2631	2631
consola fata	mm	970	970
consola spate cu bena montata	mm	1356	1356
ecartament punte fata	mm	1762.2	1762.2
ecartament punte spate	mm	1729.1	1729.1
inaltime totala (include dimensiuna port scara daca vine instalat)	mm	2237	2237
garda la sol	mm	188	188
lungime cabina	mm	1544	1544
dimensiuni exterioare bena (latime * lungime)	mm	2085*3855	2085*3855
dimensiuni interioare bena (latime * lungime)	mm	2000*3760	2000*3770
inaltime prag incarcare (poate varia in functie de sarcina incarcata)	mm	1055	1055
inaltime obloane laterale si spate	mm	400	350
inaltime obloan spate	mm	400	350
grosime obloane	mm	25	15

lungimea consolei se masoara de la centrul puntii (axa fata sau spate)

dimensiuni bena basculanta



lungime constructiva / tip transmisie		L3 TRACTIUNE / FWD	L3 TRACTIUNE / FWD
		DMPT0	DMPT2
		DMPER	DMPER
material carosare (aluminiu sau otel - variaza in fct. de versiunea aleasa)		aluminiu	otel
MTMA	kg	3500	3500
amapatement	mm	4215	4215
lungime totala masina de baza	C+A+D (mm)	6360	6360
lungime totala masina + bena basculanta	C+A+D1max (mm)	6657	6545
latime totala	mm	2081	2081
latime totala cu oglinzi retrovizoare	mm	2631	2631
consola fata	mm	970	970
consola spate cu bena basculanta montata	mm	1472	1360
ecartament punte fata	mm	1762.2	1762.2
ecartament punte spate	mm	1729.1	1729.1
inaltime totala (include dimensiuna port scara daca vine instalat)	mm	2247	2277
garda la sol	mm	188	188
lungime cabina	mm	1544	1544
dimensiuni exterioare bena basculanta (latime*lungime)	mm	2099 * 3395	2095 * 3350
dimensiuni interioare bena basculanta (latime*lungime)	mm	2000 * 3260	2000 * 3200
inaltime prag incarcare (poate varia in functie de sarcina incarcata)	mm	1055	1055
inaltime obloane laterale	mm	400	350
inaltime obloan spate	mm	450	350
grosime platforma (tabla)	mm	3.5	2.5
dimensiuni exterioare cutie de scule (l*L*h)	mm	600*2000*1300	625*2020*900
dimensiuni spatiu util cutie de scule (l*L*h)	mm	524 *x 1920* 1224	524*1920*1224
grosime perete cutie de scule	mm	3	3



Versiune	ben	ben	ben basculanta	ben basculanta
Lungime	L3	L3	L3	L3
nr. locuri in cabina	2 locuri (cu scaun pasager) optional	3 locuri (cu bancheta pasageri) standard	2 locuri (cu scaun pasager) optional	3 locuri (cu bancheta pasageri) standard

Mase proprii	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
Masa masina in gol (MVODM)	2050	2316	2061	2336	2323	2634	2334	2656
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata	1384	1574	1390	1587	1405	1523	1411	1537
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate	666	742	671	749	918	1111	923	1119
Sarcina utila (la MVODM) - calculata	1450	1184	1439	1164	1177	866	1166	844
MTMA	3500		3500		3500		3500	
Masa maxima autoriza a ansamblului (MTR)	6000		6000		6000		6000	
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare	2500		2500		2500		2500	
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare	750		750		750		750	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata	1950		1950		1950		1950	
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate	2100		2100		2100		2100	

valorile de mai sus sunt exprimate la nivel de model, in curs de omologare si orientative. pentru valorile exacte, consultati certificatul de calitate (COC)

	consum	emisii
motorizari	(l/100km)	(g/km)
Blue dCi 130	9.2 - 10.0	242 - 262
Blue dCi 150	9.2 - 10.1	242 - 265



Dimensiuni anvelopa (din fabrica)	205/75 R16C 113-111T	205/75 R16C 113-111T
Produsor (poate varia sau sa fie complet inlocuit in functie de lotul din stocul uzinei)	Good-Year	Continental
Clasa de rezistenta la rulare	5,5	5,5

valorile de mai sus sunt exprimate la nivel de model, in curs de omologare si orientative. pentru valorile exacte, consultati certificatul de calitate (COC)

valorile au caracter comercial si neangajant. Pentru informatii specifice va rugam sa consultati certificatul de calitate (COC) al configuratiei dorita

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)

Conectorul se gaseste in stalpul B, pe partea dreapta



TPRWR PRE CABLAG ATTELAGE / WITH PRE-WIRING



THMPW PRE-EQP ATTEL + PRECABLAG / RR RECEIV HITCH+PREWIRING




Pre-echipare cablaj mura remorca

TWBPW BOULE ATTELAG FIXE+ PRECA / RR FIXED TOW BALL + PREWI



TWHPW CROCHET ATTEL FIX+PRECABL / RR FIXED TOW HOOK+PREWIRE



TIP 2: Pre-echipare cablaj mufa remorca, traversa de instalare cu flansa si atelaj de remorcare tip bila cu sistem suplimentar anti decuplare accidentala



CONTRACT DE INTRETINERE - RENAULT SERVICE PLAN

Contract de intretinere standalone pentru vehicule noi achizitionate fara finantare RCI

- * Revizii conform programului de intretinere a vehiculului; operatii prevazute in Fisa de Intretinere si Garantie pentru utilizare in conditii normale;
- * Vizite de control tehnic obligatoriu (ITP);

Important :

- * Contractul inceteaza la atingerea primei limite atinse (la limita de timp, la limita de kilometri sau la limita contractuala);
- * Pentru acelasi vehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Service Plan*;

Vehicule beneficiare :

- * Vehicule noi achizitionate de la Renault si achitate cash sau prin credit. Contractul *Renault Service Plan* nu este aplicabil vehiculelor achizitionate in leasing (financiar sau operational) de la RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L

Variante Renault Service Plan :

- * Limita maxima prevazuta pentru fiecare varianta de contract exprimata in ani sau kilometri;
- * Durata contractului se calculeaza incepand cu data facturii finale a vehiculului nou si pentru numarul de luni si de kilometri pentru care a fost agreeat Contractul;

Selectie excluderi :

- * Vehicule finantate de RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L;
- * Vehicule de ocazie;
- * Vehicule utilizate pentru activitati de taxi, scoala de soferi, rent-a-car, protectie si paza, competitii;
- * Orice operatiuni necesare pe vehicul ce nu apar in Fisa de intretinere si Garantie (inclusiv piesele supuse uzurii normale care rezulta din utilizarea vehiculului);

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Service Plan*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa : <https://www.renault.ro/contracte-intretinere.html>

Durata maxima (ani)	Rulaj maxim (km)
2	30,000
4	60,000

Teritoriu acoperit :

- * Contractul este aplicabil in Romania, la Reparatarii Autorizati Renault parteneri ai RCI Finantare pentru prestarea serviciilor de intretinere;

Modalitate de achizitie Renault Service Plan :

- * In showroom la Agentii Renault Service Plan la momentul achizitiei vehiculului nou;

Exemple de pret client contract Renault Service Plan (euro TVA inclus) :

Model	Motorizare	2 ani sau 30.000 km	4 ani sau 60.000 km
Master Bena tractiune	dCi	417 €	1,069 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/contracte-intretinere/CONDITIIILE-GENERALE-ALE-CONTRACTULUI-RENAULT-SERVICE-PLAN.pdf>

EXTENSIE DE GARANTIE - RENAULT ADAGIO

Prelungirea avantajelor garantiei comerciale cu servicii similare :

- * Include inlocuire si/ sau reparare componente mecanice, electrice si electronice;
- * Acoperire: maxim 24 luni si/sau maxim 200.000 km (primul termen atins);
- * Asistenta rutiera non-stop & vehicul de inlocuire maxim 3 zile;
- * Acoperire teritoriala in Romania si tari din Europa;
- * Valabilitate si in cazul schimbarii proprietarului autovehiculului.

Important :

- * *Renault Adagio* este deja inclus in pachetele de finantare de tip Box disponibile in oferta Renault Finance;
- * Pentru acelasi autovehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Adagio*.

Variante Renault Adagio (euro TVA inclus) :

Motorizare termica		
Durata (luni)	Rulaj maxim (km)	Pret client (euro cu TVA)
0	150,000	681 €
	200,000	1,293 €
12	100,000	400 €
	120,000	464 €
	150,000	786 €
	200,000	1,522 €
24	100,000	690 €
	120,000	838 €
	150,000	1,058 €
	200,000	1,739 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/Conditiiile-generale-ale-contractului-Renault-Adagio.pdf>

Selectie excluderi :

- * autovehiculele utilizate pentru activitatea de taxi, rent a car, car sharing sau scoala de soferi, competitii;
- * inlocuirea componentelor de uzura ce tin de utilizarea normala a autovehiculului si de kilometrajul acestuia (de exemplu: filtre, bujii, curele,becuri si sigurantе, lamele stergatoarelor de parbriz, placa de ambreiaj/disc de ambreiaj/rulment de ambreiaj, placute de frana/discuri de frana, saboti de frana/tamburi de frana, ulei de motor, ulei cutie de viteze, ulei directie asistata, unsoari, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific si altele asemenea);

- * piesele si componentele urmatoare: anvelope, jante, capace de roti, lampile de iluminat si semnalizare, amortizoare fata si spate, tapiteria scaunelor si a banchetelor, garnisaje textile ale panourilor de usi, catalizator/filtru de particule, detenta, amortizorul de zgomet, oglinzi retrovizoare, plansa de bord, volan, aeratoare, comenzi manuale ale tabloului de bord, comenzi manuale ale usilor si geamurilor, elementele decorative (ornamente), elementele de hidroizolatie/etansare, elementele vitrate, scrumiere, bateria de acumulatori, baterii cartela/cheie autovehicul, retea degivrare, mocheta si covorasе. De asemenea, sunt excluse vopseaua, caroseria (aceasta fiind acoperita de conditiile garantiei comerciale) si radiourile auto, toate echipamentele audiofonice si accesoriile acestora, sistemele de alarma si sistemele de navigatie, exceptie facand cele montate in prim montaj de producatorul autovehiculului.

Modalitate de achizitie Renault Adagio :

- * In showroom la momentul achizitiei vehiculului nou;
- * Ulterior livrarii dar pana la 1 an de la livrare, produsul este disponibil exclusiv prin intermediul serviciului *Vocea Clientului Renault* la:
telefon: **+(40)21 203 88 58**
adresa de e-mail: **voceaclientului.renault@renault.com**

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Adagio*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti aici: <https://www.renault.ro/garantie-extinsa.html>

ASISTENTA RUTIERA - ASSISTANCE REVOLVING

Solutii de mobilitate in caz de pana imobilizanta a vehiculului :

- * depanare la locul evenimentului;
- * tractare;□
- * transport pasageri;□
- * cazare;
- * vehicul la schimb (pana la cinci zile calendaristice);
- * asistenta accident si incidente pneuri, chei, carburant;
- * decontare costuri pentru continuarea calatoriiei;
- * decontare costuri pentru intoarcere la domiciliu;□
- * decontare costuri recuperare vehicul depanat;□
- * decontare costuri pentru repatrierea vehicului;
- * cheltuieli de legatura;
- * acoperire teritoriala: Romania si tari din Europa.

Vrei mai multe informatii ? Telefon de contact : +(40) 248 500 000

Pana imobilizanta ? Suna la: +(40) 248 500 551 *

* Numar destinat clientilor ce detin un contract activ *Assistance Revolving Gold Europe Turisme* sau *Utilitare*.

Variante Assistance Revolving (lei TVA inclus) :

Gold Europe Turisme		Gold Europe Utilitare	
1 an	3 ani	1 an	3 ani
264 lei **	800 lei **	371 lei **	854 lei **

** preturile sunt exprimate in lei cu TVA

Gold Europe Turisme - pentru vehicule cu cel mult sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului auto.

Gold Europe Utilitare - destinat vehiculelor avand mai mult de sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului si care sunt utilizate in scopuri de transport marfa/persoane.

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/renault-assistance/termeni-conditii-contract-assistance-revolving.pdf>

Vehiculul tau este eligibil daca :

- * este marca Renault, inmatriculat in Romania, avand inspectia tehnica periodica (ITP) efectuata atat la momentul completarii Contractului, cat si pe toata perioada de valabilitate a acestuia;
- * are masa maxima admisa a ansamblului 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, inaltimea maxima 2400 mm;
- * are varsta cuprinsa intre 0 ani și 10 ani, indiferent daca se afla sau nu in perioada de garantie legala/comerciala ori daca beneficiaza sau nu de un contract tip garantie extinsa *Renault Adagio*;
- * nu are modificari care nu sunt acceptate de legislatia circulatiei rutiere din Romania si nu au autorizatia producatorului;
- * nu este utilizat in alte scopuri decat cele de deplasare (ex. competitii moto-sportive);
- * nu este utilizat ca taxi, ambulanta, scoala de soferi, politie, pompieri, rent-a-car.

Modalitate de achizitie Assistance Revolving :

- * Online in platforma: <https://asistenta.renault.ro/>;
- * Online in *aplicatia mobila Renault Asistenta Rutiera* (disponibila GooglePlay / AppStore);
- * In showroom la Agentii Assistance Revolving la momentul achizitiei vehiculului nou;
- * Din ateliere de la Reparatarii Autorizati Agenti Revolving;

Disponibilitate Assistance Revolving :

- * Pentru vehicule cu varsta cuprinsa intre 0 si 10 ani;
- * Contractul de 1 an poate fi achizitionat la cumpararea vehiculului nou sau oricand in perioada 0 - 10 ani;
- * Contractul de 3 ani poate fi achizitionat exclusiv la cumpararea vehiculului nou;

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Assistance Revolving*

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa : <https://www.renault.ro/renault-asistenta.html>