

RENAULT KANGOO VAN



Versiune / motorizare	Norma de poluare	Cod model	Cod versiune	Pret tarif (Euro fara TVA)	Pret tarif (Euro cu TVA)
L1 Blue dCi 95	Euro 6	KF1	FG1E1AB 6W S	18,529	22,050
L2 Blue dCi 95	Euro 6	KF1	FG2E1AB 6W S	19,916	23,700
L2 Blue dCi 95 cabina dubla	Euro 6	KF1	FG2E1ABM6W S	21,261	25,300

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50 € fara TVA, sau 59.5 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:
 - primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;
 - de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;
 Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

- 6 ani garantie anticorozieune pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei



lista echipamente in standard

			L1	L2	L2 cabina dubla
LKA05	sistem de avertizare parasire banda de rulare cu functie de corectie traiectorie (nu indeplineste functia de condus autonom)	siguranta	S	S	S
ITPK1	sistem asistent la parcare - senzori pe bara spate	siguranta	S	S	S
DDAWA	sistem avertizare oboseala sofer	siguranta	S	S	S
SMIS2	sistem de avertizare depasire limita de viteza admisa	siguranta	S	S	S
AEBS05	sistem de franare activa de urgenta	siguranta	S	S	S
PRAIS	pre-echipare tester alcolemie	siguranta	S	S	S
AIRBA2	airbag frontal pentru sofer si pasagerul din fata	siguranta	S	S	S
AIRBDE	functie de deconectare manuala airbag pasager	siguranta	S	S	S
ABLAVI	kit airbag lateral (torace + cortina) pentru sofer si pasager - fata dreapta	siguranta	S	S	S
TPRM3	sistem avertizare presune scazuta in anvelopa	siguranta	S	S	S
RET03	oglinzi retrovizoare exterioare cu camp vizual extins - carcase nevopsite, reglaj si sistem de dejivrare electric.	siguranta	S	S	S
CLCTOL	perete despartitor nevopsit (plastic)	siguranta	S	S	-
CLGR1	Perete despartitor tip grilaj rabatabil (vezi sheet dimensiuni VAN, in josul paginii)	siguranta	-	-	S
LAHALO	blocuri optice fata cu lampi cu halogen	siguranta	S	S	S
ESPHSA	ESC (Electronic Stability Control) + HSA (Hill Start Assist) + TSA (Trailer Sway Assist) + SWA - Side wind assist	siguranta	S	S	S
ALEVA	senzor de ploaie si lumina cu functie de activare automata a stergatoarelor si luminilor de drum	siguranta	S	S	S
SOPC2C	cheie retractabila cu 3 butoane	siguranta	S	S	S
KTGREP	kit depanare avarie anvelopa	siguranta	S	S	S
ALouc	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasager (versiuni cabina simpla)	siguranta	S	S	-
ALouc5	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri (versiuni cabina dubla)	siguranta	-	-	S
FDIU2	lumini de zi (DRL) si semnatura luminoasa C-Shape	siguranta	S	S	S
RCALL	apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	siguranta	S	S	S
AIVCT	modul conectivitate GSM - asociat functiei de siguranta RCALL	siguranta	S	S	S
CA01 1234Y	aer conditionat cu reglaj manual	confort	S	S	S
RA512	easy link - sistem multimedia ecran tactil de 8" - fara functie nativa de navigatie	multimedia	S	S	S
	comanda functii sistem multimedia tip satelit (sub volan, in partea dreapta)	multimedia	S	S	S
SPMR2	smart phone replication wi-fi	multimedia	S	S	S
CORMA1	scaun sofer fara reglaj pe inaltime	post conducere	S	S	S
RVFRN1	tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	post conducere	S	S	S
FPASS	frana de parcare electronica	post conducere	-	S	S
	volan reglabil pe 4 directii	post conducere	S	S	S
MET02	tablou de bord analogic / digital ecran TFT de 3,5" monocrom	post conducere	S	S	S
CLGR1 SGAR01 3P2RAN ATAR03 CMAR3P	bancheta randul 2: 3 locuri cu centuri in 3 puncte si tetiere individuale	functionalitate	-	-	S
PLDCT	usa laterala culisanta dreapta - fara geam	functionalitate	S	S	-
PLGCVO	usa laterala stanga culisanta cu geam cu deschidere	functionalitate	-	-	S
PLDCVO	usa laterala dreapta culisanta cu geam cu deschidere	functionalitate	-	-	S
RANPV1	spatiu depozitare deasupra parbrizului de tip etajera	functionalitate	S	S	S
TACHCA	protectie de plastic pentru pardoseala - in cabina	functionalitate	S	S	S
LVCiPE	geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	functionalitate	S	S	S
HLIN01	insertii de plastic in golurile tehnologice din structura si fetele usilor	functionalitate	S	S	-
PRLUMI	iluminare zona cargo - LED	functionalitate	S	S	S
PARMA1	scaun pasager cu reglaj pe 4 directii (longitudinal si inclinare spatar)	functionalitate	S	S	S
PSCO1	parasolar sofer - fara ooglinda	functionalitate	S	S	S

PSPA1	parasolar pasager - fara oglinda	functionalitate	S	S	S
PARP18	usi spate asimetrice cu deschidere 180° - usa principala pe partea stanga	functionalitate	S	S	S
CSTOLE	pereti laterali de tabla	functionalitate	S	S	S
ECLHB1	iluminat in cabina de tip plafoniera	functionalitate	S	S	S
PRIAC2	priza 12V pe consola mediana - in partea din spate (incompătibila cu sistemul de incarcare wireless)	functionalitate	S	S	S

CHGAUG	sarcina utila sporita - pana la 800 kg (variaza in functie de nivelul de echipare si configuratie)	functionalitate	-	-	S (dCi)
BTAGA1	spatiu de depozitare de tip torpedou, fara capac	functionalitate	S	S	S
SRGPDB	spatiu de depozitare pe partea superioara a bordului, fara capac	functionalitate	S	S	S
PIEDML	cu stalpul B pe partea dreapta	functionalitate	S	S	S
CSRBA1	consola centrala (fara cotiera) cu suport pentru pahare, spatiu de depozitare deschis si priza 12V (sub bord)	functionalitate	S	S	S
TOW35	capacitate de remorcare 1,5T	functionalitate	S	S	S

			L1	L2	L2 CD
RTOL15	jante otel R15 de culoare gri - indisponibil cu fabricatiile din S15 2025 (va fi inlocuit de RTOL16)	design	S	-	-
RDIF10	capace (protectie) CARTEN - pentru jante de 15"	design	S	-	-
RTOL16	jante otel R16 de culoare gri	design	-	S	S
RDIF20	capace (protectie) CARTEN - pentru jante de 16"	design	-	S	S
RENTC	carcase oglinzi exterioare cu textura granulara, nevopsite	design	S	S	S
BCNTC	bara fata / spate cu textura granulara, nevopsite	design	S	S	S
PGPRT1	manere usi nevopsite	design	S	S	S
SPROPA	capac sina culisare usa laterala nevopsit	design	S	S	S



lista echipamente in optiune

cod echipament

descriere echipament / pachet

categorie

		L2 cabina dubla
L1	L2	

pret tarif
(fara TVA)pret tarif
(cu TVA)

FFGL2	faruri de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	siguranta	O	O	O	235 €	280 €
LEDH2	faruri Full LED	siguranta	O	O	O	395 €	470 €
CLCP1V PASRAB	perete despartitor de tip grilaj pivotant cu scaun pentru pasager cu functie de rabatare	siguranta	O	O	-	588 €	700 €
PASRAB	scaun pasager cu spatar rabatabil	siguranta	O	O	-	168 €	200 €
CLCVIT	perete despartitor nevopsit cu geam (plastic)	siguranta	O	O	-	67 €	80 €
ESPGRL PNEUTT RTOL16 RDIF20	extended grip cu jante otel R16 si anvelope all seasons (M+S) - sistem avansat de control al tractiunii cu posibilitatea de selectare a modului de rulare in functie de tipul de teren	siguranta	O	-	-	252 €	300 €
ESPGRL PNEUTT	extended grip cu anvelope all seasons (M+S) - sistem avansat de control al tractiunii cu posibilitatea de selectare a modului de rulare in functie de tipul de teren	siguranta	-	O	-	151 €	180 €
EPASS RTOL16 RDIF20	frana de parcare electronica si jante otel R16	siguranta	O	-	-	437 €	520 €
RETVIS	oglinza retrovizoare cu camp extins - in parasolarul din dreapta	siguranta	O	O	O	34 €	40 €
RVIAT	oglinza interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocrom (contine functia de ecran de afisare cand masina este lansata cu camera marsarier) <i>implica lansarea cu: RRCAM</i>	siguranta	O	O	O	126 €	150 €
PROXS1	scaun metallic protectie motor	siguranta	O	O	O	42 €	50 €
FMPOT1	sistem anti-efractie cu lacat exterior - Ostonize	siguranta	O	O	-	378 €	450 €
BSD02	sistem activ de detectare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare si interventie in vederea evitarii unei coliziiuni. <i>Implica lansarea ITP15 MET04 NA41A RRCAM</i>	siguranta	O	-	-	336 €	400 €
ISOFIX	prinderi tip ISOFIX <i>implica lansarea cu: COLOMB PAREHA SGACHA</i>	siguranta	O	O	O	- €	- €
PRAHL MET04 -L1 si L2 PRAHL - L1 OS	sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum	siguranta	O	O	O	286 € L1 si L2 193 € L1 OS	340 € L1 si L2 230 € L1 OS
ITP15 RRCAM MET04	sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii	siguranta	O	O	O	597 €	710 €
ITP15 RRCAM	sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii	siguranta	-	-	-	504 €	600 €
MET04	tablou de bord digital cu ecran TFT de 7" color <i>implica lansarea cu RRCAM</i>	post conducere	O	O	O	92 €	110 €
RSEC01	roata de rezerva	siguranta	O	O	O	160 €	190 €
RRCAM	camera marsarier	siguranta	O	O	O	210 €	250 €
			L1	L2	L2 CD		
COREHA	scaun sofer cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar)	post conducere	O	O	O	50 €	60 €
CORHLR	scaun sofer cu reglaj pentru suportul lombar si pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar) <i>implica lansarea cu TISIM1 PASRAB pentru L1 (exclus cele OS)</i>	post conducere	O	O	-	84 €	100 €
			L1	L2	L2 CD		
CA03	aer conditionat cu reglaj automat	confort	O	O	O	672 €	800 €
AERA01	gru de ventilatie pentru locurile din spate - sub scaunele din fata	confort	-	-	O	101 €	120 €
SGACHA	sistem de incalzire pentru scaunele soferului si pasagerului - incompatibil cu bancheta pasager <i>implica lansarea cu COLOMB PAREHA ISOFIX</i>	confort	O	O	O	210 €	250 €
SGACHC	sistem de incalzire pentru scaunul soferului <i>implica lansarea cu:</i> <i>implica CORHLR PASRAB TISIM1 sau COLOMB PASRAB</i>	confort	O	O	-	143 €	170 €
PAREHA	scaun pasager cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar) <i>implica lansarea cu COLOMB SGACHA ISOFIX</i>	confort	O	O	O	50 €	60 €
COLOMB	reglaj lombar pentru scaunul soferului <i>implica lansarea cu PAREHA SGACHA sau PASRAB SGACHC SS/SOF</i>	confort	O	O	O	42 €	50 €
CSRAC1	consola centrala cu cotiera, priza 12V sub bord, suporturi pentru pahar, spatiu de depozitare sub cotiera - incompatibila cu bancheta pasager	confort	O	O	O	210 €	250 €
			L1	L2	L2 CD		
NA41A	sistem multimedia EASY LINK cu Ecran tactil multi-touch diagonala 8" si navigatie: - navigatie - media: proiectare imagini, redare videoclipuri - 4 difuzoare - butoane control pe volan - radio: DAB, FM, AM; RDS - mirroring: Apple & Android - aplicatii My Renault <i>implica lansarea cu: ITPK1 sau ITPK7 MET03 RRCAM sau ITP15 MET03 RRCAM</i>	multimedia	O	O	O	118 €	140 €
			L1	L2	L2 CD		
RANSU2 RANPV3	easy inside rack: galerie interioara pentru depozitarea obiecte lungi (scara, tubulatura de plastic) si compartiment extins in cabina, peste locul pasagerului dreapta	functionalitate	O	O	-	462 €	550 €
PLGCT	usa laterala culisanta stanga - fara geam	functionalitate	O	O	-	420 €	500 €
PLCBO1	protectie de lemn (placa) cu finisaj anti-derapant pentru pardoseala spatiului de marfa	functionalitate	O	O	-	210 €	250 €
PLPCPA	protectie de plastic pentru pardoseala spatiului de marfa	functionalitate	O	O	O	59 €	70 €
HLIN03	protectie de lemn (placa) pentru pereti si usi - R-Tech <i>implica lansarea cu PTANCC</i>	functionalitate	O	O	-	395 €	470 €

HLIN04	protectii plastic (polipropilena) pe peretii laterali si usi (laterala + spate) <i>implica lansarea cu: PLCBO1 PTANCC</i>	functionalitate	O	O	-	378 €	450 €
BQBUR1	bancheta pasageri cu functie mobile office (randul 1) <i>implica COREHA sau COLOMB si DRAP05</i>	functionalitate	O	O	-	252 €	300 €
BQFIXR COREHA	bancheta pasageri (randul 1) si scaun sofer cu reglaj lombar <i>implica lansarea cu: DRAP05</i>	functionalitate	O	O	-	277 €	330 €

PTANCC	inele de ancorare marfa - pe podea	functionalitate	O	O	O	42 €	50 €
BOIADP CABADP	interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la rețeaua CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul cablaj de adaptare cu 2 circuite: - 16 pini, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, si alte functii - 2 pini: Priza de putere Un = 12V; In = 40A - cu siguranta fuzibila de 50A Pentru mai multe detalii consultati ghidul carosierului	functionalitate	O	O	O	126 €	150 €
PPRO2	pachet santier jante 16": garda la sol marita (+20mm) <i>implica lansarea cu: PROKSI, ESPGR, PNEUTI</i>	functionalitate	-	O	O-Tce	84 €	100 €
PRPRO	pachet santier jante 15": garda la sol marita (+20mm); <i>implica lansarea cu PROKSI</i>	functionalitate	O	O	O	84 €	100 €
CHGAUG	sarcina utila sporita - pana la 800 kg (variaza in functie de nivelul de echipare si configuratie)	functionalitate	O	O-dCi	S-dCi	622 €	740 €
ATREM	atela remorcare - adaugarea acestui echipament activeaza functia Trailer Swing Assist	functionalitate	O	O	O	546 €	650 €
THMPW	pre-echipare atela remorcare (contine traversa + cablaj)	functionalitate	O	O	O	210 €	250 €
BTAGA3	torpedou cu setar "Easy Life"	functionalitate	O	O	O	67 €	80 €
PREM03	criteriu conversie cu modificari importante ale coeficientului aerodinamic si/sau a masei in ordin de mers, fara limitare de viteza - vezi detalii in sheet-ul "detalii PREMXX"	functionalitate	O-Tce	O	O	- €	- €
PREM05	criteriu conversie cu modificari importante ale coeficientului aerodinamic si/sau a masei in ordin de mers, fara limitare de viteza - vezi detalii in sheet-ul "detalii PREMXX"	functionalitate	-	O	O	- €	- €
SACTL2	suport telefon mobil + 2 porturi USB : poate fi instalat atat pe partea dreapta cat si pe partea stanga a spatiului de depozitare din spatele volanului	functionalitate	O	O	O	50 €	60 €
REACTI	incarcator wireless (prin inductie) - indisponibil la lansare <i>implica lansarea cu : CSRAC1</i>	functionalitate	O	O	O	101 €	120 €

			L1	L2	L2 CD		
TISIM1	tapiterie textila cu rezistenta ridicata la uzura	design	O	O	-	25 €	30 €
DRAP05	tapiterie design kilia	design	O	O	-	42 €	50 €
QNG	alb nemetalizat	design	O	O	O	- €	- €
GNE	negru - metalizata	design	O	O	O	420 €	500 €
KQR	gri urban - opaca	design	O	O	O	252 €	300 €
KQA	gri highland - metalizata	design	O	O	O	420 €	500 €
KNG	gri - metalizata	design	O	O	O	252 €	300 €

legenda:

O optional
O-Tce exclusiv pentru versiunile benzina
O-dCi exclusiv pentru versiunile diesel
- indisponibil

Imaginile sunt expuse in ordinea din tabelul de culori caroserie



Denumire comerciala motorizare	Blue dCi 95											
Varianta constructiva / MSV (carosari)	Sarcina utila standard SSPREM	Sarcina utila standard PREM03	Sarcina utila standard PREM05	Sarcina utila standard PREM04	Sarcina utila standard PREM01 ECO LEADER	Sarcina utila sporita SSPREM	Sarcina utila sporita PREM03	Sarcina utila sporita PREM05	Sarcina utila sporita PREM04			
Denumire comerciala motorizare	K9K*876 / K9K AB											
Tip carburant	Motorina											
Tip carburant	Motorina - B10											
Norma de depoluare	EURO 6 e											
Protocol de testare	WLTP											
Sistem de reducere a emisiilor	DOC + SCRF											
Motorizare												
Capacitate cilindrica (cm3)	1461											
Alezaj piston (mm)	76 x 80.5											
Numar cilindrii / supape	4 cilindri / 8 supape											
Putere Maxima / la turatia	70kW / 3750 rpm											
Cuplu maxim la turatia	260Nm / 1750 rpm											
Distributie	Curea											
tip injectie carburant	Common Rail											
Filtru de particule	da											
Catalizator	Lean Nox-Trap + SCRF/CUC + SCR-UF											
Cutie de viteze	TL4*369											
Tip	Cutie manuala de viteze											
Numar de trepte	6											
Performante												
SCx												
Viteza maxima	0.961											
#N/A	0.962											
	Vlow WLTP	High WLT	VHigh WLTP unique	VHigh WLTP unique	VHigh WLTP unique	Vlow WLTP	VHigh WLT	Vlow WLTP	High WLT	VHigh WLTP unique	VHigh WLTP unique	
Emisii CO2 (g/lm)	129,15	155,27	186,10	171,71	186,10	124,23	149,75	134,22	158,66	193,17	169,79	
Consum (l/100km)	4,924	5,920	7,097	6,549	7,097			5,115	6,048	7,362	6,471	
Capacitate rezervor carburant	54											
Capacitate rezervor uree (AdBlue)	18.6											
Sisteme de reducere a consumului de carburant												
ECO mode	da											
DRIVING ECO²	Da - in functie de nivelul de echipare											
Directie												
Asistenta directie	directie asistata electric - variabil						directie asistata electric - variabil					
Raza de bracaj intre trotuare (m)	11.31						11.31					
Raza de bracaj intre pereti (m)	11.75						11.75					
Sistem de franare												
Sistem franare punte fata Ø (mm)	Discuri ventilate D280 x 24 (SSFRPA) / Disc 296x26 (FPASS)						Disque Ventilé D280 x 24 (SSFRPA) / Disque 296x26 (FPASS)					
Sistem franare punte spate Ø (mm)	Tambur 9" (SSFRPA) / Disc 292x16 (FPASS)						Disc D274 x 11 (SSFRPA) / Disc 292x16 (FPASS)					
Detalii jante												
Dimensiuni jante omologate	RTOL15 / RTOL16						RTOL15 / RTOL16					
Dimensiuni roata de rezerva omologate	Janta de 153 sau 16"						Janta de 153 sau 16"					
MASE (kg)												
Masa proprie minima (MVODM)	1418 (2pl) - 1432 (3pl)						1486 (2pl) - 1440 (3pl)					
Masa proprie maxima (MVODM)	1619 (2pl) -1621 (3pl)						1627 (2pl) -1629 (3pl)					
Masa proprie minima pe puntea fata (MVODM)	896 (pl) - 903 (3pl)						917 (2pl) - 906 (3pl)					
Masa proprie maxima pe puntea spate (MVODM)	522 (2pl) - 529 (3pl)						569 (2pl) - 534 (3pl)					
Sarcina utila	maxi 602 / min 401 (2pl) maxi 603 / min 414 (3pl)						maxi 744 / min 603 (2pl) maxi 790 / min 601 (3pl)					
MTMA masina	2020 (2pl) -2035 (3pl)						2230 (2pl) - 2230 (3pl)					
MTMA masina + Remorca	3520(2pl) - 3535 (3pl)						3730 (2pl) - 3730 (3pl)					
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500						1500					
Masa remorcabila cu sistem de franare (in rata)	1500						1500					
Masa remorcabila fara sistem de franare	745 (2pl) - 750 (3pl)						750 (2pl) - 750 (3pl)					
Masa maxima pe plafon	100						100					

legenda

2pl - 2 locuri (scaun + scaun)

3pl - 3 locuri (scaun + bancheta)

** Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)

Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Denumire comerciala motorizare	TCe 130					Blue dCi 95					
Varianța constructivă / MSV (carosari)	Sarcina utilă standard SSPREM	Sarcina utilă standard PREM03	Sarcina utilă standard SSPREM	Sarcina utilă standard PREM03	Sarcina utilă standard PREM05	Sarcina utilă standard PREM05	Sarcina utilă sporită (1T) SSPREM	Sarcina utilă sporită (1T) PREM03	Sarcina utilă sporită (1T) PREM05		
Denumire comerciala motorizare	HR13*490 / H5H MA					K9K*676 / K9K AB					
Tip carburant	Benzina					Motorina					
Tip carburant	Benzina fara plumb - E10					Motorina - B10					
Norma de depoluare	EURO 6 e					EURO 6 e					
Protocol de testare	WLTP					WLTP					
Sistem de reducere a emisilor	3WC avec GPF					DOC + SCR/F					
Tip Varianta Versiune (TVV)	RFKRFFMB6BH40TF0B0	RFKREFMB6BL40TF0B0	RFKRFHAB6CJ10UF0B0	RFKRFHAB6CN10UF0F	RFKRFHAB6CR10UF0B0		RFKRFHAB6CH102F0B0		RFKRFHAB6CI RFKRFHAB6CP102F0B0		
	RFKRFFMB6BH40TF0B0	RFKRFFMB6BL40TF0B0	RFKRFHAB6CJ10UH0B0	RFKRFHAB6CN10UHOI	RFKRFHAB6CR10UH0B0		RFKRFHAB6CH102F0B0		RFKRFHAB6CI RFKRFHAB6CP102F0B0		
	RFKRFFMB6BH40TH0B0	RFKRFFMB6BL40TF0B0	RFKRFHAB6CJ10WF0B0	RFKRFHAB6CN10WF0	RFKRFHAB6CR10WF0B0		RFKRFHAB6CH102H0B0		RFKRFHAB6CI RFKRFHAB6CP102H0B0		
	RFKRFFMB6BH40TH0B0	RFKRFFMB6BL40TH0B0	RFKRFHAB6CJ10WF0B0	RFKRFHAB6CN10WF0	RFKRFHAB6CR10WF0B0		RFKRFHAB6CH102H0B0		RFKRFHAB6CI RFKRFHAB6CP102H0B0		
	RFKRFFMB6BH45TF0B0	RFKRFFMB6BL40TH0B0	RFKRFHAB6CJ10WH0B0	RFKRFHAB6CN10WH0	RFKRFHAB6CR10WH0B0		RFKRFHAB6CH10JF0B0		RFKRFHAB6CI RFKRFHAB6CP10JF0B0		
	RFKRFFMB6BH45TH0B0	RFKRFFMB6BL45TF0B0	RFKRFHAB6CJ10WH0B0	RFKRFHAB6CN10WH0	RFKRFHAB6CR10WH0B0		RFKRFHAB6CH10UH0B0		RFKRFHAB6CI RFKRFHAB6CP10UH0B0		
		RFKRFFMB6BL45TH0B0	RFKRFHAB6CJ15WF0B0	RFKRFHAB6CN15WF0	RFKRFHAB6CR15WF0B0		RFKRFHAB6CH152F0B0		RFKRFHAB6CI RFKRFHAB6CP152F0B0		
			RFKRFHAB6CJ15WH0B0	RFKRFHAB6CN15WH0	RFKRFHAB6CR15WH0B0		RFKRFHAB6CH152H0B0		RFKRFHAB6CI RFKRFHAB6CP152H0B0		
			RFKRFHAB6CJ20WF0B0	RFKRFHAB6CN20WF0	RFKRFHAB6CR20WF0B0		RFKRFHAB6CH202F0B0		RFKRFHAB6CI RFKRFHAB6CP202F0B0		
			RFKRFHAB6CJ20WH0B0	RFKRFHAB6CN20WH0	RFKRFHAB6CR20WH0B0		RFKRFHAB6CH202H0B0		RFKRFHAB6CI RFKRFHAB6CP202H0B0		
			RFKRFHAB6CJ25WF0B0	RFKRFHAB6CN25WF0	RFKRFHAB6CR25WF0B0		RFKRFHAB6CH252F0B0		RFKRFHAB6CI RFKRFHAB6CP252F0B0		
			RFKRFHAB6CJ25WH0B0	RFKRFHAB6CN25WH0	RFKRFHAB6CR25WH0B0		RFKRFHAB6CH252H0B0		RFKRFHAB6CI RFKRFHAB6CP252H0B0		
dimensiune anvelopa	205/60R16 ou 195/65R16					205/60R16 ou 195/65R16					
Motorizare											
Capacitate cilindrica (cm3)	1333					1461					
Alezaj piston (mm)	72.2 x 81.34					76 x 80.5					
Numar cilindri / supape	4 cilindri / 16 supape					4 cilindri / 8 supape					
Putere Maxima / la turatia	96kW / 4500 rpm					70kW / 3750 rpm					
Cuplu maxim la turatia	240Nm / 1500 rpm					260Nm / 1750 rpm					
Distributie	Lant					Curea					
tip injectie carburant	Directe					Common Rail					
Filtru de particule	da					da					
Catalizator	[3WC + GPF] sur moteur + catalyseur sous plancher					Doc + SCR/F/CUC + SCR-UF					
Cutie de viteze											
Tip	manuala					manuala					
Numar de trepte	6					6					
Performante											
SCx	0.957					0.962					
Viteza maxima	183					164					
#N/A	Vlow WLTP	VHigh WLTP	VHigh WLTP unique	Vlow WLTP	VHigh WLTP	VHigh WLTP unique	VHigh WLTP unique	Vlow WLTP	VHigh WLTP	VHigh WLTP unique	VHigh WLTP unique
Emisii CO2 (g/km)	145.11	170.57	215.37	138.56	165.36	193.17	169.79	138.56	165.36	193.17	169.79
Capacitate rezervor carburant	54					54					
Capacitate rezervor uree (AdBlue)	NC					18.3					
Sisteme de reducere a consumului de carburant											
ECO mode	da					da					
DRIVING ECO²	Da - in functie de nivelul de echipare					Da - in functie de nivelul de echipare					
Directie											
Asistenta directie	directie asistata electric - variabil					directie asistata electric - variabil					
Raza de bracaj intre trotuare (m)	12.51					12.51					
Raza de bracaj intre pereti (m)	12.8					12.8					
Sistem de franare											
Sistem franare punte fata Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 296x26					DT3bis (FPA) = 296x26					
Sistem franare punte spate Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 292x16					DT3bis (FPA) = 292x16					
Sistem de repartizare electronica a fortei de franare	da					da					
ABS	da					da					
Asistenta la franarea de urgenta	da					da					
ESC - electronic stability control	da					da					
Detalii jante											
Dimensiuni jante omologate	205/60 R16 96 H					205/60 R16 96 H					
Dimensiuni roata de rezerva omologate	205/60 R16 96 H					205/60 R16 96 H					
MASE (kg)											
MASE (kg)											
Masa proprie minima (MVOIDM)	1469 (2pl) - 1448 (3pl)					1522 (2pl) - 1536(3pl)					
Masa proprie maxima (MVOIDM)	1598 (2pl) - 1597 (3pl)					1687 (2pl) - 1685 (3pl)					
Masa proprie minima pe puntea fata (MVOIDM)	904 (2pl) - 899 (3pl)					948 (2pl) - 955 (3pl)					
Masa proprie maxima pe puntea spate (MVOIDM)	565 (2pl) - 549 (3pl)					574 (2pl) - 581 (3pl)					
Sarcina utila	maxi 801 / min 672 (2pl) maxi 822 / min 673 (3pl)					max 798 / min 633 (2pl) max 784 / min 635 (3pl)					
MTMA masina	2270 (2pl) - 2270 (3pl)					2320 (2pl) - 2320 (3pl)					
MTMA masina + Remorca	3770 (2pl) - 3770 (3pl)					3820 (2pl) - 3820 (3pl)					
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500					1500					
Masa remorcabila cu sistem de franare (in rampa 12°)	1500					1500					
Masa remorcabila fara sistem de franare	750 (2pl) - 750 (3pl)					750 (2pl) - 750 (3pl)					
Masa maxima pe plafon	100					100					

legenda
2pl - 2 locuri (scaun + scaun)
3pl - 3 locuri (scaun + bancheta)

** Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)
Incepând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Această perioadă de tranziție difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.



TYPE MOTEUR	TCe 130			Blue dCi 95		
Varianta constructiva / MSV (carosari)	Sarcina utila normala	Sarcina utila normala	Sarcina utila normala	Sarcina utila sporita		Sarcina utila sporita
Denumire comerciala motorizare	HR13*490 / H5H MA					
Tip carburant	Benzina			Motorina		
Tip carburant	Benzina fara plumb - E10			Motorina - B10		
Norma de depoluare	EURO 6 e			EURO 6 D-Full		
Protocol de testare	WLTP			WLTP		
Sistem de reducere a emisiilor	3WC avec GPF			DOC + SCRf		
Tip Varianta Versiune (TVV)	RFKRFFMB6BH40VG0B0			RFKRFBAB6CH103G0B0		
Motorizare						
Capacitate cilindrica (cm3)	1333			1461		
Alezaj piston (mm)	72.2 x 81.34			76 x 80.5		
Numar cilindri / supape	4 cilindri / 16 supape			4 cilindri / 8 supape		
Putere Maxima / la turatia	96kW / 4500 rpm			70kW / 3750 rpm		
Cuplu maxim la turatia	240Nm / 1500 rpm			260Nm / 1750 rpm		
Distributie	Lant			Curea		
tip injectie carburant	Directe			Common Rail		
Filtru de particule	da			da		
Catalizator	[3WC + GPF] sur moteur + catalyseur sous plancher			Lean Nox-Trap + SCRf/CUC + SCR-UF		
Stop and start cu sistem de recuperare e	da			da		
Cutie de viteze						
Tip	manuala			manuala		
Performante						
SCx	0,957			0,962		
Viteza maxima	183			164		
	Vlow WLTP		VHigh WLTP	Vlow WLTP	VHigh WLTP	VHigh WLTP unique
Emisii CO2 (g/lm)	145.11		170.57	138.56	165.36	
Capacitate rezervor carburant	54			54		54
Capacitate rezervor uree (AdBlue)	NC			18,3		18,3
ECO mode	da			da		da
DRIVING ECO²	Da - in functie de nivelul de echipare			Da - in functie de nivelul de echipare		Da - in functie de nivelul de echipare
Directie						
Asistenta directie	directie asistata electric - variabil			directie asistata electric - variabil		
Raza de bracaj intre pereti (m)	12,8			12,8		
Sistem de franare						
Sistem franare punte fata Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 296x26			DT3bis (FPA) = 296x26		
Sistem franare punte spate Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 292x16			DT3bis (FPA) = 292x16		
Sistem de repartizare electronica a fortei	da			da		
ABS	da			da		
Asistenta la franarea de urgenta	da			da		
ESC - electronic stability control	da			da		
Detalii jante						
Dimensiuni jante omologate	205/60 R16 96 H			195/65 R16 100 H		
Dimensiuni roata de rezerva omologate	205/60 R16 96 H			195/65 R16 100 H		
MASE (kg)						
MASE (kg)						
Masa proprie minima (MVODM)	1539			1668		
Masa proprie maxima (MVODM)	1638			1770		
Masa proprie minima pe puntea fata (MV)	919			979		
Masa proprie maxima pe puntea spate (M)	620			689		
Sarcina utila	maxi 771 / min 672			maxi 882 / min 780		
MTMA masina	2310			2550		
MTMA masina + Remorca	3810			4050		
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500			1500		
Masa remorcabila cu sistem de franare (f)	1500			1500		
Masa remorcabila fara sistem de franare	750			750		
Masa maxima pe plafon	100			100		

randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteză de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioadă de tranziție difera în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Kangoo Van

Dimensiuni L1 (mm)



¹Gardă la sol fără încărcătură

²Lățime deschidere laterală

³Lungime de încărcare cu peretele despărțitor pivotant deschis și scaunul pasagerului din față rabatat



⁴Lungime de încărcare în spatele peretelui despărțitor fix

⁵Lățime gol de încărcare - valoare la 700 mm de pragul de încărcare

⁶Lățime gol de încărcare - valoare la 100 mm de pragul de încărcare

Kangoo Van

Dimensiuni L2 (mm)



¹Gardă la sol fără încărcătură

²Lungime de încărcare cu peretele despărțitor pivotant deschis și scaunul pasagerului din față rabatat

³Lungime de încărcare în spatele peretelui despărțitor fix

⁴Lățime gol de încărcare - valoare la 700 mm de pragul de încărcare

⁵Lățime gol de încărcare - valoare la 100 mm de pragul de încărcare

	L1	L2 Cabina Simpla	L2 Cabina dubla
	mm	mm	mm
Ampatament	2716	3100	3100
Lungime totala	4486	4910	4910
Consola fata	960	960	960
Consola spate	810	850	850
Unghi de atac / degajare	17/26	18/27	18/27
Ecartament punte fata (in functie de dimensiunea jantelor)	15" min1581 / max1584 16" min1570 / max1578 17" 1568	16" min1571 / max1584	16" min1571 / max1584
Ecartament punte spate (in functie de dimensiunea jantelor)	15" min1595 / max1596 16" min1584 / max1590 17" 1578	16" min1584 / max1597	16" min1584 / max1597
Latime totala (fara / cu oglinzi)	1860/2159	1860/2159	1860/2159
Inaltime totala (fara sarcina)	min: 1804	min: 1813	n/c
Inaltime totala cu usile spate deschise (fara sarcina)	de 1874 à 1939 selon versions	de 1874 à 1916 selon versions	n/c

Înălțime prag încărcare (fără sarcină)	Min: 561	Min: 571	n/c
Înălțime prag încărcare (cu sarcină maximă)	Min: 506	Min: 514	n/c
Garda la sol (fără sarcină)	169	182	n/c
Garda la sol (cu sarcină maximă)	152	154	n/c
Unghi de atac la sarcină maximă	18°	18°	n/c
Unghi de degajare la sarcină maximă	15°	13°	n/c
Latime la nivelul coatelor - locurile din față / spate	1524	1524	1524
Latime la nivelul umerilor - locurile din față / spate	1478	1478	1478
Înălțime usa laterală culisanta (de la podea la chederul superior)	1059	1057	1057
Latime usa laterală (masurată la 800 mm de la podea)	615	831	831
Latime usa laterală (masurată la 100 mm de la podea)	612	828 (în curs de confirmare)	828 (în curs de confirmare)
Latime gol de încărcare spate (masurată la 100 mm de la pragul de încărcare)	1256	1256	1256
Latime gol de încărcare spate (masurată la 1000 mm de la pragul de încărcare)	1196	1196	1196
Înălțime gol de încărcare spate	1115	1115	1115
Latime între pasajele roților (punte spate)	1248	1248	1248
Înălțime de încărcare maximă (masurată între podea și plafon)	1215	1229	1254
Lungime maximă de încărcare	3100	3524	1322 (5pl) / 1950 (2pl)
Lungime încărcare - perete despărțitor fix	1806	2230	n/c
Lungime încărcare - cu grilajul pivotant închis	1806	2230	n/c
Volum spațiu de încărcare cu perete despărțitor fix (dm ³)	3300	4200	n/c
Volum spațiu de încărcare maxim - cu grilaj pivotant deschis (dm ³)	3900	4900	n/c
volum încărcare versiune cabina dublă (l)	n/c	n/c	1955 (5pl) / 2960 (2pl)

Specific versiunilor cabina dublă

configurație 5 locuri
(5pl)

configurație 2 locuri
(2pl) - cu grilajul



RENAULT KANGOO VAN III - SERVICII STANDALONE



CONTRACT DE INTRETINERE - RENAULT SERVICE PLAN

Contract de intretinere standalone pentru vehicule noi achizitionate fara finantare RCI

- * Revizii conform programului de intretinere a vehiculului; operatii prevazute in Fisa de Intretinere si Garantie pentru utilizare in conditii normale;
- * Vizite de control tehnic obligatoriu (ITP);

Important :

- * Contractul inceteaza la atingerea primei limite atinse (la limita de timp, la limita de kilometri sau la limita contractuala);
- * Pentru acelasi vehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Service Plan*;

Vehicule beneficiare :

- * Vehicule noi achizitionate de la Renault si achitate cash sau prin credit. Contractul *Renault Service Plan* nu este aplicabil vehiculelor achizitionate in leasing (financiar sau operational) de la RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L.

Variante Renault Service Plan :

- * Limita maxima prevazuta pentru fiecare varianta de contract exprimata in ani ani sau kilometri;
- * Durata contractului se calculeaza incepand cu data facturii finale a vehiculului nou si pentru numarul de luni si de kilometri pentru care a fost agreed Contractul;

Selectie excluderi :

- * Vehicule finantate de RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L.;
- * Vehicule de ocazie;
- * Vehicule utilizate pentru activitati de taxi, scoala de soferi, rent-a-car, protectie si paza, competitii;
- * Orice operatiuni necesare pe vehicul ce nu apar in Fisa de intretinere si Garantie (inclusiv piesele supuse uzurii normale care rezulta din utilizarea vehiculului);

Durata maxima (ani)	Rulaj maxim (km)
1	30,000
2	60,000
3	90,000
4	120,000
5	150,000

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Service Plan*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa : <https://www.renault.ro/contracte-intretinere.html>

Teritoriu acoperit :

- * Contractul este aplicabil in Romania, la Reparatarii Autorizati Renault parteneri ai RCI Finantare pentru prestarea serviciilor de intretinere;

Modalitate de achizitie Renault Service Plan :

- * In showroom la Agentii Renault Service Plan la momentul achizitiei vehiculului nou;

Exemple de pret client contract Renault Service Plan (euro TVA inclus) :

Model	Motorizare	1 an sau 30,000 km	2 ani sau 60,000 km	3 ani sau 90,000 km	4 ani sau 120,000 km	5 ani sau 150,000 km
Kangoo Van	Blue dCi 95	283 €	612 €	968 €	2,095 €	2,471 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:

<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/contracte-intretinere/CONDITILE-GENERALE-ALE-CONTRACTULUI-RENAULT-SERVICE-PLAN.pdf>

EXTENSIE DE GARANTIE - RENAULT ADAGIO

Prelungirea avantajelor garantiei comerciale cu servicii similare :

- * Include inlocuire si/ sau reparare componente mecanice, electrice si electronice;
- * Acoperire: maxim 24 luni si/sau maxim 200.000 km (primul termen atins);
- * Asistenta rutiera non-stop & vehicul de inlocuire maxim 3 zile;
- * Acoperire teritoriala in Romania si tari din Europa;
- * Valabilitate si in cazul schimbarii proprietarului autovehiculului.

Important :

- * *Renault Adagio* este deja inclus in pachetele de finantare de tip Box disponibile in oferta Renault Finance;
- * Pentru acelasi autovehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Adagio*.

Variante Renault Adagio (euro TVA inclus) :

Motorizare termica

Durata (luni)	Rulaj maxim (km)	Pret client (euro cu TVA)
0	150,000	226 €
	200,000	411 €
	100,000	146 €
12	120,000	165 €
	150,000	262 €
	200,000	484 €
24	100,000	237 €
	120,000	282 €
	150,000	348 €
	200,000	553 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:

<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/Conditie-generale-ale-contractului-Renault-Adagio.pdf>

Selectie excluderi :

- * autovehiculele utilizate pentru activitatea de taxi, rent a car, car sharing sau scoala de soferi, competitii;
- * inlocuirea componentelor de uzura ce tin de utilizarea normala a autovehiculului si de kilometrajul acestuia (de exemplu: filtre, bujii, curele,becuri si sigurante, lamele stergatoarelor de parbriz, placa de ambreiaj/disc de ambreiaj/ruiment de ambreiaj, placute de frana/discuri de frana, saboti de frana/tamburi de frana, ulei de motor, ulei cutie de viteze, ulei directie asistata, unsoni, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific și altele asemenea);
- * piesele si componentele urmatoare: anvelope, jante, capace de roti, lampile de iluminat și semnalizare, amortizoare fata și spate, tapiteria scaunelor si a banchetelor, garnisaje textile ale panourilor de usi, catalizator/filtru de particule, detenta, amortizorul de zgomot, oglinzi retrovizoare, plansa de bord, volan, aeratoare, comenzi manuale ale tabloului de bord, comenzi manuale ale usilor si geamurilor, elementele decorative (ornamente), elementele de hidroizolatie/etansare, elementele vitrate, scrumiere, bateria de acumulatori, baterii cartela/cheie autovehicul, retea degivrare, mocheta si covorase. De asemenea, sunt excluse vopseaua, caroseria (aceasta fiind acoperita de conditiile garantiei comerciale) si radiourile auto, toate echipamentele audiofonice si accesoriile acestora, sistemele de alarma si sistemele de navigatie, exceptie facand cele montate in prim montaj de producatorul autovehiculului.

Modalitate de achizitie Renault Adagio :

- * In showroom la momentul achizitiei vehiculului nou;
- * Ulterior livrarii dar pana la 1 an de la livrare, produsul este disponibil exclusiv prin intermediul serviciului *Vocea Clientului Renault* la: telefon: **+ (40) 21 203 88 58** adresa de e-mail: **voceaclientului.renault@renault.com**

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Adagio*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti aici: <https://www.renault.ro/garantie-extinsa.html>

ASISTENTA RUTIERA - ASSISTANCE REVOLVING

Solutii de mobilitate in caz de pana imobilizanta a vehiculului :

- * depanare la locul evenimentului;
- * tractare;
- * transport pasageri;
- * cazare;
- * vehicul la schimb (pana la cinci zile calendaristice);
- * asistenta accident si incidente preuri, chei, carburant;
- * decontare costuri pentru continuarea calatoriilor;
- * decontare costuri pentru intoarcere la domiciliu;
- * decontare costuri recuperare vehicul depanat;
- * decontare costuri pentru repatrierea vehiculului;
- * cheltuieli de legatura;
- * acoperire teritoriala: Romania si tari din Europa.

Vrei mai multe informatii ? Telefon de contact : +(40) 248 500 000

Pana imobilizanta ? Suna la: +(40) 248 500 551 *

* Numar destinat clientilor ce detin un contract activ *Assistance Revolving Gold Europe Turisme* sau *Utilitare*.

Variante Assistance Revolving (lei TVA inclus) :

Gold Europe Turisme		Gold Europe Utilitare	
1 an	3 ani	1 an	3 ani
260 lei **	590 lei **	365 lei **	840 lei **

** preturile sunt exprimate in lei cu TVA

Gold Europe Turisme - pentru vehicule cu cel mult sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului auto.

Gold Europe Utilitare - destinat vehiculelor avand mai mult de sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului si care sunt utilizate in scopuri de transport marfa/persoane.

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:

<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/renault-assistance/termeni-conditii-contract-assistance-revolving.pdf>

Vehiculul tau este eligibil daca :

- * este marca Renault, immatriculat in Romania, avand inspectia tehnica periodica (ITP) efectuată atat la momentul completării Contractului, cat si pe toata perioada de valabilitate a acestuia;
- * are masa maxima admisa a ansamblului 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, înălțimea maxima 2400 mm;
- * are varsta cuprinsa intre 0 ani și 10 ani, indiferent dacă se afla sau nu in perioada de garantie legala/comerciala ori dacă beneficiaza sau nu de un contract tip garantie extinsa *Renault Adagio*;
- * nu are modificari care nu sunt acceptate de legislatia circulatiei rutiere din Romania si nu au autorizatia producatorului;
- * nu este utilizat in alte scopuri decât cele de deplasare (ex. competitii moto-sportive);
- * nu este utilizat ca taxi, ambulanta, scoala de soferi, politie, pompieri, rent-a-car.

Modalitate de achizitie Assistance Revolving :

- * Online in platforma: <https://asistenta.renault.ro/>;
- * Online in *aplicatia mobila Renault Asistenta Rutiera* (disponibila GooglePlay / AppStore);
- * In showroom la Agentii Assistance Revolving la momentul achizitiei vehiculului nou;
- * Din ateliere de la Reparatarii Autorizati Agentii Revolving;

Disponibilitate Assistance Revolving :

- * Pentru vehicule cu varsta cuprinsa intre 0 si 10 ani;
- * Contractul de 1 an poate fi achizitionat la cumpararea vehiculului nou sau oricand in perioada 0 - 10 ani;
- * Contractul de 3 ani poate fi achizitionat exclusiv la cumpararea vehiculului nou;

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Assistance Revolving*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/renault-asistenta.html>