

RENAULT KANGOO VAN



Versiune / motorizare	Norma de poluare	Cod model	Cod versiune	Pret tarif (Euro fara TVA)	Pret tarif (Euro cu TVA)
L1 Tce 100 GPF	Euro 6	KF1	FG1E1MA 6W S	17,941	21,709
L1 Blue dCi 95	Euro 6	KF1	FG1E1AB 6W S	18,537	22,430
L2 Tce 130 GPF	Euro 6	KF1	FG2E1MB 6W S	20,000	24,200
L2 Blue dCi 95	Euro 6	KF1	FG2E1AB 6W S	19,917	24,100
L2 TCe 130 GPF cabina dubla	Euro 6	KF1	FG2E1MBM6W S	21,176	25,624
L2 Blue dCi 95 cabina dubla	Euro 6	KF1	FG2E1ABM6W S	21,264	25,730

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50.84 € fara TVA, sau 60.5 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;
- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;

Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

- 6 ani garantie anticorozivitate pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseala caroseriei



lista echipamente in standard

			L1	L2	L2 CD
					L2 cabina dubla
LKA05	sistem de avertizare parasire banda de rulare cu functie de corectie traiectorie (nu indeplineste functia de condus autonom)	siguranta	S	S	S
ITPK1	sistem asistent la parcare - senzori pe bara spate	siguranta	S	S	S
DDAWA	sistem avertizare oboseala sofer	siguranta	S	S	S
SMIS2	sistem de avertizare depasire limita de viteza admisa	siguranta	S	S	S
AEBS05	sistem de franare activa de urgenta	siguranta	S	S	S
PRAIS	pre-echipare tester alcolemie	siguranta	S	S	S
AIRBA2	airbag frontal pentru sofer si pasagerul din fata	siguranta	S	S	S
AIRBDE	functie de deconectare manuala airbag pasager	siguranta	S	S	S
ABLAVI	kit airbag lateral (torace + cortina) pentru sofer si pasager - fata dreapta	siguranta	S	S	S
TPRM3	sistem avertizare presune scazuta in anvelopa	siguranta	S	S	S
RET03	oglinzi retrovizoare exterioare cu camp vizual extins - carcase nevopsite, reglaj si sistem de dejivrare electric.	siguranta	S	S	S
CLCTOL	perete despartitor nevopsit (plastic)	siguranta	S	S	-
CLGR1	Perete despartitor tip grilaj rabatabil (vezi sheet dimensiuni VAN, in josul paginii)	siguranta	-	-	S
LAHALO	blocuri optice fata cu lampi cu halogen	siguranta	S	S	S
ESPHSA	ESC (Electronic Stability Control) + HSA (Hill Start Assist) + TSA (Trailer Sway Assist) + SWA - Side wind assist	siguranta	S	S	S
ALEVA	senzor de ploaie si lumina cu functie de activare automata a stergatoarelor si luminilor de drum	siguranta	S	S	S
SOPC2C	cheie retractabila cu 3 butoane	siguranta	S	S	S
KTGREP	kit depanare avarie anvelopa	siguranta	S	S	S
ALouc	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasager (versiuni cabina simpla)	siguranta	S	S	-
ALouc5	avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri (versiuni cabina dubla)	siguranta	-	-	S
FDIU2	lumini de zi (DRL) si semnatura luminoasa C-Shape	siguranta	S	S	S
RCALL	apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	siguranta	S	S	S
AIVCT	modul conectivitate GSM - asociat functiei de siguranta RCALL	siguranta	S	S	S
CA011234Y	aer conditionat cu reglaj manual	confort	S	S	S
RA512	easy link - sistem multimedia ecran tactil de 8" - fara functie nativa de navigatie	multimedia	S	S	S
	comanda functii sistem multimedia tip satelit (sub volan, in partea dreapta)	multimedia	S	S	S
SPMR2	smart phone replication wi-fi	multimedia	S	S	S
CORMA1	scaun sofer fara reglaj pe inaltime	post conducere	S	S	S
RVFRN1	tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	post conducere	S	S	S
FPASS	frana de parcare electronica	post conducere	-	S	S
	volan reglabil pe 4 directii	post conducere	S	S	S
MET02	tablou de bord analogic / digital ecran TFT de 3,5" monocrom	post conducere	S	S	S
			L1	L2	L2 CD

CLGR1 SGAR01 3P2RAN ATAR03 CMAR3P	bancheta randul 2: 3 locuri cu centuri in 3 puncte si tetiere individuale	functionalitate	-	-	S
PLDCT	usa laterala culisanta dreapta - fara geam	functionalitate	S	S	-
PLGCVO	usa laterala stanga culisanta cu geam cu deschidere	functionalitate	-	-	S
PLDCVO	usa laterala dreapta culisanta cu geam cu deschidere	functionalitate	-	-	S
RANPVI	spatiu depozitare desupra parbrizului de tip etajera	functionalitate	S	S	S
TACHCA	protectie de plastic pentru pardoseala - in cabina	functionalitate	S	S	S
LVCIFE	geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	functionalitate	S	S	S
HLIN01	insertii de plastic in golurile tehnologice din structura si fetele usilor	functionalitate	S	S	-
PRLUMI	iluminare zona cargo - LED	functionalitate	S	S	S
PARMA1	scaun pasager cu reglaj pe 4 directii (longitudinal si inclinare spatat)	functionalitate	S	S	S
PSCO1	parasolar sofer - fara oglinda	functionalitate	S	S	S
PSPA1	parasolar pasager - fara oglinda	functionalitate	S	S	S
PARP18	usi spate asimetrice cu deschidere 180° - usa principala pe partea stanga	functionalitate	S	S	S
OSTOLE	pereti laterali de tabla	functionalitate	S	S	S
ECLHB1	iluminat in cabina de tip plafoniera	functionalitate	S	S	S
PRIAC2	priza 12V pe consola mediana - in partea din spate (incompatibila cu sistemul de incarcare wireless)	functionalitate	S	S	S
CHGAUG	sarcina utila sporita - pana la 800 kg (variaza in functie de nivelul de echipare si configuratie)	functionalitate	-	-	S (dCi)
BTAGA1	spatiu de depozitare de tip torpedou, fara capac	functionalitate	S	S	S
SRGPDB	spatiu de depozitare pe partea superioara a bordului, fara capac	functionalitate	S	S	S
PIEDML	cu stalpul B pe partea dreapta	functionalitate	S	S	S
CSRBA1	consola centrala (fara cotiera) cu suport pentru pahare, spatiu de depozitare deschis si priza 12V (sub bord)	functionalitate	S	S	S
TOW35	capacitate de remorcare 1,5T	functionalitate	S	S	S
L1 L2 L2 CD					
RTOLI6	jante otel R16 de culoare gri (incepand cu fabricatiile din S14 pentru versiune L1 blue dCi 95)	design	S	S	S
RDIF20	capace (protectie) CARTEN	design	S	S	S
RENTC	carcase oglinzi exterioare cu textura granulara, nevopsite	design	S	S	S
BCNTC	bara fata / spate cu textura granulara, nevopsite	design	S	S	S
PGPRT1	manere usi nevopsite	design	S	S	S
SPROPA	capac sina culisare usa laterala nevopsit	design	S	S	S



lista echipamente in optiune

cod echipament	descriere echipament / pachet	categorie				pret tarif (fara TVA)	pret tarif (cu TVA)
			L1	L2	L2 cablu dublu		
FFGL2	faruri de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	siguranta	O	O	O	240 €	290 €
LEDH2	faruri Full LED	siguranta	O	O	O	397 €	480 €
CLOPIV PASRAB	perete despartitor de tip grilaj pivotant cu scaun pentru pasager cu functie de rabatare	siguranta	O	O	-	595 €	720 €
PASRAB	scaun pasager cu spatar rabatabil	siguranta	O	O	-	421 €	510 €
CLOVIT	perete despartitor nevopsit cu geam (plastic)	siguranta	O	O	-	74 €	90 €
ESPGRL PNEUTT	extended grip cu anvelope all seasons (M+S) - sistem avansat de control al tractiunii cu posibilitatea de selectare a modului de rulare in functie de tipul de teren	siguranta	O	O	-	165 €	200 €
FPASS	frana de parcare electronica	siguranta	O	-	-	339 €	410 €
RETVIS	oglinza retrovizoare cu camp extins - in parasolarul din dreapta	siguranta	O	O	O	41 €	50 €
RVIAT	oglinza interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocrom (contine functia de ecran de afisare cand masina este lansata cu camera marsarier) <i>implica lansarea cu: RRCAM</i>	siguranta	O	O	O	132 €	160 €
PROKS1	scut metalic protectie motor	siguranta	O	O	O	50 €	60 €
FMPOT1	sistem antifractie cu lacat exterior - Qstomize	siguranta	O	O	-	380 €	460 €
BSD02	sistem activ de detectare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare si interventie in vederea evitarii unei coliziuni. <i>Implica insarea ITP15 MET04 NA41A RRCAM</i>	siguranta	O	-	-	339 €	410 €
ISOFIX	prinderi tip ISOFIX <i>implica lansarea cu COLOMB PAREHA SGACHA</i>	siguranta	O	O	O	- €	- €
PRAHL MET04 RRCAM	sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum	siguranta	O	O	O	512 €	620 €
ITP15 RRCAM MET04	sistem asistenta la parcare 360°, camera video marsarier si tablou de bord digital cu ecran TFT de 7" color- 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii	siguranta	O	O	O	612 €	740 €
RSEC01	roata de rezerva	siguranta	O	O	O	165 €	200 €
RRCAM	camera marsarier	siguranta	O	O	O	215 €	260 €
COREHA	scaun sofer cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar)	post conducere	O	O	O	58 €	70 €
MET04	tablou de bord digital cu ecran TFT de 7" color <i>implica lansarea cu RRCAM</i>	post conducere	O	O	O	99 €	120 €
CORHLR	scaun sofer cu reglaj pentru suportul lombar si pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar) <i>implica lansarea cu TISIM1 PASRAB pentru L1 (exclus cele OS)</i>	post conducere	O	O	-	91 €	110 €
CA03	aer conditionat cu reglaj automat	confort	O	O	O	678 €	820 €
AERA01	guri de ventilatie pentru locurile din spate - sub scaunele din fata	confort	-	-	O	107 €	130 €
SGACHA	sistem de incalzire pentru scaunele soferului si pasagerului - incompatibil cu bancheta pasager <i>implica lansarea cu COLOMB PAREHA ISOFIX</i>	confort	O	O	O	215 €	260 €
SGACHC	sistem de incalzire pentru scaunul soferului <i>implica lansarea cu: implica CORHLR PASRAB TISIM1 sau COLOMB PASRAB</i>	confort	O	O	-	149 €	180 €
PAREHA	scaun pasager cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar) <i>implica lansarea cu COLOMB SGACHA ISOFIX</i>	confort	O	O	O	58 €	70 €
COLOMB	reglaj lombar pentru scaunul soferului <i>implica lansarea cu PAREHA SGACHA sau PASRAB SGACHC SSISOF</i>	confort	O	O	O	50 €	60 €
CSRAC1	consola centrala cu cotiera, priza 12V sub bord, suporturi pentru pahar, spatiu de depozitare sub cotiera - incompatibila cu bancheta pasager	confort	O	O	O	215 €	260 €
NA41A	sistem multimedia EASY LINK cu Ecran tactil multi-touch diagonala 8" si navigatie: - navigatie - media: proiectare imagini, redare videoclipuri - 4 difuzoare - butoane control pe volan - radio: DAB, FM, AM; RDS - mirroring: Apple & Android - aplicatii My Renault <i>implica lansarea cu: ITPK1 sau ITPK7 MET03 RRCAM sau ITP15 MET03 RRCAM</i>	multimedia	O	O	O	124 €	150 €

RANSU2 RANPV3	easy inside rack: galerie interioara pentru depozitarea obiecte lungi (scara, tubulatura de plastic) si compartiment extins in cabina, peste locul pasagerului dreapta	functionalitate	O	O	-	463 €	560 €
PLGCT	usa laterala culisanta stanga - fara geam	functionalitate	O	O	-	421 €	510 €
PLCBO1	protectie de lemn (placaj) cu finisaj anti-derapant pentru pardoseala spatiului de marfa	functionalitate	O	O	-	215 €	260 €
PLPCPA	protectie de plastic pentru pardoseala spatiului de marfa	functionalitate	O	O	O	66 €	80 €
HLIN03	protectie de lemn (placaj) pentru pereti si usi - R-Tech <i>implica lansarea cu PTANCC</i>	functionalitate	O	O	-	397 €	480 €
HLIN04	protectii plastic (polipropilena) pe peretii laterali si usi (laterala + spate) <i>implica lansarea cu: PLCBO1 PTANCC</i>	functionalitate	O	O	-	380 €	460 €
BQBUR1	bancheta pasageri cu functie mobile office (randul 1) <i>implica COREHA sau COLOMB si DRAP05</i>	functionalitate	O	O	-	256 €	310 €
BQFIXR COREHA	bancheta pasageri (randul 1) si scaun sofer cu reglaj lombar <i>implica lansarea cu: DRAP05</i>	functionalitate	O	O	-	289 €	350 €
PTANCC	inele de ancorare marfa - pe podea	functionalitate	O	O	O	50 €	60 €
BOIADP CABADP	interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la rețeaua CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul cablaj de adaptare cu 2 circuite: - 16 pini, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, si alte functii - 2 pini: Priza de putere Un = 12V; In = 40A - cu siguranta fuzibila de 50A Pentru mai multe detalii consultati ghidul carosierului	functionalitate	O	O	O	140 €	170 €
PPRO2	pachet santier jante 16": garda la sol marita (+20mm) <i>implica lansarea cu: PROKSI ESPGRL PNEUTT</i>	functionalitate	-	O	O-Tce	91 €	110 €
PRPRO	pachet santier jante 15": garda la sol marita (+20mm); <i>implica lansarea cu PROKSI</i>	functionalitate	O	O	O	91 €	110 €
CHGAUG	sarcina utila sporita - pana la 800 kg (variaza in functie de nivelul de echipare si configuratie)	functionalitate	O	O-dCi	S-dCi	628 €	760 €
ATREM	atelaj remorcare - adaugarea acestui echipament activeaza functia Trailer Swing Assist	functionalitate	O	O	O	554 €	670 €
THMPW	pre-echipare atelaj remorcare (contine traversa + cablaj)	functionalitate	O	O	O	215 €	260 €
BTAGA3	torpedou cu sertar "Easy Life"	functionalitate	O	O	O	74 €	90 €
PREM03	criteriu conversie cu modificari importante ale coeficientului aerodinamic si/sau a masei in ordin de mers, fara limitare de viteza - vezi detalii in sheet-ul "detalii PREMXX"	functionalitate	-	O	O	- €	- €
PREM05	criteriu conversie cu modificari importante ale coeficientului aerodinamic si/sau a masei in ordin de mers, fara limitare de viteza - vezi detalii in sheet-ul "detalii PREMXX"	functionalitate	-	O	O	- €	- €
SACTL2	suport telefon mobil + 2 porturi USB : poate fi instalat atat pe partea dreapta cat si pe partea stanga a spatiului de depozitare din spatele volanului	functionalitate	O	O	O	58 €	70 €
REACT1	incarcator wireless (prin inductie) - indisponibil la lansare <i>implica lansarea cu: CSRAC1</i>	functionalitate	O	O	O	107 €	130 €

TISIM1	tapiserie textila cu rezistenta ridicata la uzura	design	O	O	-	33 €	40 €
DRAP05	tapiserie design kilia	design	O	O	-	50 €	60 €
QNG	alb nemetalizat	design	O	O	O	- €	- €
GNE	negru - metalizata	design	O	O	O	421 €	510 €
KQR	gri urban - opaca	design	O	O	O	256 €	310 €
KQA	gri highland - metalizata	design	O	O	O	421 €	510 €
KNG	gri - metalizata	design	O	O	O	256 €	310 €

legenda:

O

O-Tce

O-dCi

-

optional

exclusiv pentru versiunile benzina

exclusiv pentru versiunile diesel

indisponibil

Imaginile sunt expuse in ordinea din tabelul de culori caroserie



	L1 Blue dCi 95	L2 Blue dCi 95	L1 TCe 100	L2 TCe 130
	min / max	min / max	min / max	min / max
emisii CO2 (g/km)	134/135	142/153	152/153	155/160
consum mediu (l/100km)	5.1/5.1	5.4/5.8	6.7/6.8	6.9/7.1

valorile de mai sus sunt reprezentative la nivel de motorizare / lungime de caroserie. Pentru datele exacte ale configuratiei, va rugam sa consultati documentul de conformitate (COC)

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)

Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Denumire comerciala motorizare	Tce 100 CP						Blue dCi 95									
Varianța constructivă / MSV (carosari)	Sarcina utila standard SSPREM	Sarcina utila standard PREM03	Sarcina utila standard PREM05	Sarcina utila sporita SSPREM	Sarcina utila sporita PREM03	Sarcina utila sporita PREM05	Sarcina utila standard SSPREM	Sarcina utila standard PREM03	Sarcina utila standard PREM05	Sarcina utila standard PREM04	Sarcina utila sporita SSPREM	Sarcina utila sporita PREM03	Sarcina utila sporita PREM05	Sarcina utila sporita PREM04		
Denumire comerciala motorizare	HRI3*490 / HSH MA						K9K*275 / K9K AB									
Tip carburant	Benzina						Motorina									
Tip carburant	Benzina fara plumb- E10						Motorina - B10									
Norma de depoluare	EURO 6 e						EURO 6 e									
Protocol de testare	WLTP						WLTP									
Sistem de reducere a emisiilor	3WC avec GPF						DOC + SCRF									
Motorizare																
Capacitate cilindrica (cm3)	1333						1461									
Aleza piston (mm)	72.2 x 81.34						75 x 80.5									
Numar cilindri / supape	4 cilindri / 16 supape						4 cilindri / 8 supape									
Putere Maxima / la turatia	75kW / 4500 rpm						70kW / 3750 rpm									
Cuplu maxim la turatia	200 Nm / 1500 rpm						260Nm / 1750 rpm									
Distributie	Lant						Curcio									
tip injectie carburant	directa						Common Rail									
Filtru de particule	da						da									
Catalizator	[3WC + GPF] sur moteur + catalyseur sous plancher						Lean Nox-Trap + SCRF/CUC + SCR-UF									
Cutie de viteze	TL4*369						TL4*369									
Tip	Cutie manuala de viteze						Cutie manuala de viteze									
Numar de trepte	6						6									
Performante																
SDx	0.957				0.958				0.961				0.962			
Viteza maxima	168				168				164		110		164			
Capacitate rezervor carburant			54								54					
Capacitate rezervor uree (AdBlue)											18.6					
Sisteme de reducere a consumului de carburant																
ECO mode	da						da									
DRIVING ECO²	Da - in functie de nivelul de echipare						Da - in functie de nivelul de echipare									
Directie	directie asistata electric - variabil						directie asistata electric - variabil									
Asistenta directie																
Raza de braço între trotuare (m)	11.31				11.31				11.31				11.31			
Raza de braço între pereti (m)	11.75				11.75				11.75				11.75			
Sistem de franare																
Sistem franare punte fata Ø (mm)	Disque Ventilé D280 x 24 (SSFRPA) / Disque 296x26 (FPASS)						Discuri ventilate D280 x 24 (SSFRPA) / Disco 296x26 (FPASS)						Disque Ventilé D280 x 24 (SSFRPA) / Disque 296x26 (FPASS)			
Sistem franare punte spate Ø (mm)	Tambour 9" (SSFRPA) / Disque 292x16 (FPASS)						Disque D274 x 11 (SSFRPA) / Disque 292x16 (FPASS)						Disco D274 x 11 (SSFRPA) / Disco 292x16 (FPASS)			
Detalii jante							Tambur 9" (SSFRPA) / Disco 292x16 (FPASS)									
Dimensiuni jante omologate	RTOL15 / RTOL16 Janta de 153 sau 16"						RTOL15 / RTOL16 Janta de 153 sau 16"						RTOL15 / RTOL16 Janta de 153 sau 16"			
MASE (kg)																
Masa proprie minima (MVODM)	1333 (2pl) - 1347 (3pl)						1400(2pl) - 1353 (3pl)						1418 (2pl) - 1432 (3pl)			
Masa proprie maxima (MVODM)	1532 (2pl) - 1535 (3pl)						1538 (2pl) - 1541 (3pl)						1619 (2pl) - 1621 (3pl)			
Masa proprie minima pe puntea fata (MVODM)	843 (2pl) - 850 (3pl)						862(2pl) - 851 (3pl)						896 (2pl) - 903 (3pl)			
Masa proprie maxima pe puntea spate (MVODM)	490 (2pl) - 497 (3pl)						538 (2pl) - 502 (3pl)						622 (2pl) - 629 (3pl)			
Sarcina utila	maxi 637 / min 438 (2pl) maxi 623 / min 435 (3pl)						maxi 780 / min 642 (2pl) maxi 827 / min 639 (3pl)						maxi 602 / min 401 (2pl) maxi 603 / min 414 (3pl)			
MTMA masina	1970 (2pl) - 1970 (3pl)						2180 (2pl) - 2180(3pl)						2020 (2pl) - 2035 (3pl)			
MTMA masina + Remorca	3470(2pl) - 3470 (3pl)						3680 (2pl) - 3680 (3pl)						3520(2pl) - 3535 (3pl)			
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500						1500						1500			
Masa remorcabila cu sistem de franare (in ram)	1500						1500						1500			
Masa remorcabila fara sistem de franare	700 (2pl) - 710 (3pl)						735 (2pl) - 710 (3pl)						745 (2pl) - 750 (3pl)			
Masa maxima pe plafon	100						100						100			

legenda

2pl - 2 locuri (scaun + scaun)

3pl - 3 locuri (scaun + bancheta)

** Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriți în trafic, viteză de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteză, starea drumului și a pneurilor etc.) Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesati <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Denumire comerciala motorizare	TCE130			Blue dCi 95													
Varianța constructivă / MSV (cașorari)	Sarcina utila standard ESP/EM	Sarcina utila standard PREMOS1	Sarcina utila standard PREMOS	Sarcina utila standard ESP/EM	Sarcina utila standard PREMOS1	Sarcina utila standard PREMOS	Sarcina utila standard PREMOS	Sarcina utila sportita (TT) ESP/EM	Sarcina utila sportita (TT) PREMOS1	Sarcina utila sportita (TT) PREMOS							
Denumire comerciala motorizare	HR13*450 / HSH MA			K9K*B76 / K9K AB													
Tip carburant	Benzina			Motorina													
Tip carburant	Benzina fara plumb - E10			Motorina - B10													
Norma de depoluare	EURO 6 e			EURO 6 e													
Protocol de testare	WLTP			WLTP													
Sistem de reducere a emisiilor	3WC avec GPF			DOC + SCR/F													
Tip Varianta Versiune (TVV)	RFRKRFMB6BH40TF0B0	RFRKRFMB6BL40TF0B0		RFRKRFHAB6CJ10UF0B0	RFRKRFHAB6CNI0UF0B	RFRKRFHAB6CRI0UF0B0		RFRKRFHAB6CH102F0B0		RFRKRFHAB6CA RFRKRFHAB6CP102F0B0							
	RFRKRFMB6BH40TH0B0	RFRKRFMB6BL40TH0B0		RFRKRFHAB6CJ10UH0B0	RFRKRFHAB6CNI0UH0B	RFRKRFHAB6CRI0UH0B0		RFRKRFHAB6CH102F0B0		RFRKRFHAB6CA RFRKRFHAB6CP102F0B0							
	RFRKRFMB6BH40TH0B0	RFRKRFMB6BL40TH0B0		RFRKRFHAB6CJ10WF0B0	RFRKRFHAB6CNI0WF0B	RFRKRFHAB6CRI0WF0B0		RFRKRFHAB6CH102H0B0		RFRKRFHAB6CA RFRKRFHAB6CP102H0B0							
	RFRKRFMB6BH45TF0B0	RFRKRFMB6BL40TH0B0		RFRKRFHAB6CJ10WH0B0	RFRKRFHAB6CNI0WH0E	RFRKRFHAB6CRI0WH0B0		RFRKRFHAB6CH10UF0B0		RFRKRFHAB6CA RFRKRFHAB6CP10UF0B0							
	RFRKRFMB6BH45TH0B0	RFRKRFMB6BL45TF0B0		RFRKRFHAB6CJ10WH0B0	RFRKRFHAB6CNI0WH0E	RFRKRFHAB6CRI0WH0B0		RFRKRFHAB6CH10UH0B0		RFRKRFHAB6CA RFRKRFHAB6CP10UH0B0							
		RFRKRFMB6BL45TH0B0		RFRKRFHAB6CJ15WF0B0	RFRKRFHAB6CNI5WF0B	RFRKRFHAB6CRI5WF0B0		RFRKRFHAB6CH15ZF0B0		RFRKRFHAB6CA RFRKRFHAB6CP15ZF0B0							
				RFRKRFHAB6CJ15WH0B0	RFRKRFHAB6CNI5WH0E	RFRKRFHAB6CRI5WH0B0		RFRKRFHAB6CH15ZH0B0		RFRKRFHAB6CA RFRKRFHAB6CP15ZH0B0							
				RFRKRFHAB6CJ20WF0B0	RFRKRFHAB6CN20WF0E	RFRKRFHAB6CR20WF0B0		RFRKRFHAB6CH20ZF0B0		RFRKRFHAB6CA RFRKRFHAB6CP20ZF0B0							
				RFRKRFHAB6CJ20WH0B0	RFRKRFHAB6CN20WH0E	RFRKRFHAB6CR20WH0B0		RFRKRFHAB6CH20ZH0B0		RFRKRFHAB6CA RFRKRFHAB6CP20ZH0B0							
				RFRKRFHAB6CJ25WF0B0	RFRKRFHAB6CN25WF0E	RFRKRFHAB6CR25WF0B0		RFRKRFHAB6CH25ZF0B0		RFRKRFHAB6CA RFRKRFHAB6CP25ZF0B0							
				RFRKRFHAB6CJ25WH0B0	RFRKRFHAB6CN25WH0E	RFRKRFHAB6CR25WH0B0		RFRKRFHAB6CH25ZH0B0		RFRKRFHAB6CA RFRKRFHAB6CP25ZH0B0							
dimensiune anvelopa	205/60/R16 ou 195/65/R16			205/60/R16 ou 195/65/R16				205/60/R16 ou 195/65/R16									
Motorizare																	
Capacitate cilindrica (cm3)	1333			1461													
Alezaj piston (mm)	72.2 x B1.34			76 x B0.5													
Numar cilindri / supape	4 cilindri / 16 supape			4 cilindri / 8 supape													
Putere Maxima/ la turatie	90kW / 4500 rpm			70kW / 3750 rpm													
Cuplu maxim la turatie	240Nm / 1500 rpm			260Nm / 1750 rpm													
Distributie	Lant			Curea													
tip injectie carburant	Directe			Common Rail													
Filtru de particule	da			da													
Catalizator	[3WC + GPF] sur moteur + catalyseur sous plancher			Doc + SCR/F/GUC + SCR-UF													
Cutie de viteze	manuala			manuala													
Tip																	
Numar de trepte	6			6													
Performante																	
SOx	0.987			0.963				0.962									
Viteza maxima	183			164				164									
Capacitate rezervor carburant	64			64				64									
Capacitate rezervor uree (AdBlue)	NC			18.9													
Sisteme de reducere a consumul de carburant																	
ECO mode	da			da													
DRIVING ECO²	Da - in functie de nivelul de echipare			Da - in functie de nivelul de echipare													
Directie																	
Asistenta directie	directie asistata electric - variabil			directie asistata electric - variabil				directie asistata electric - variabil									
Raza de braoaj intre trotuare (m)	12.51			12.51				12.51									
Raza de braoaj intre pereti (m)	12.8			12.8				12.8									
Sistem de franare																	
Sistem franare puncta fata Ø (mm)	DT3bis (FPA) + 296x26			DT3bis (FPA) + 296x26				DT3bis (FPA) + 296x26									
Sistem franare puncta spate Ø (mm)	DT3bis (FPA) + 292x16			DT3bis (FPA) + 292x16				DT3bis (FPA) + 292x16									
Sistem de repartizare electronica a fortei de franare	da			da				da									
ABS	da			da				da									
Asistenta la franarea de urgenta	da			da				da									
ESP - electronic stability control	da			da				da									
Detalii jante																	
Dimensiuni jante omologate	205/60 R16 96 H			205/60 R16 96 H				195/65 R16C 100 H									
Dimensiuni roata de rezerva omologate	205/60 R16 96 H			205/60 R16 96 H				195/65 R16C 100 H									
MASE (kg)																	
MASE (kg)																	
Masa proprie minima (MVODM)	1469 (2pl) - 1448 (3pl)			1622 (2pl) - 1636 (3pl)				1644 (2pl) - 1677 (3pl)									
Masa proprie maxima (MVODM)	1898 (2pl) - 1897 (3pl)			1687 (2pl) - 1685 (3pl)				1729 (2pl) - 1726 (3pl)									
Masa proprie minima pe punctea fata (MVODM)	904 (2pl) - 899 (3pl)			948 (2pl) - 951 (3pl)				983 (2pl) - 959 (3pl)									
Masa proprie maxima pe punctea spate (MVODM)	645 (2pl) - 649 (3pl)			674 (2pl) - 681 (3pl)				611 (2pl) - 619 (3pl)									
Sarcina utila	maxi 803 / min 673 (3pl)			maxi 795 / min 635 (3pl)				maxi 976 / min 871 (2pl)									
	maxi 822 / min 673 (3pl)			maxi 784 / min 635 (3pl)				maxi 979 / min 808 (3pl)									
MTMA masina	2270 (2pl) - 2270 (3pl)			2320 (2pl) - 2320 (3pl)				2540 (2pl) - 2540 (3pl)									
MTMA masina + Remoraa	3770 (2pl) - 3770 (3pl)			3820 (2pl) - 3820 (3pl)				4040 (2pl) - 4040 (3pl)									
Masa remorabila cu sistem de franare	1500			1500				1500									
Masa remorabila cu sistem de franare (in rampa 12°)	1500			1500				1500									
Masa remorabila fara sistem de franare	760 (2pl) - 760 (3pl)			760 (2pl) - 760 (3pl)				760 (2pl) - 760 (3pl)									
Masa maxima pe plofon	100			100				100									

leqanda

2pl - 2 locuri (scaun + scaun)
3pl - 3 locuri (scaun + bancheta)

** Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteză de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteză, starea drumului și a pneurilor etc.) începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Această perioadă de tranziție diferă în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.



TYPE MOTEUR	TCE 130			Blue dCi 95	
Varianța constructivă / MSV (carosari)	Sarcina utilă normală	Sarcina utilă normală	Sarcina utilă normală	Sarcina utilă sporită	Sarcina utilă sporită
Denumire comercială motorizare	HR13*490 / H5H MA				
Tip carburant	Benzina			Motorina	
Tip carburant	Benzina fara plumb - E10			Motorina - B10	
Norma de depoluare	EURO 6 e			EURO 6 D-Full	
Protocol de testare	WLTP			WLTP	
Sistem de reducere a emisiilor	3WC avec GPF			DOC + SCRF	
Tip Varianta Versiune (TVV)	RFKRFFMB6BH40VG0B0			RFKRFBAB6CHI03G0B0	
Motorizare					
Capacitate cilindrică (cm3)	1333			1461	
Alezaj piston (mm)	72.2 x 81.34			76 x 80.5	
Numar cilindrii / supape	4 cilindri / 16 supape			4 cilindri / 8 supape	
Putere Maxima / la turatia	96kW / 4500 rpm			70kW / 3750 rpm	
Cuplu maxim la turatia	240Nm / 1500 rpm			260Nm / 1750 rpm	
Distributie	Lant			Curea	
Tip injectie carburant	Directe			Common Rail	
Filtru de particule	da			da	
Catalizator	[3WC + GPF] sur moteur + catalyseur sous plancher			Lean Nox-Trap + SCRF/CUC + SCR-UF	
Stop and start cu sistem de recuperare energie	da			da	
Cutie de viteze					
Tip	manuala			manuala	
Performante					
SCx	0,957			0,962	
Viteza maxima	183			164	
Capacitate rezervor carburant	54			54	54
Capacitate rezervor uree (AdBlue)	NC			18,3	18,3
ECO mode	da			da	da
DRIVING ECO ²	Da - in functie de nivelul de echipare			Da - in functie de nivelul de echipare	Da - in functie de nivelul de echipare
Directie					
Asistenta directie	directie asistata electrica - variabil			directie asistata electrica - variabil	
Raza de brașaj între pereti (m)	12,8			12,8	
Sistem de franare					
Sistem franare punte fata Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 296x26			DT3bis (FPA) = 296x26	
Sistem franare punte spate Ø (mm)	DT3bis (FPA) = 292x16			DT3bis (FPA) = 292x16	
Sistem de repartizare electronica a forte	da			da	
ABS	da			da	
Asistenta la franarea de urgenta	da			da	
ESC - electronic stability control	da			da	
Detalii jante					
Dimensiuni jante omologate	205/60 R16 96 H			195/65 R16 100 H	
Dimensiuni roata de rezerva omologate	205/60 R16 96 H			195/65 R16 100 H	
MASE (kg)					
MASE (kg)					
Masa proprie minima (MVODM)	1539			1668	
Masa proprie maxima (MVODM)	1638			1770	
Masa proprie minima pe puntea fata (MV)	919			979	
Masa proprie maxima pe puntea spate (M)	620			689	
Sarcina utila	maxi 771 / min 672			maxi 882 / min 780	
MTMA masina	2310			2550	
MTMA masina + Remorca	3810			4050	
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500			1500	
Masa remorcabila cu sistem de franare (li)	1500			1500	
Masa remorcabila fara sistem de franare	750			750	
Masa maxima pe plafon	100			100	

Regulamentul UE nr. 167/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologat conform normelor UE), respectiv conform normelor WLTP. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteză de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioadă de tranziție difera în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Kangoo Van


Dimensiuni L1 (mm)



¹Gardă la sol fără încărcătură

²Lățime deschidere laterală

³Lungime de încărcare cu peretele despărțitor pivotant deschis și scaunul pasagerului din față rabatat





⁴Lungime de încărcare în spatele peretelui despărțitor fix

⁵Lățime gol de încărcare - valoare la 700 mm de pragul de încărcare

⁶Lățime gol de încărcare - valoare la 100 mm de pragul de încărcare

Kangoo Van


Dimensiuni L2 (mm)



¹Gardă la sol fără încărcătură

²Lungime de încărcare cu peretele despărțitor pivotant deschis și scaunul pasagerului din față rabatat

³Lungime de încărcare în spatele peretelui despărțitor fix



⁴Lățime gol de încărcare - valoare la 700 mm de pragul de încărcare

⁵Lățime gol de încărcare - valoare la 100 mm de pragul de încărcare

	L1	L2 Cabina Simpla	L2 Cabina Dubla
	mm	mm	mm
Ampatament	2716	3100	3100
Lungime totala	4486	4910	4910
Consola fata	960	960	960
Consola spate	810	850	850
Unghi de atac / degajare	17/26	18/27	18/27
Ecartament punte fata (in functie de dimensiunea jantelor)	15" min1581 / max1584 16" min1570 / max1578 17" 1568	16" min1571 / max1584	16" min1571 / max1584
Ecartament punte spate (in functie de dimensiunea jantelor)	15" min1595 / max1596 16" min1584 / max1590 17" 1578	16" min1584 / max1597	16" min1584 / max1597
Latime totala (fara / cu oglinzi)	1860/2159	1860/2159	1860/2159
Inaltime totala (fara sarcina)	min: 1804	min: 1813	n/c
Inaltime totala cu usile spate deschise (fara sarcina)	de 1874 à 1939 selon versions	de 1874 à 1916 selon versions	n/c
Inaltime prag incarcare (fara sarcina)	Min: 561	Min: 571	n/c
Inaltime prag incarcare (cu sarcina maxima)	Min: 506	Min: 514	n/c
Garda la sol (fara sarcina)	169	182	n/c
Garda la sol (cu sarcina maxima)	152	154	n/c
Unghi de atac la sarcina maxima	18°	18°	n/c
Unghi de degajare la sarcina maxima	15°	13°	n/c
Latime la nivelul coatelor - locurile din fata / spate	1524	1524	1524
Latime la nivelul umerilor - locurile din fata / spate	1478	1478	1478
Inaltime usa laterala culisanta (de la podea la chederul superior)	1059	1057	1057
Latime usa laterala (masurata la 800 mm de la podea)	615	831	831
Latime usa laterala (masurata la 100 mm de la podea)	612	828 (in curs de confirmare)	828 (in curs de confirmare)
Latime gol de incarcare spate (masurata la 100 mm de la pragul de incarcare)	1256	1256	1256
Latime gol de incarcare spate (masurata la 1000 mm de la pragul de incarcare)	1196	1196	1196
Inaltime gol de incarcare spate	1115	1115	1115
Latime intre pasajele rotilor (punte spate)	1248	1248	1248
Inaltime de incarcare maxima (masurata intre podea si plafon)	1215	1229	1254
Lungime maxima de incarcare	3100	3524	1322 (5pl) / 1950 (2pl)
Lungime incarcare - perete despartitor fix	1806	2230	n/c
Lungime incarcare - cu grilajul pivotant inchis	1806	2230	n/c
Volum spatiu de incarcare cu perete despartitor fix (dm ³)	3300	4200	n/c
Volum spatiu de incarcare maxim - cu grilaj pivotant deschis (dm ³)	3900	4900	n/c
volum incarcare versiune cabina dubla (l)	n/c	n/c	1955 (5pl) / 2960 (2pl)

Specific versiunilor cabina dubla

configuratie 5 locuri
(5pl)

configuratie 2 locuri
(2pl) - cu grilajul



Dimensiune	Motorizare	Cod fisa gama	Conditii de omologare dupa carosare
L1	Benzina Tce 100 CP	PREM05	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,3254 m2 cu reducerea sarcinii utile conform caietului carosierului.
		PREM03	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,5094 m2 cu sarcina utila mai mare decat PREM05 conform caietului carosierului. In cazul optionalului CHAAUG suprafata frontala adaugata poate fi pana la maxim 0,6200 m2
L2	Benzina Tce 130 CP	PREM05	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,3254 m2 cu reducerea sarcinii utile conform caietului carosierului.
		PREM03	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,6200 m2 cu sarcina utila mai mare decat PREM05 conform caietului carosierului.
L2	Diesel dCi 95	PREM05	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,3254 m2 cu reducerea sarcinii utile conform caietului carosierului. In cazul optionalului CHAAUG suprafata frontala adaugata se reduce la maxim 0,2334 m2
		PREM03	Suprafata frontala adaugata de pana la 0,4084 m2 cu sarcina utila mai mare decat PREM05 conform caietului carosierului. In cazul optionalului CHAAUG suprafata frontala adaugata se reduce la maxim 0,2334 m2

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati site-ul carosierului

* validarile finale de mase si dimensiuni vor fi determinate de catre carosier in functie de solutia de adaptare oferita ca si raspuns la nevoia clientului

KANGOO VAN - SERVICII STANDALONE



CONTRACT DE INTRETINERE - RENAULT SERVICE PLAN

Contract de intretinere standalone pentru vehicule noi achizitionate fara finantare RCI

- ° Revizii conform programului de intretinere a vehiculului; operatii prevazute in Fisa de Intretinere si Garantie pentru utilizare in conditii normale;
- ° Vizite de control tehnic obligatoriu (ITP);

Important :

- ° Contractul inceteaza la atingerea primei limite atinse (la limita de timp, la limita de kilometri sau la limita contractuala);
- ° Pentru acelasi vehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Service Plan*;

Vehicule beneficiare :

- ° Vehicule noi achizitionate de la Renault si achitate cash sau prin credit. Contractul *Renault Service Plan* nu este aplicabil vehiculelor achizitionate in leasing (financiar sau operational) de la RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L.

Variante Renault Service Plan :

- ° Limita maxima prevazuta pentru fiecare varianta de contract exprimata in ani ani sau kilometri;
- ° Durata contractului se calculeaza incepand cu data facturii finale a vehiculului nou si pentru numarul de luni si de kilometri pentru care a fost agreed Contractul;

Selectie excluderi :

- ° Vehicule finantate de RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L.;
- ° Vehicule de ocazie;
- ° Vehicule utilizate pentru activitati de taxi, scoala de soferi, rent-a-car, protectie si paza, competitii;
- ° Orice operatiuni necesare pe vehicul ce nu apar in Fisa de intretinere si Garantie (inclusiv piesele supuse uzurii normale care rezulta din utilizarea vehiculului);

Durata maxima (ani)	Rulaj maxim (km)
1	30,000
2	60,000
3	90,000
4	120,000
5	150,000

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Service Plan*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa : <https://www.renault.ro/contracte-intretinere.html>

Teritoriu acoperit :

- ° Contractul este aplicabil in Romania, la Reparatarii Autorizati Renault parteneri ai RCI Finantare pentru prestarea serviciilor de intretinere;

Modalitate de achizitie Renault Service Plan :

- ° In showroom la Agentii Renault Service Plan la momentul achizitiei vehiculului nou;

Exemple de pret client contract Renault Service Plan (euro TVA inclus) :

Model	Motorizare	1 an sau 30.000 km	2 ani sau 60.000 km	3 ani sau 90.000 km	4 ani sau 120.000 km	5 ani sau 150.000 km
Kangoo Van	Blue dCi 95	288 €	622 €	985 €	2,130 €	2,512 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/contracte-intretinere/CONDITILE-GENERALE-ALE-CONTRACTULUI-RENAULT-SERVICE-PLAN.pdf>

EXTENSIE DE GARANTIE - RENAULT ADAGIO

Prelungirea avantajelor garantiei comerciale cu servicii similare :

- ° Include inlocuire si/ sau reparare componente mecanice, electrice si electronice;
- ° Acoperire: maxim 24 luni si/sau maxim 200.000 km (primul termen atins);
- ° Asistenta rutiera non-stop & vehicul de inlocuire maxim 3 zile;
- ° Acoperire teritoriala in Romania si tari din Europa;
- ° Valabilitate si in cazul schimbarii proprietarului autovehiculului.

Important :

- ° *Renault Adagio* este deja inclus in pachetele de finantare de tip Box disponibile in oferta Renault Finance;
- ° Pentru acelasi autovehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Adagio*.

Variante Renault Adagio (euro TVA inclus) :

Motorizare termica

Durata (luni)	Rulaj maxim (km)	Pret client (euro cu TVA)
0	150,000	230 €
	200,000	418 €
	100,000	149 €
12	120,000	168 €
	150,000	267 €
	200,000	492 €
	100,000	241 €
24	120,000	287 €
	150,000	354 €
	200,000	562 €
	100,000	241 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/Conditile-generale-ale-contractului-Renault-Adagio.pdf>

Selectie excluderi :

- ° autovehiculele utilizate pentru activitatea de taxi, rent a car, car sharing sau scoala de soferi, competitii;
- ° inlocuirea componentelor de uzura ce tin de utilizarea normala a autovehiculului si de kilometrajul acestuia (de exemplu: filtre, bujii, curele,becuri si sigurant, lamele stergatoarelor de parbriz, placa de ambreiaj/disc de ambreiaj/rulment de ambreiaj, placute de frana/discuri de frana, saboti de frana/tamburi de frana, ulei de motor, ulei cutie de viteze, ulei directie asistata, unsoi, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific si altele asemenea);

- ° piesele si componentele urmatoare: anvelope, jante, capace de roti, lampile de iluminat si semnalizare, amortizoare fata si spate, tapiteria scaunelor si a banchetelor, garnisaje textile ale panourilor de usi, catalizator/filtru de particule, detenta, amortizorul de zgomot, oglinzi retrovizoare, planşa de bord, volan, aeratoare, comenzi manuale ale tabloului de bord, comenzi manuale ale usilor si geamurilor, elementele decorative (ornamente), elementele de hidroizolatie/etansare, elementele vitrate, scrumiere, bateria de acumulatori, baterii cartela/cheie autovehicul, retea degivrare, mocheta si covoras. De asemenea, sunt excluse vopseaua, caroseria (aceasta fiind acoperita de conditiile garantiei comerciale) si radiourile auto, toate echipamentele audiofonice si accesoriile acestora, sistemele de alarma si sistemele de navigatie, exceptie facand cele montate in prim montaj de producatorul autovehiculului.

Modalitate de achizitie Renault Adagio :

- ° In showroom la momentul achizitiei vehiculului nou;
- ° Ulterior livrarii dar pana la 1 an de la livrare, produsul este disponibil exclusiv prin intermediul serviciului *Vocea Clientului Renault* la: telefon: **+(40)21 203 88 58** adresa de e-mail: **voceaclientului.renault@renault.com**

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Adagio*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti aici: <https://www.renault.ro/garantie-extinsa.html>

ASISTENTA RUTIERA - ASSISTANCE REVOLVING

Solutii de mobilitate in caz de pana imobilizanta a vehiculului :

- ° depanare la locul evenimentului;
- ° tractare;
- ° transport pasageri;
- ° cazare;
- ° vehicul la schimb (pana la cinci zile calendaristice);
- ° asistenta accident si incidente pneuri, chei, carburant;
- ° decontare costuri pentru continuarea calatoriei;
- ° decontare costuri pentru intoarcere la domiciliu;
- ° decontare costuri recuperare vehicul depanat;
- ° decontare costuri pentru reparatierea vehiculii;
- ° cheltuieli de legatura;
- ° acoperire teritoriala: Romania si tari din Europa.

Vrei mai multe informatii ? Telefon de contact : +(40) 248 500 000

Pana imobilizanta ? Suna la: +(40) 248 500 551 *

* Numar destinat clientilor ce detin un contract activ *Assistance Revolving Gold Europe Turisme* sau *Utilitare*.

Variante Assistance Revolving (lei TVA inclus) :

Gold Europe Turisme		Gold Europe Utilitare	
1 an	3 ani	1 an	3 ani
264 lei **	600 lei **	371 lei **	854 lei **

** preturile sunt exprimate in lei cu TVA

Gold Europe Turisme - pentru vehicule cu cel mult sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului auto.

Gold Europe Utilitare - destinat vehiculelor avand mai mult de sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului si care sunt utilizate in scopuri de transport marfa/persoane.

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:
<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/renault-assistance/termeni-conditii-contract-assistance-revolving.pdf>

Vehiculul tau este eligibil daca :

- ° este marca Renault, inmatriculat in Romania, avand inspectia tehnica periodica (ITP) efectuata atat la momentul completarii Contractului, cat si pe toata perioada de valabilitate a acestuia;
- ° are masa maxima admisa a ansamblului 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, înălțimea maxima 2400 mm;
- ° are varsta cuprinsa intre 0 ani și 10 ani, indiferent daca se afla sau nu in perioada de garantie legala/comerciala ori daca beneficiaza sau nu de un contract tip garantie extinsa *Renault Adagio*;
- ° nu are modificari care nu sunt acceptate de legislatia circulatiei rutiere din Romania si nu au autorizatia producatorului;
- ° nu este utilizat in alte scopuri decat cele de deplasare (ex. competitii moto-sportive);
- ° nu este utilizat ca taxi, ambulanta, scoala de soferi, politie, pompieri, rent-a-car.

Modalitate de achizitie Assistance Revolving :

- ° Online in platforma: <https://asistenta.renault.ro/>;
- ° Online in **aplicatia mobila Renault Asistenta Rutiera** (disponibila GooqlePlay / AppStore);
- ° In showroom la Agentii Assistance Revolving la momentul achizitiei vehiculului nou;
- ° Din ateliere de la Reparatarii Autorizati Agentii Revolving;

Disponibilitate Assistance Revolving :

- ° Pentru vehicule cu varsta cuprinsa între 0 si 10 ani;
- ° Contractul de 1 an poate fi achizitionat la cumpararea vehiculului nou sau oricand in perioada 0 - 10 ani;
- ° Contractul de 3 ani poate fi achizitionat exclusiv la cumpararea vehiculului nou;

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Assistance Revolving*

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/renault-asistenta.html>

Cota TVA21%. Document valabil incepand cu 01/08/2025

Mentenananta conectata

Ca sa stii intotdeauna cand masina ta are nevoie de atentie

Ce este ?

Un serviciu conectat care foloseste datele transmise de vehicul pentru a-ti transmite notificari in timp real (pe mail, SMS sau in MyRenault) despre programul de intretinere, despre evenimentele de pe vehicul ori despre uzura prematura a anumitor elemente (frane, baterii, pneuri)

Care sunt avantajele ?

Simplitate : iti ofera anticipat informatii despre programul de intretinere

Siguranta : te notifica in timp real asupra eventualelor evenimente si iti recomanda actiunile de urmat

Eficienta : stii in orice moment ce ai de facut, ca sa-ti poti planifica timpul

Cat costa ?

Serviciul este **gratuit timp de 8 ani** din momentul achizitiei vehiculului.

Dupa aceasta perioada, tu decizi daca vrei sa reinnoiesti serviciul.

Cum pot beneficia de acest serviciu ?

Anunta agentul Renault ca doresti acest serviciu si semneaza Conditiiile Generale de Utilizare, impreuna cu bonul de comanda al vehiculului.

Furnizeaza un numar de telefon si o adresa de mail valide pentru notificari.