

NOUL RENAULT AUSTRAL E-TECH FULL HYBRID



E-TECH HIBRID
tech control. take control

200 CP
motorizare E-Tech hibrid

575 dm³ VDA
volum portbagaj

32 ADAS
condus, siguranta, parcare

conectivitate
Google assistant



gama model

denumire versiune	cod versiune	pret tarif (€ fara TVA)	pret tarif (€ cu TVA)
equilibre	mild hybrid 140	EA2 MF6U 2MS	22,689 27,000
techno	mild hybrid 140	EA3 MF6U 2MS	25,210 30,000
techno	mild hybrid 160 auto	EA3 MJ6U 2VS	27,311 32,500
techno	E-Tech full hybrid 200	EA3 M26W2HY indisponibil	30,588 36,400
techno esprit Alpine	mild hybrid 160 auto	ESL3MJ6U2VS	28,571 34,000
techno esprit Alpine	E-Tech full hybrid 200	ESL3M26W2HY indisponibil	31,849 37,900
iconic	mild hybrid 160 auto	EA4 MJ6U 2VS	30,252 36,000
iconic esprit Alpine	mild hybrid 160 auto	ESL4MJ6U2VS	31,092 37,000
iconic	E-Tech full hybrid 200	EA4 M26W2HY indisponibil	33,529 39,900
iconic esprit Alpine	E-Tech full hybrid 200	ESL4M26W2HY indisponibil	34,370 40,900

Garantie:

Vehicul: 36 luni sau 100.000 km

Coroziune: 72 luni fara limita de km

Vopsea: 36 luni

Trusa securitate auto : 58,12 € (TVA inclus) - poate fi eliminata la cererea clientului

Pack covorase (interior + portbagaj): 109,48 € (TVA inclus) - poate fi eliminat la cererea clientului



echilibru

siguranta si sisteme de asistenta pentru condus		S
SMTSR	traffic sign recognition (TSR)	S
TPRM3	sistem de monitorizare presiune pneuri	S
00ABS	sistem de franare cu ABS	S
SBR05	sistem avertizare necuplare centuri de siguranta (sofer + pasageri)	S
SABG5	sistem airbag-uri laterale: airbag tip cortina (fata + spate), aibag lateral (torace) pentru sofer si airbag intre scaune	S
ITPK0	senzori parcare (partea din spate)	S
ALAWP	senzor de ploaie si lumina	S
KTAGR	scut protectie compartiment motor - otel	S
ISOFI	prinderi ISOFIX pentru locurile spate (laterale)	S
RVX09	oglinzi retrovizoare degivrante, reglabile si rabatabile electric cu lampa laterala de semnalizare LED integrata	S
RVIMA	oglinda interioara retrovizoare fara rama cu functie manuala anti-orbire	S
REPKT	kit depanare avarie pneu	S
CLK00	inchidere centralizata a usilor	S
ECMDO	functie eco-mode	S
FPAS2	frana de parcare asistata electric cu functie auto-hold	S
ESCHS	ESC / ESP, HSA - Hill start assist	S
LKA05	emergency lane keeping Assist (E-LKA) cu monitorizare trafic din constrasens	S
ABCXL	deconectare airbag frontal pasager	S
ACCLM	cruise control si limitator de viteza	S
RMSB3	centuri de siguranta cu prindere in 3 puncte pentru locurile din spate	S
BEMBK	asistenta la frânarea de urgență	S
DB4C0	sistemi de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"	S
RCALL	apel de urgență 112 (EMERGENCY CALL)	S
TYSUM	envelope vara	S
FCOWA	alerta pentru pastrarea distantei de siguranta (Distance Warning)	S
DAALT	alerta oboselă sofer (Driver Drowsiness Alert)	S
FAB02	airbag frontal sofer + pasager	S
AEB06	automatic emergency braking (AEB) cu protectie pietoni si ciclisti - activ in intervalul de viteza 7-80 km	S
HSTPL	a treia lampa de stop (LED)	S
post conducere		S
SLSW0	volan imbracat in piele ecologica	S
AJSW2	volan ajustabil pe inaltime si adancime	S
MET05	tablod de bord digital 12"	S
GSI00	indicator de schimbare a treptei de viteza	S
multimedia		S
RA454	sistem multimedia openR link 9"	
	ecran multimedia 9"	
	sistem audio Arkamys Classic cu 8 difuzoare;	
	smart phone replication (wireless / cu cablu)	
	streaming audio + handsfree prin bluetooth	
	tunner AM / FM cu functie DAB	
ASOC5	prize alimentare tip USB C pentru pasageri din spate	S
AIVCT	OTA - over the air updates - modul GSM pentru conectivitate date mobile (exclusiv pt OTA)	S
design interior/exterior		S
RIM02	jante aliaj usor 17" design maha	S
FSBAJ	centura siguranta cu functie de reglare pe inaltime - sofer	S
CLS00	tapiterie textila design Sonic	S
LEDH2	faruri Pure LED Vision	S
RLAM2	blouri optice spate LED si semnatura luminoasa C-Shape	S
DRL02	daytime running lights (DRL)	S
confort		S
ACD03	aer conditionat automat (doua zone) cu senzor de umiditate	S
HTRWI	sistem de degivrare pentru luneta	S
FHDRO	tetiere locuri fata reglabile pe o directie: inaltime	S
RHR03	tetiere locuri spate reglabile pe o directie: inaltime	S
FSE00	scaune fata reglabile manual, cu functie de reglare a inaltilor pentru sofer	S
RSE00	bancheta spate rabatabila asimetric 60/40 fara cotiera	S
DB4C0	sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic", functie faruri "Follow me home"	S
FWL1T	geamuri fata actionate electric si cu functie one touch lift	S
RWL1T	geamuri spate actionate electric si cu functie one touch lift	S
RRDUC	aeratoare pentru locurile din spate	S
RMLT2	lampa pentru citit cu LED si functie ON/OFF touch	S
RVCHI	oglinda retrovizoare "watch my child"	S
SVMLT	parasolar pentru sofer cu oglinda si lampa	S
PURFR	functie de purificare a aerului din habitaclu	S

techno vs. echilibru*

siguranta si sisteme de asistenta pentru condus		
TPRM2	sistem avertizare presiune scazuta in pneuri	S(3)
TPRM3	sistem de monitorizare presiune pneuri	S(1)
ITP15	sistem asistenta la parcare 360° : fata, spate, laterale	S
VSPTA	sistem inteligent de avertizare acustica pietoni	S(3)
PRAHL	sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum (AHL - Auto High Low beam)	S
RRCAM	camera marsarier	S
post conducere		
LRSW0	volan imbracat in piele	S
RVIAT	oglinda interioara retrovizoare fara rama cu functie automata anti-orbita	S
PSFT0	padele in spatele volanului pentru schimbarea treptei de viteza pentru versiunile auto sau a intensitatii de recuperare a energiei la frana pentru versiunile hybrid	S(2)
multimedia		
	sistem multimedia openR link 12"	
	ecran multimedia 12" (orientare tip portret)	
	sistem de navigatie	
NA446	google Automotive services (GAS)	S
	virtual personal assistant	
	sistem audio Arkamys Classic cu 8 difuzoare;	
	smart phone replication (wireless / cu cablu)	
	Streaming audio + handsfree prin Bluetooth	
	tunner AM / FM cu functie DAB	
SUPMP	harta pentru sistemul de navigatie	S
design interior/exterior		
WFTRP	geamuri spate si luneta cu tenta inchisa - privacy glass	S
RIM20	jante aliaj usor 19" design negru diamantat komah	S
CLS02	tapiterie textila design Aneto	S
LEDCO	faruri LED Adaptive vision:	
	ALS - automatic light control sensor	
	AHL - adaptive head lights	
	FBL - fog beam lamp - proiectoare de ceata integrate;	
	AFS - functie de adaptare automata a fasciculului de lumina la conditie de drum	
AMLTO	iluminat ambiental pentru habitacul conectat la sistemul multi-sense: bord, fetele de usi (fata) si, doar pentru versiunile auto si hibrid, in zona pentru telefon mobil	S
confort		
FSE02	scaune fata reglabile manual, functie de reglare a inaltilor (ambele) si reglaj lombar pentru sofer	S
RSE03	bancheta spate cu functie de culisare sezut	S
SLCCA	consola inalta cu cotiera, spatiu de depozitare, suport culisant pentru mana, 2 porturi USB C	S(2)(3)
BXLGO	podea dubla cu spatiu de depozitare, in portbagaj	S
MDMOD	multi-sense: sistem de personalizare a masinii	S

iconic vs techno*

siguranta si sisteme de asistenta pentru condus		
ACC02	cruise control adaptiv cu functie de Stop & GO	S
RVX12	oglinzi retrovizoare degivrante, reglabile, rabatabile electric, functie de memorare setari si lampa laterala de semnalizare LED integrata	S
TPRM2	sistem avertizare presiune scazuta in pneuri	S
OSEWA	occupant safety exit: sistem de avertizare prezenta vehicul in miscare atunci cand soferul sau unul din pasageri doresc sa paraseasca masina	S
BSD02	emergency lane keeping assist (E-LKA) cu avertizare si corectare directie in functie de tarful din spate sau sens opus si potientiala iesire in decor	S
VSPTA	sistem intelligent de avertizare acustica pietoni	S
AVCAM	around view monitor 360° - bazat pe 4 camere, colecteaza informatii din proximitatea vehiculului si afiseaza o imagine a zonei si obiectelor din jurul masinii	S
RAEB2	sistem monitorizare trafic pietoni in spatele masinii si frana activa in eventualitatea unui impact	S
design interior/exterior		
RFR00	bare longitudinale de pavilion	S
RIM32	jante aliaj usor 20" design negru diamantat effie	S
CLS05	tapiterie textila design Aneto + cusaturi contrastante de culoare aurie	S
KPL00	protectii din inox pentru prag (usile din fata)	S
RLAM3	blocuri optice spate matrix LED, efect de frane de lumina si semnatura luminoasa C-Shape ("moire" effect)	S
DTRNI	semnalizator fata / spate dinamic	S
confort		
RDATA	hayon electric	S
FSE06	scaun sofer reglabil electric, cu functie de masaj, memorare pozitie (3 utilizatori) si functie easy access	S
HTS02	scaune fata cu sistem de incalzire	S
SLCCA	consola inalta cu cotiera, spatiu de depozitare, suport culisant pentru mana, 2 porturi USB C	S
HTSW0	volan cu sistem de incalzire	S

techno esprit Alpine vs techno*

VSPTA	siguranta si sisteme de asistenta pentru condus sistem inteligent de avertizare acustica pietoni	S(3)
LRSW2	post conducere volan imbracat in piele - design esprit Alpine	S
RFR00		S
RIM30		S
CLS03		S
KPL00		S
RLAM3		S
PRALLE	bare longitudinale de pavilion jante aliaj usor 20" design negru diamantat DAYTONA esprit Alpine tapiterie Esprit Alpine mixta Alcantara® + Textil, cusaturi contrastante de culoare blue protectii de inox pentru prag (usile din fata) Blocuri optice spate cu LED, efect de franje de lumina si semnatura luminoasa C-Shape	S
PRALLI	pacchet personalizare exteriora esprit Alpine: design jante esprit Alpine, lamela aerodinamica culoare gri satinat in bara fata, embleme Alpine, bare pavilion de culoare neagra	S
DTRNI	pacchet personalizare interioara esprit Alpine: tapiterie de piele Alcantara® cu cusaturi contrastante, volan imbracat in piele Nappa, ornamente prag cu emblema Alpine semnalizator fata / spate dinamic	S
RSE00	confort bancheta spate rabatabila asimetric 60/40 fara cotiera	S
SLCCA	consola inalta cu cotiera, spatiu de depozitare, suport culisant pentru mana, 2 porturi USB C	S

iconic esprit Alpine vs techno esprit Alpine*

ACC02	siguranta si sisteme de asistenta pentru condus cruise control adaptiv cu functie de Stop & GO	S
RVX12	oglinzi retrovizoare degivrante, reglabile, rabatabile electric, functie de memorare setari si lampa laterala de semnalizare LED integrata	S
TPRM2	sistem avertizare presiune scazuta in pneuri	S
OSEWA		S
ADR00	condus autonom - nivel1**: cruise control contextual adaptiv cu functie stop&go si sistem de centratie pe banda * cum functioneaza: daca la activarea sistemului functia stop&go detecteaza un alt vehicul in fata, va reduce viteza pana cand calea va fi eliberata. In acel moment va accelerata la limita de viteza programata de catre sofer. sistemul este capabil sa decelereze pana la oprire si apoi sa reia deplasarea, daca durata de stationare nu depaseste 30". functia cruise control adaptiv, prin intermediul datelor culese prin radar, camera video fata si datele din harta navigatiei va adapta viteza in functie de drum (curba sau intersectie de tip giratoriu) si limita de viteza, parcurgand in mod autonom aceste particularitati ale drumului pe care se deplaseaza. nota: soferul va ramane intotdeauna responsabil de activitatatile implicate in condusul autovehiculului.	S
BSD02	emergency lane keeping assist (E-LKA) cu avertizare si corectare a traiectoriei in functie de tarful din spate sau sens opus si/sau o potientiala iesire in decor	S
ITP14	sistem asistenta la parcare 360° : fata, spate, laterale - se adauga manual	S
SMOSP	alerta la depasirea vitezei legale (over speed prevention)	S
VSPTA	sistem intelligent de avertizare acustica pietoni	S
AVCAM	around view monitor 360° - bazat pe 4 camere, colecteaza informatii din proximitatea vehiculului si afiseaza o imagine a zonei si obiectelor din jurul masinii	S
RAEB2	sistem monitorizare trafic pietoni in spatele masinii si frana activa de urgență pentru evitarea unui posibil accident	S
confort		
RDATA	hayon electric	S
FHDR2	tetiere locuri fata reglabile pe doua directii: inaltime + inclinatie	S
FSE07	scaune fata reglabile electric, memorare pozitie (3 utilizatori), functie easy access si, exclusiv pentru scaunul soferului, functie masa	S
RSE03	bancheta spate cu functie de culisare sezut	S
HTS02	scaune fata cu sistem de incalzire	S
HTSW0	volan cu sistem de incalzire	S

(1) disponibil exclusiv pe versiunile mild hybrid

(2) disponibil exclusiv pe versiunile mild hybrid auto

(3) disponibil exclusiv pe versiunile full hybrid

* in plus fata de echipamentele din nivelul de echipare anterior

* *manevrarea pe directia inainte si centrarea pe banda este asistata dar mendiul inconjurator este monitorizat de catre sofer. In caz de urgență, soferul este responsabil de manevrarea autovehiculului.



design maha



design komah



design effie



design esprit Alpin
daytona

siguranta si sisteme de asistenta pentru condus													
AWS00	4Control: sistem de directie cu 4 roti directoare - incompatibil cu roata de rezerva	-	O(3)	O(3)	O	O					1,261 €	1,500 €	
HUDIS	head-up display dimensiuni 9,3"	-	-	-	O	O					462 €	550 €	
TPTY0	roata de rezerva de dimensiuni reduse + trusa si cric	-	O(4)	O(4)	O(4)	O(4)					101 €	120 €	
NTLUG	carlige de ancorare pe podeaua portbagajului	O	O	O	O	O					126 €	150 €	
pack extended grip													
PCU78	- ABS, ESC / ESP, asistenta la pornirea in rampa (HSA) + sistem avansat de control al tractiunii EXTENDED GRIP CONTROL - jante aliaj usor 18" design negru diamantat ALTAO cu anvelope all-seasons (RAL18 RIM10 TYALS ESCHG)	-	O(1)	-	-	-					210 €	250 €	
pack connected driving light (AD1) - versiuni full hybrid													
PCV0J	- condus autonom - nivel1: cruise control contextual adaptiv cu functie stop&go si sistem de centrage pe banda * cum functioneaza: la activarea sistemului functia stop&go, daca masina detecteaza un alt vehicul in fata, va reduce viteza pana cand calea va fi eliberata. In acel moment va accelerata la limita de viteza programa de catre sofer. sistemul este capabil sa decelereze pana la oprire si apoi sa accelereze, daca durata de stationare nu depaseste 30". functia cruise control adaptiv, prin intermediul datelor culese prin radar, camera video fata si datele din harta navigatiei va adapta viteza in functie de drum (curba sau intersec tie de tip giratoriu) si limita de viteza. nota: soferul va ramane intotdeauna responsabil de activitatii implicate in condusul autovehiculului. - volan cu sistem de incalzire - alerta la depasirea vitezei legale (Over Speed Prevention) (ACC02 ADR00 HTSW0 SMOSP)	-	-	O(3)	Implica PCV32	-	-				672 €	800 €	
pack connected driving plus (AD1) - versiuni mild hybrid													
PCV0L	- condus autonom - nivel1: cruise control contextual adaptiv cu functie stop&go si sistem de centrage pe banda * cum functioneaza: la activarea sistemului functia stop&go, daca masina detecteaza un alt vehicul in fata, va reduce viteza pana cand calea va fi eliberata. In acel moment va accelerata la limita de viteza programa de catre sofer. sistemul este capabil sa decelereze pana la oprire si apoi sa accelereze, daca durata de stationare nu depaseste 30". functia cruise control adaptiv, prin intermediul datelor culese prin radar, camera video fata si datele din harta navigatiei va adapta viteza in functie de drum (curba sau intersec tie de tip giratoriu) si limita de viteza. nota: soferul va ramane intotdeauna responsabil de activitatii implicate in condusul autovehiculului. - volan cu sistem de incalzire - alerta la depasirea vitezei legale (Over Speed Prevention) - Sistem inteligent de gestionare a modului de accelerare: detecteaza semnele de circulatie si ofera sugestii de eliberare a pedalei de acceleratie (ACC02 ADR00 HTSW0 SMOSP WADRO)	-	-	O(2)	implica PCV32	-	-				714 €	850 €	
pack augmented vision hands free parking - versiuni mild hybrid													
PCV0Q	- sistem full autopark cu ghidaj vizual prin realitate augmentata around view monitor 360° - bazat pe 4 camere, colecteaza informatii din proximitatea vehiculului si afiseaza o imagine a zonei si obiectelor din jurul masinii, soferul identifica locul de parcare, selecteaza tipul acestuia (paralel, oblic sau perpendicular) si accelereaza sau franeaza. Vehicul actioneaza directia pana la terminarea manevrei - oglinzi retrovizoare degivrante, reglabile, rabatabile electric, functie de memorare setari si lampa laterala de semnalizare LED integrata (AVCAM ITP17 RVX12)	-	O (2)	O (2)	-	-					840 €	1,000 €	
PCU62	- around view monitor 360° - oglinzi retrovizoare degivrante, reglabile, rabatabile electric, functie de memorare setari si lampa laterala de semnalizare LED integrata (RVX12 AVCAM)	-	O	O	-	-					420 €	500 €	
pacet roata de rezerva													
PCV0U	- roata de rezerva - trusa si cric, - spatiu dedicat de depozitare (TPTY0 BXLG0)	O(4)	-	-	-	-					143 €	170 €	
pack safety													
PCV32	- emergency Lane Keeping Assist (E-LKA) cu avertizare si corectare directie in functie de trafic din spate sau sens opus si poten tiala lesire in decor - occupant safety exit: sistem de avertizare prezenta vehicul in miscare atunci cand soferul sau unul din pasageri doreste sa paraseasca masina - sistem monitorizare trafic pietoni in spatele masinii si franare activa in eventualitatea unui impact (RAEB2 BSD02 OSEWA)	-	O	O	-	-					504 €	600 €	
pack smart sharing & fleet management													
PCV34	- smart sharing: permite deblocarea usilor si pornirea masinii prin intermediul telefonului mobil. Pachetul adreseaza nevoile masinilor rulate in regimul smart share sau managementului de flote - deblocarea usilor prin intermediul telefonului mobil (PAVK2 TDL00)	O (S43, 2022)	O (S43, 2022)	O (S43, 2022)	O	O					210 €	250 €	
pack park assist echilibre													
PCV82	- sistem asistenta la parcare 360° : fata, spate, laterale - camera marsarier (ITP15 RRCAM)	O	-	-	-	-					420 €	500 €	

multimedia								
sistem multimedia openR link 12" cu sistem Harman Kardon premium sound								
PCV0G	- 12 difuzoare: 2 difuzoare înalte pe părțile laterale ale tabloului de bord, 2 difuzoare de medii în panourile ușilor din față, 2 difuzoare surround, 1 unitate centrală în față, 2 difuzoare de înalte și 2 medii în panourile ușilor spate și 1 difuzor de joase în portbagaj - amplificator de semnal audio - 5 moduri prestableibile de redare audio: studio, concert, immersion, lounge, club	-	-	-	O	O	798 €	950 €
design interior/exterior								
FXPRF	plafon panoramic vitrat	-	-	O	O	O	546 €	650 €
LED matrix vision: sistem inteligență de gestionare a fasciculului luminos ALS - automatic light control sensor								
ADB00	ADB - adaptive driving beam FBL - fog beam light - proiecție ceata AFS - adaptive front light sistem - funcție de adaptare automată a fasciculului de lumina la condițiile de drum lampi semnalizare dinamice	-	-	-	O	O	672 €	800 €
PCV74	pachet look bare longitudinale de pavilion plafon panoramic vitrat (RFR00 FXPRF)	-	O	-	-	-	672 €	800 €
confort								
WICH0	incarcator telefon mobil prin inducție - incompatibil cu "carlige de ancorare pe podeaua portbagajului"	O	O	O	O	O	84 €	100 €
RDATA	hayon electric - indisponibil la lansare	-	O	O	S	S	143 €	170 €
HTWSN	parbriz degivrant (electric) - incalzire rapida	-	-	-	-	O	92 €	110 €
PCV64	pack front row confort iconic - tetiere locuri fata reglabile pe doua directii: inaltime + inclinatie - scaune fata reglabile electric, memorare pozitie (3 utilizatori), functie easy access si, exclusiv pentru scaunul soferului, functie masaj (FHDR2 FSE07)	-	-	-	O	-	487 €	580 €
PCV26	pack front row confort techno 1 - parbriz degivranti (electric) - incalzire rapida - scaun sofer regabil electric, cu functie de masaj, memorare pozitie (3 utilizatori) si functie easy access - scaune fata cu sistem de incalzire (HTS02 HTWSN FSE06)	-	O	-	-	-	538 €	640 €
PCV28 ACC02	pack front row confort techno 2 - versiuni mild hybrid auto - parbriz degivranti (electric) - incalzire rapida - scaun sofer regabil electric, cu functie de masaj, memorare pozitie (3 utilizatori) si functie easy access - scaune fata cu sistem de incalzire - volan cu sistem de incalzire - cruise control adaptiv cu functie Stop & Go (HTS02 HTWSN HTSW0 FSE06)	-	O(2)	-	-	-	882 €	1,050 €
PCV24 RSE03	pack front row confort techno esprit Alpin - parbriz degivrant (electric) - incalzire rapida - tetiere locuri fata reglabile pe doua directii: inaltime + inclinatie - scaune fata reglabile electric, memorare pozitie (3 utilizatori), functie easy access si, exclusiv pentru scaunul soferului, functie masaj - scaune fata cu sistem de incalzire - bancheta spate cu functie de culisare sezut (FHDR2 HTS02 FSE07 HTWSN)	-	-	O	-	-	924 €	1,100 €
RSE03	bancheta spate cu functie de culisare sezut	-	-	O	-	-	235 €	280 €
PCV94 ACC02	pack winter 2 + Adaptive cruise control - parbriz degivrant (electric) - incalzire rapida - scaune fata cu sistem de incalzire - volan cu sistem de incalzire - cruise control adaptiv cu Stop & Go (HTS02 HTWSN HTSW0)	-	O(2)	-	-	-	546 €	650 €
PCV96	pack winter 1 - parbriz degivranti (electric) - incalzire rapida - scaune fata cu sistem de incalzire (HTWSN HTS02)	O	O(1)	-	-	-	202 €	240 €
culori caroserie								
369	blanc glacier	O	O	-	-	-	0 €	0 €
GNE 1BCOL	noir etoile	-	-	O	O	O	0 €	0 €
GNE	noir etoile	O	O	-	-	-	420 €	500 €
KKG	gris schist	O	O	O	O	O	420 €	500 €
RQH	blue iron	O	O	O	O	O	420 €	500 €
NNP	rouge flamme	-	O	O	O	O	546 €	650 €
QNC	blank nacre	-	O	O	O	O	546 €	650 €
XUF	blanc glacier + noir etoile	-	O	-	-	-	1,092 €	1,300 €
YNM	blue iron + noir etoile	-	O	O	O	O	1,092 €	1,300 €
YUY	gris schiste + noir etoile	-	O	O	O	O	1,092 €	1,300 €
XPA	rouge flamme + noir etoile	-	O	O	O	O	1,176 €	1,400 €
XUI	blank nacre + noir etoile	-	O	O	O	O	1,176 €	1,400 €
YVM	gris schiste satin + noir etoile implica RDATA	-	-	O	-	O	1,345 €	1,600 €
2BCOL	culoare caroserie bi-ton se adauga pentru versiunile techno sau techno esprit Alpin	-	O	O	D	D	0 €	0 €

Legenda

- S standard
- indisponibil
- O optional
- O(1) disponibil exclusiv pe versiunile mild hybrid
- O(2) disponibil exclusiv pe versiunile mild hybrid auto
- O(3) disponibil exclusiv pe versiunile full hybrid
- O(4) dimensiunile rotii de rezerva diferă fata de cele ale rotilor montate pe masina



design alfa - extended grip

rouge flamme | rouge flamme + noir etoile



blue iron | blue iron + noir etoile



gris schiste | gris schiste + noir etoile



blank nacre | blanc glacier + noir etoile



gris schiste satin + noir etoile | noir etoile




	mild hybrid 140	mild hybrid 160 auto	E-Tech full hybrid 200
WLTP - Best Case/Worst Case			
emisiile combinate CO2 (g/km)	139/147	140/147	105/109
low CO2 (g/km)	168/180	170/176	83/93
medium CO2 (g/km)	130/140	131/137	96/96
high CO2 (g/km)	119/127	118/125	96/99
extra high CO2 (g/km)	149/156	151/160	126/130
consum mixt (l/100)	6.1/6.5	6.2/6.5	4.6/4.8
low consum (l/100)	7.4/8.0	7.5/7.8	3.8/4.2
medium consum (l/100)	5.7/6.2	5.8/6.1	4.2/4.2
high consum (l/100)	5.3/5.6	5.2/5.5	4.2/4.4
extra high consum (l/100)	6.6/6.9	6.7/7.1	5.5/5.7

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de oprii în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de oprii în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

nota: Valorile sunt în curs de omologare națională și pot suferi modificări. Totodată, acestea sunt reprezentative pentru mașina de bază și pot varia în funcție de configurația acestora.



dimensiuni



exterior (mm)	
ampatament	2667
lungime totala	4510
consola fata / spate	925 / 917
unghi de atac / degajare	13.7 / 17.1
ecartament puncte fata	1482
ecartament puncte spate	1476
latime totala fara / cu oglinzi	1843/2083
inaltime totala fara si cu bare longitudinale (fara sarcina)	1621/1644
inaltime maxima cu haionul deschis	2100
inaltime prag de incarcare	779
garda la sol (fara sarcina)	226.7
garda la sol (cu masina incarcata la MTMA)	216.3
interior (mm)	
latime la nivelul coitelor - pasageri fata	1497
latime la nivelul coitelor - pasageri spate	1469
latime la nivelul umerilor - pasageri fata	1445
latime la nivelul umerilor - pasageri spate	1423
spatiu la nivelul genunchilor - locurile spate	267
inaltime sub pavilion fata, scaune in pozitie mediana	913
inaltime sub pavilion spate, scaune in pozitie mediana	901
portbagaj - volum (dm³)	
mimim	487
maxim - inclusiv spatiul de sub podeaua falsa	499
maxim - cu bancheta pasager pliata	1525
spatiu de sepozitare de sub podeaua falsa	12
portbagaj - dimensiuni (mm)	
lungime maxima de incarcare la nivelul podelei fara / cu spatarul scaunelor pliate	589/836
inaltime gol de incarcare	655
latime gol de incarcare: min / max	962/1116
latime interioara intre pasajele rotilor	1055

denumire comerciala	mild hybrid 140	mild hybrid 160 Auto	E-Tech full hybrid 200
carburant	benzina (mild hybrid 12V)	benzina (mild hybrid 12V)	benzina + electric (full hybrid)
norma depoluare	EURO6	EURO6	EU6W
protocol testare / certificare	WLTP	WLTP	WLTP
sistem de procesare emisii			
tip alimentare cu carburant	3WC with GPF + UF	3WC with GPF + UF	3WC + GPF
capacitate (cm ³ / kW daca este hibrid)	injectie directa	injectie directa	injectie directa
alezaj si cursa piston (mm)	1333	1333	1199 cm ³ / 147kW (96kW termic + 50kW electric)
numar cilindri / valve	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	75,5 x 89,3
putere maxima (tr/min)	4/16	4/16	3/12
putere nominala motor electric	103kW la 4500 la 5750 tr/min	116kW la 5250 la 5500 tr/min	96kW la 4500rpm
cuplu maxim(tr/min)	3 kW	3 kW	50 kW
Injection type	260Nm la 1750 la 3500 tr/min	260Nm la 1750 la 3500 tr/min	205Nm la 1750rpm + 205 Nm (electric) (nu se
filtru de particule	directa	directa	directa
da	da	da	da
cutie de viteze			
tip cutie de viteze	manuala	CVT	multi-mode
numar rapoarte de viteza	6	7 (in modul manual)	3 trepte in modul full electric - 6 trepte in modul termic
Performance			
coeficient aerodinamic	0.825 – 0.870	0.825 – 0.867	0.82-0.850
viteza maxima constructiva	175	175	175
alte informatii			
capacitate rezervor	55l fara rezerva (+3l rezerva)	55l fara rezerva (+3l rezerva)	55l fara rezerva (+3l rezerva)
ECO mode	da	da	
DRIVING ECO ²	da	da	
tip constructiv sistem de directie	asistata electric	asistata electric	asistata electric
raza de bracaj intre trotuare (m) fara / cu sistemul 4Control	11,2 / 10,2	11,2 / 10,2	11,2 / 10,2
sistem de franare			
ABS	da	da	da
Brake Assist System	da	da	da
ESC (Electronic Stability Control) System	da	da	da
anvelope si jante			
dimensiuni jante omologate	215/65 R17 / 235/55 R18 / 205/55 R19	215/65 R17 / 235/55 R18 / 205/55 R19 /	215/65 R17 / 235/55 R18 / 205/55 R19 / 235/45
mase			
Masa in gol (MVODM)* - min	1373	1464	1517/1627
Masa in gol (MVODM)* - max	1490	1546	1644/1696
masa pe punctea fata - min / max	835/869	898/928	926/977
masa pe punctea spate - min / max	538/621	566/618	591/719
sarcina utila	457/574	539/457	584/457 526/457
masa total maxim admisa - vehicul	1947	2003	2101/2153
masa total maxim admisa - ansamblu vehicul + remorca	3297	3803	3601/3653
masa remorcabila - cu sistem de franare	1350	1800	1500
masa remorcabila - fara sistem de franare	720	750	750
masa maxim admisa pe pavilion	75	75	75
baterie			
capacitate (kWh)	0.15	0.15	1.7
tensiune electrica (V)	12	12	400

*in functie de motorizari si de omologarile specifice