

RENAULT MEGANE HATCH



Versiune	Motorizari	Cod sistem	Norma de poluare	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
BENZINA					
LIFE	TCe 116 GPF	EA1 N9M6T EX	Euro 6	13 319	15 850
ZEN	TCe 116 GPF	EA2 N9M6T EX	Euro 6	14 160	16 850
	TCe 140 GPF	EA2 NBM6T EX	Euro 6	15 042	17 900
Limited	TCe 116 GPF	LT2 N9M6T EX	Euro 6	14748	17550
	TCe 140 GPF	LT2 NBM6T EX	Euro 6	15630	18600
INTENS	TCE 140 GPF	EA3 NBM6T EX	Euro 6	16 555	19 700
	TCE 159 GPF	EA3 NCM6T EX	Euro 6	17 269	20 550
	TCE 159 GPF EDC	EA3 NCA6T EX	Euro 6	18 403	21 900

MOTORINA					
LIFE	Blue dCi 95	EA1 A2M6T EX	Euro 6	14 706	17 500
ZEN	Blue dCi 116	EA2 A6M6T EX	Euro 6	16 050	19 100
Limited	Blue dCi 116	LT2 A6M6T EX	Euro 6	16639	19800
	Blue dCi 116 EDC	LT2 A6A6T EX	Euro 6	17773	21150
INTENS	Blue dCi 116	EA3 A6M6T EX	Euro 6	17 563	20 900
	Blue dCi 150 EDC	EA3 A7A6T EX	Euro 6	19 538	23 250

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 36 luni/ 100.000 km
- 6 ani garantie anticorozieune pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopsseaua caroseriei

Vehiculul este echipat cu roata de rezerva ale caror dimensiuni pot sa difere de cele 4 roti montate pe vehicul pentru versiunile cu motorizari pe benzina si cu roata de rezerva de dimensiuni reduse pentru versiunile diesel. Pentru conditiile de utilizare ale rotii de rezerva, va rugam sa consultati instructiunile inscriptiionate pe aceasta.



Echipamente standard RENAULT MEGANE



Versiunea LIFE

Echipamente standard (selectie)

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta (AFU)
ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) cu asistenta la pornirea in panta (HSA)
Tempomat - limitator de viteza (Cruise Control)
Airbaguri frontale sofer si pasager + Airbaguri laterale bazin/torace pentru sofer si pasager fata + Airbaguri laterale de tip cortina fata si spate
Airbag pasager deconectabil
Centuri de siguranta pentru locurile din fata reglabile pe inaltime
Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta
Oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante
Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele doua locuri laterale spate)
Senzor de presiune pneuri
Roata de rezerva dimensiuni normale

Post conducere

Tablou de bord cu indicatoare analogice si digitale
Indicator de schimbare a treptei de viteza (numai pentru cutia de viteze manuala)
Functie ECO MODE pentru reducerea consumului de carburant
Functie Stop & Start
Sistem de recuperare a energiei la franare (Energy Smart Management)

Confort

Aer conditionat cu reglaj manual
Afisaj pentru temperatura exterioara
Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3
Inchidere centralizata cu cheie de acces/demaraj retractabila
Geamuri electrice fata cu impuls pentru sofer si pasagerul din fata
Luneta cu sistem de incalzire si stergator inclus
Priza accesorii 12v in consola centrala
Scaune fata reglabile manual, cu functie de reglare a inaltimii pentru sofer
Volan reglabil in inaltime si profunzime

Multimedia

Radio cu afisaj pe 3 linii, 4,2" , Bluetooth, USB si mufa Jack, 4 difuzoare

Design interior/exterior

Tapiterie textila de culoare neagra
Ambianta interioara inchisa
Lumini de zi fata LED (6 led-uri)
Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale
Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED
Manerele usilor culoarea caroseriei
Jante otel 16", design Florida

Versiunea ZEN

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea LIFE

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

Proiectoare de ceata - dotare standard pana in S10 si optionala incepand cu S11

Post conducere:

Volan si schimbator de viteze imbracate in piele

Confort:

Climatizare automata pe doua zone cu senzor de calitate a aerului (cod sistem pachet PKCLM1, implica Senzor ploaie/lumina)
Senzor de ploaie/lumina cu pornire automata a luminilor si stergatoarelor de parbriz (cod sistem pachet PKCLM1)
Geamuri electrice fata si spate cu impuls
Scaun pentru sofer reglabil manual pe inaltime/lombar
Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasata in consola mediana
Consola centrala inalta cu cotiera si spatiu de depozitare inclus

Design interior/exterior:

Lumini de zi 3D LED, "Edge Light"
Jante de otel 16" Flexwheel, design Complea

Versiunea Limited

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea ZE N

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

Sistem de asistenta la parcare cu senzori frontali si pe bara din spate (senzori acustici)
Proiectoare de ceata

Confort:

Oglinzi retrovizoare rabatabile electric actionate la apropierea / indepartarea de masina
Tapiterie de culoare neagra desgin Limited
Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"

Design interior/exterior:

Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa
Jante aliaj 17", design Celsium Dark
Emblema « LIMITED »
Insertii praguri « LIMITED » (usi fata)
Lumina de intampinare sub oglinzile exterioare activata la apropierea / indepartarea de masina

Versiunea INTENS

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea ZEN

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

Oglinda interioara retrovizoare electrocrom (cu efect automat anti-orbire)
Frana de parcare asistata
Sistem de asistenta la parcare cu spatele (senzori acustici)
Faruri cu tehnologie "full LED" PURE VISION (cod sistem LEDH2)

Proiectoare de ceata - dotare standard pana in S11

Post conducere:

Tablou de bord complet digital, afisaj TFT 7"
Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus si a raspunsului vehicul)

Confort:

Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"
Oglinzi retrovizoare rabatabile electric
Scaune fata cu sistem de incalzire (cod sistem SGACHA)
Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3, cotiera centrala inclusa
Parasolare cu oglinda curtoazie iluminata

Multimedia:

Renault R-LINK 2, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7", harta Romaniei inclusa

Design interior/exterior:

Tapiterie mixta piele ecologica/velur de culoare neagra

Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor si pe consola mediana) - pentru masinile fabricate pana la final de S12

Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor din fata si pe consola mediana) - pentru masinile fabricate incepand cu S13

Lumina de intampinare sub oglinzile exterioare

Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate

Manerele usilor cu decor cromat

Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa

Jante aliaj 16", design Silverline

Jante aliaj 17", design Celsius Dark - standard pentru versiunea Intens Blue dCi 150 EDC

RENAULT MEGANE



Denumire optional	Cod sistem Renault	Preț tarif Euro		LIFE	ZEN	Limited	INTENS
		fara TVA	cu TVA				
Siguranța și sisteme de asistență pentru conducus							
Proiectoare de ceața	PROJAB	168	200	*	\$ - pana în \$10 * - începând din \$11	\$	\$
Sistem de asistența la parcare cu spatele (senzori acustici)	ITPK1	210	250	-	*	-	\$
Sistem de asistența la parcare cu senzori frontali și pe bara din spate (senzori acustici)	ITPK4	-	-	-	-	\$	-
Pachet "Easy Parking" (Sistem de asistența la parcare tip "mani libere" cu senzori față/spate/lateral + Camera video mărșărie) + Senzor de avertizare pentru unghiul mort	PK4481	420	500	-	-	-	*
Pachet "Drive Safeely" (Frânare activă de urgență + Alerta de depășire a limitei de viteză cu recunoașterea panourilor de semnalizare + Alerta la depășirea/păstrarea benzii de rulare + Comutare automată între luminile de drum/înălțare + Alerta pentru păstrarea distanței de siguranță + Cruise Control Adaptiv)	PK7426 (AEB501 AVOSP1 DU6M1 DWGE01 RVDIST)	588	700	-	-	-	*
Faruri full LED "Pure LED Vision"	LEDH3	0	0	-	-	-	\$ (opțiune obligatorie)
Post conducere							
Head-up Display (afisaj integral color al informațiilor cu privire la viteză, navigație și cele provenite de la sistemele de siguranța și asistența conducus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului)	PRHMD1	286	340	-	-	-	*
Confort							
Scaune fata cu sistem de incalzire	SGACHA	160 / Pret: 0 € pentru variantele Intens	190 / Pret: 0 € pentru versiunile Intens	-	*	*	\$ (opțiune obligatorie)
Pachet Confort Plus (Tapiterie piele, culoare neagra + scaun sofer cu reglaj lombar și funcție de masaj + tetiere reglabile pe înălțime cu funcție de înclinare)	CUIR01 ATAV02 SGAV04	840	1000	-	-	-	*
Trapa de sticlă, panoramică, mecanism deschidere electric <i>Implică lansare cu Pachet Confort Plus pentru versiunea INTENS.</i>	TOPAN	840	1000	-	-	-	*
Pachet clima și senzor de ploaie	PKCLM1	0	0	-	Se adauga manual, obligatoriu	\$	\$
Multimedia							
Sistem multimedia Renault R-LINK 2: - Ecran tactil multitouch 7" (18 cm) - Navigație tip Birdview (2.5D) cu harta României inclusă - Conectivitate internet și aplicații dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia și conectivitate extinsă telefon mobil Funcție Smart Phone Replication - indisponibil momentan	PK8N14	487	580	-	*	*	\$
Sistem multimedia Renault R-LINK 2, sistem de sunet BOSE: - Ecran tactil multitouch 8,7" (22 cm), orientare tip "portret" - Navigație tip Birdview (2.5D) cu harta României inclusă - Conectivitate internet și aplicații dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia și conectivitate extinsă telefon mobil - BOSE sound system cu 10 difuzoare (subwoofer și amplificator digital inclus) - mufa 3,5 mm intrare audio auxiliară <i>Implică lansare cu kit de reparare pneuri (KTGREP) pentru versiunea INTENS</i>	RAD68A KT GREP AUJDCN2 <i>Pentru versiunile benzina se va adauga codul EQSPHP</i>	840	1000	-	-	-	*
Design							
Culoare opacă (Blanc Glacier/369)		0		*	*	*	*
Culori metalizate		361	430	*	*	*	*
Jante aliaj 16", design Silverline	RALU16 RDIF05	328	390	-	*	-	\$
Jante aliaj 17", design Célium Dark <i>Standard pentru versiunea Intens Blue dCi 150 EDC</i>	RALU17 RDIF32	328	390	-	-	\$	*
Jante aliaj 17", design Decaro	RALU17 RDIF11	0	0	-	-	-	-
Pachet design "GT Line" Design interior: tapiterie textilă specifică GT Line, culoare gri carbon + scaune față specific GT Line cu tetiere integrate + centuri de siguranță cu inserții albastre + volan specific GT Line Design exterior: Bare de protecție design GT Line față și spate + Jante aliaj 17", design Decaro + Semnatura vizuală "GT Line" + Oglinzi retrovizoare cu aspect "dark metal" <i>Indisponibil pe versiunea Intens Blue dCi 150 EDC</i> <i>Indisponibil cu culorile Beige Dune și Bleu Cosmos</i>	PKGTL4 DRAP03	672	800	-	-	-	*

Legende:

\$ = standard * = optional - = indisponibil "opțiune obligatorie" = implică adăugarea manuală

Jante disponibile	
Denumire	
Jante otel 16", design Florida	
Jante de otel 16" Flowheel, design Complex	
Jante aliaj 16", design Silverline	
Jante aliaj 17", design Citium	



Culori disponibile	
Cod sistem Renault	Denumire culoare
369 (opac)	BLANC GLACIER
RQH	BLEU IRON
DS9	GRIS PLATINE
QNE	NOIR ETOILE
NRP - indisponibil din S40	BEIGE DUNE
KPN	GRIS TITANIUM
NRP	ROUGE FLAMME
QNC	BLANC NACRE
PPR	BLEU COSMOS
RQE - eliminata din oferta incepand cu S40	BLEU BERLIN

exclusiv cu pachetul GT Line

indisponibil cu pachetul GT line

indisponibil cu pachetul GT line



RENAULT MEGANE



CARACTERISTICI TEHNICE	TcE 116 GPF	TcE 140 GPF	TcE 159 GPF	TcE 159 GPF EDC Euro 6	Blue dCi 95	Blue dCi 116	Blue dCi 116 EDC	Blue dCi 150 EDC
MOTOR SI CUTIE DE VITEZE								
Carburant	Benzină	Benzină	Benzină	Benzină	Motorină	Motorină	Motorină	Motorina
Postprocesare depoluare	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	DOC + SCRF	DOC + SCRF	DOC + SCRF	DOC + SCRF
Janierificator	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17
Tip de motor	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri
Capacitate (cm3)	1332	1332	1332	1332	1461	1461	1461	1749
Aleza x cursă (mm)	72.2x81.2	72.2x81.2	72.2x81.2	72.2x81.2	76 x 80.5	76 x 80.5	76 x 80.5	80 x 87
Număr de cilindri/supape	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 16
Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm)	85 (116) la 4500	103 (140) / 5000	117 (159) / 5500	117 (159) / 5500	70 (95) / 3750	85 (116) / 3750	85 (116) / 3750	110 (150) / 4000
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm)	220 la 1500	240 la 1600	270 / 1800	270 / 1800	240 / 1750	260 la 2000	260 la 2000	340 la 1750
Tip de distribuție	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe curea	Pe curea	Pe curea	Pe lanț
Filtru de particule	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Stop & Start și funcție de recuperare a energiei la frânare	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Tip de cutie de viteze	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj	Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj
Numărul treptelor de viteză	6	6	6	7	6	6	7	6
PERFORMANȚE **								
Coefficient aerodinamic SCx	0,716	0,716	0,731	0,716	0,724	0,724	0,724	0,728
Viteză maximă (km/h)	195	203	205	205	180	190	192	205
Distanța de oprire la 400 m (s)	-	-	-	-	18,5	18,1	17,7	16,9
Distanța de oprire la 1.000 m (s)	32,3	30,4	29,1	29,6	33,9	32,7	32	31
0-100 km/h (s)	10,7	9,5	9	8,2	12,1	11,1	10,6	9,3
Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteză a 4 a (și viteză a 5-a unde exista date comunicate)	9,2 / 11,5	7,9 / 10,2	7,4 / 9,7	6,9	10 / 13,3	8 / 10,5	7,9	7,1
CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII NEDC BT (MIN - MAX) * / **								
Protocol de omologare	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
Ciclu combinat (l/100km)	5,4 - 5,7	5,5 - 5,7	5,5 - 5,8	5,6 - 5,8	3,9 - 4	3,9 - 4,2	4,1 - 4,2	4,7 - 4,8
Ciclu urban (l/100km)	7 - 7,2	7,1 - 7,2	6,9 / 7,1	6,9 - 7	4,4 - 4,6	4,6 - 4,9	4,6 - 4,9	5,3 - 5,4
Ciclu extra-urban (l/100km)	4,5 - 4,8	4,6 - 4,9	4,7 - 5	4,8 - 5,2	3,6 - 3,7	3,5 - 3,8	3,8	4,3 - 4,4
CO2: ciclu combinat (g/km)	124 - 130	125 - 131	126 - 131	127 - 133	102 - 106	102 - 110	108 - 111	124 - 126
Capacitatea rezervorului de carburant (l)	47	47	47	47	40	40	40	40
Capacitatea rezervorului de uree (AdBlue) (l)	-	-	-	-	16	16	16	16
Asistență pentru economie de carburant								
Modul Eco	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
DIRECTIE								
Servodirecție variabilă și asistată electric	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Diametrul de braț între trotuare(m)	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
FRÂNARE								
Față: diametru discuri ventilate (mm)	280x24 Ø54	280x24 Ø54	280x24 Ø54	280x24 Ø54	280x24 Ø54	280x24 Ø54	280x24 Ø 54	280x26 Ø 57
Spate: diametru discuri pline (mm)	260x8 Ø 34	260x8 Ø 34	260x8 Ø 34	260x8 Ø 34	260x8 Ø 34	260x8 Ø 34	260x8 Ø 34	260x8 Ø 34
Asistență pentru frânare de urgență (AFU)	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampa (HSA)	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
PNEURI								
Dimensiune standard pneuri	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17
MASE (KG) **								
Masa proprie	1231/1353	1231/1353	1254/1353	1279/1378	1315/1437	1315/1437	1346/1465	1443/1533
Masa maximă autorizată (MMA)	1814	1814	1814	1839	1898	1898	1926	1994
Sarcina utilă	583 / 461	583 / 461	560 / 461	560 / 461	583 / 461	583 / 461	580 / 461	551 / 461
Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare	650	650	650	675	695	695	710	750
Masa maximă pe pavilion (kg)	80	80	80	80	80	80	80	80

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteză de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteză, starea drumului și a pneurilor etc.)

Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valorii NEDC BT). Această perioadă de tranziție diferă în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

** - valori supuse procesului final de omologare locală



RENAULT MEGANE



Plan dimensiuni (mm)		
A Lungime totală 4359	H1 Înălțime cu hayonul deschis (fără încărcătură) 2044	Y Lățime intrare portbagaj partea superioară/lățime maximă portbagaj 904
B Ampatament 2669	J Înălțime prag portbagaj fără încărcătură 750	Y1 Lățime intrare portbagaj partea inferioară 1081
C Consolă față 919	K Garda la sol a vehiculului neîncarcat 145	Y2 Lățime interioară între pasajele roților 1111
D Consolă spate 771	L Rază genunchi pe rândul din spate 179	Z1 Lungime max. de încărcare cu bancheta rabatată 1582
E Ecartament față 1591	M Lățime la nivelul coatelor față 1418	Z2 Lungime de încărcare în spatele banchetei 469
F Ecartament spate 1586	M1 Lățime la nivelul coatelor spate 1420	Volume (dm3, metoda VDA) **
G Lățime totală cu oglinzi 1814	N Lățime la nivelul umerilor față 1441	Volum total portbagaj(dm3) 384
G1 Lățime totală fără oglinzi 2058	N1 Lățime la nivelul umerilor spate 1390	Volum total portbagaj (litri) 434
H Înălțimea fără încărcătură 1447	P Înălțime sub pavilion față, scaune în poziție mediană 886	Volum sub podeaua detasabila a portbagajului (dm3) 44
	Q Înălțime sub pavilion spate, scaune în poziție mediană 866	Volum total cu bancheta spata rabatatata pana la scaunele din fata 1247

** - valori supuse procesului final de omologare locala