

RENAULT MEGANE ESTATE

| Versiune | Motorizari | Cod sistem | Norma de poluare | Pret tarif Euro fara TVA | Pret tarif Euro cu TVA |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| BENZINA | | | | | |
| ZEN | TCe 115 GPF | 2EX2 MDM6USY | Euro 6 | 16 597 | 19 750 |
| | TCe 140 GPF | 2EX2 NBM6USY | Euro 6 | 17 479 | 20 800 |
| INTENS | TCe 140 GPF | 2EX3 NBM6USY | Euro 6 | 18 655 | 22 200 |
| | TCe 160 GPF EDC | 2EX3 NCA6USY | Euro 6 | 20 504 | 24 400 |
| RS Line | TCe 160 GPF EDC | 2RSLXNCA6USY | Euro 6 | 21 008 | 25 000 |
| MOTORINA | | | | | |
| ZEN | Blue dCi 115 | 2EX2 A6M6USY | Euro 6 | 18 487 | 22 000 |
| INTENS | Blue dCi 115 | 2EX3 A6M6USY | Euro 6 | 19 664 | 23 400 |
| | Blue dCi 115 EDC | 2EX3 A6A6USY | Euro 6 | 20 798 | 24 750 |
| RS Line | Blue dCi 115 EDC | 2RSLXA6A6USY | Euro 6 | 21 303 | 25 350 |

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 36 luni/ 100.000 km
- 6 ani garantie anticorozivne pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseala caroseriei

Kit depanare avarie pneu



Imaginea este cu titlu de prezentare

Echipamente standard RENAULT MEGANE ESTATE

Versiunea ZEN

Echipamente standard (selectie)

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta (AFU)
ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) cu asistenta la pornirea in rampa (HSA)
Tempomat - limitator de viteza (Cruise Control)
Airbaguri frontale sofer si pasager
Airbaguri laterale de tip cortina fata si spate
Airbag pasager deconectabil
Centuri de siguranta pentru locurile din fata reglabile pe inaltime
Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta (sofer + pasageri)
Oglinzi retrovizoare reglabile electric si dejivrante
Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele doua locuri laterale spate)
Sistem de avertizare presiune scazuta in pneuri
Sistem de semnalizare schimbare directie cu functie de autostrada (1 impuls = 3 semnale luminoase)
Faruri cu tehnologie LED Pure LED Vision
Sistem de asistenta la parcare cu spatele (senzori acustici)

Post conducere

Tablou de bord cu indicatoare analogice si ecran TFT de 4,2 inch
Indicator de schimbare a treptei de viteza
Functie Stop & Start
Buton activare / dezactive mod de rulare ECO
Kit depanare avarie pneu

Confort

Climatizare automata pe doua zone cu senzor de calitate a aerului (Se adauga manual - parte din pachetul PKFB05)
Senzor de ploaie/lumina cu pornire automata a luminilor si stergatoarelor de parbriz (Se adauga manual - parte din pachetul PKFB05)
Afishaj pentru temperatura exterioara
Scaun pentru sofer reglabil manual pe inaltime/lombar si buzunar pentru harta pe spate
Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3
Inchidere centralizata cu cheie de acces/demaraj retractabila
Geamuri electrice fata cu impuls
Geamuri pasageri spate cu actionare electrica
Luneta cu sistem de incalzire si stergator inclus
Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasata in consola mediana
Consola centrala inalta cu cotiera si spatiu de depozitare inclus
Scaune fata reglabile manual, cu functie de reglare a inaltimei si suportului lombar pentru sofer
Aeratoare pentru locurile spate pozitionate in consola centrala
Volan reglabil in inaltime si profunzime
Tetiere reglabile pe inaltime (sofer + pasageri)
Parasolare pentru sofer si pasager

Multimedia

Renault EASY LINK 7": ecran tactil multitouch 7"(18 cm), multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil, functie Smart Phone Replication, DAB - Digital Audio Broadcasting

Design interior/exterior

Tapiterie textila Carbon inchis
Ambianta interioara inchisa
Semnatura luminosa cu lampa de semnalizare integrata C-Shape
Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale
Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED
Manerele usilor culoarea caroseriei
Bare longitudinale de pavilion
Jante de otel 16" Flexwheel, design Elliptik

Versiunea INTENS

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea ZEN

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

Oglinda interioara retrovizoare fara rama cu functie automata anti-orbire electrocrom
Oglinzi retrovizoare degivrante reglabile si pliabile electric
Frana de parcare asistata electric
Sistem de detectare a oboseli cu avertizare sonora in caz de abatere de la traiectorie
Proiectoare de ceata cu iluminare statica in viraj
Sistem de asistenta la parcare cu senzori frontali si pe bara din spate (senzori acustici)

Post conducere:

Tablou de bord complet digital, afisaj TFT 7"
Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus si a raspunsului vehicul) - 4 moduri de condus: MySense, Eco, Comfort, Sport

Confort:

Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"
Scaune fata cu sistem de incalzire (cod sistem SGACHA - se adauga manual)
Bancheta spate tip 1/3, 2/3 cu sistem de rabatare "easy folding", cotiera si suport pentru doua pahare
Parasolare cu oglinda curtoazie iluminata
Scaun pasager cu reglaj pe inaltime si buzunar pentru harta si functie de rabatare spatar - Exclusiv pentru versiunea Tce 160 EDC
Scaun pasager cu reglaj pe inaltime si buzunar pentru harta

Multimedia

Renault EASY LINK, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7", navigatie cu harta inclusa + conectivitate pentru actualizari

Design interior/exterior:

Tapiterie Textila Carbon
Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor din fata si pe consola mediana)
Functie de apropiere / parasire autovehicul: deplierea oglinzilor, aprindere semnatura luminoasa, aprinderea lampilor din manerele exterioare, a iluminatului ambiental, a consolei centrale si a ecranului multimedia
Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate
Manerele usilor cu decor cromat
Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa
Jante aliaj 16", design diamantat Impulse
Antena radio tip aripa de rechin

Versiunea RS Line

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea Intens

Post conducere:

Volan specific RS line imbracat in piele si decorat cu emblema Renault Sport
Pedalier cu insertii de aliaj (exclusiv pentru versiunile cu cutie de viteze automata si 7 trepte)

Confort:

Scaune specifice RS line cu reglaj pe manual pe inaltime / lombar si buzunar pentru harta
Tetiere integrate in spatulul scaunului (sofer si pasager)

Design interior/exterior:

Jante aliaj 17" design diamantat RS Line MONTHLERY



Tapiterie textila RS Line cu insertii si cusaturi de culoare rosie
Difuzor aer spate culoarea Gun Metal Grey
Bare fata si spate design RS Line
Insertii RS Line



RENAULT MEGANE ESTATE

| Denumire optional | Cod sistem Renault | Pret tarif Euro | | ZEN | INTENS | RS Line |
|--|---|--|--|-----|--|--|
| | | fara TVA | cu TVA | | | |
| Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus | | | | | | |
| Proiectoare de ceata cu functie de iluminare statica in viraj | PROJAB | 210 | 250 | O | S | S |
| Pachet "Easy Parking" : - Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/lateral - Camera video marsarier - Senzor de avertizare pentru unghiul mort - Rear cross trafic alert - Asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) | PKFB15 RCTA0 DLIGM2* (RRCAM DANGMO ITPK7) | 824 | 980 | - | O <i>Disponibil momentan in combinatie cu Easy Link 9,3"</i> | - |
| Pachet "Easy Parking" : - Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/lateral - Camera video marsarier - Senzor de avertizare pentru unghiul mort - Rear cross trafic alert - Asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) | PKFB07 RCTA0 RRCAM DLIGM2 (ITPK7 DANGMO) | 824 | 980 | - | - | O <i>Disponibil momentan in combinatie cu Easy Link 9,3"</i> |
| Pachet "Smart Safety Plus" : - ACC (adaptative cruise control) activ intre 30-180 km/h, AEBs inter-urban + oras + pietoni - Avertizare la pastrarea distantei de siguranta - Avertizare depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs - Asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) - Volan imbracat in piele si incalzire <i>Indisponibil pentru versiunea Intens Blue dCi 116</i> | PCV24 DLIGM2* (RVDIST AEBs05 DWGE01 AVOSP1 VOLCHA VLCUIR) | 1168 | 1390 | - | O | - |
| Sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum <i>Implica lansarea cu pachetul "Smart Safety Plus"</i> | PRAHL | 59 | 70 | - | O | O |
| Post conducere | | | | | | |
| Head-up Display (afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului) | PRHMD1 | 319 | 380 | - | O | O |
| Confort | | | | | | |
| Scaune fata cu sistem de incalzire | SGACHA | 160 / Pret: 0 € pentru versiunile Intens | 210 / Pret: 0 pentru variantele Intens | O | S <i>optional obligatoriu, se adauga manual</i> | S |
| Volan incalzit <i>Implica lansarea cu volan imbracat in piele</i> | VOLCHA | 92 | 110 | - | O | - |
| Volan imbracat in piele | VLCUIR | 67 | 80 | - | O | - |
| Pachet Confort Plus : - Tapiterie piele, culoare negru - Scaun sofer cu reglaj electric 6 directii + lombar si functie de masaj - Tetiere reglabile pe inaltime cu functie de inclinare - Volan imbracat in piele | CUIR07 ATAV02 SGAV13 VLCUIR | 1109 | 1320 | - | O | - |
| Pachet Confort Plus RS line - tapiterie piele | CUIR09 | 924 | 1100 | - | - | O |
| Trapa de sticla, panoramica, mecanism deschidere electric | TOPAN | 924 | 1100 | - | O | O |
| Pachet "Easy Shopping" : - sistem de compartimentare a portbagajului - functie de rabatare automata a banchetei spate <i>Incompatibil cu pachetele Confort Plus</i> | Cod lansare ZEN: PKFB2J Intens si RS Line: SGAR03 RANCF1 | 101 | 120 | O | O | - |
| Multimedia | | | | | | |
| Renault EASY LINK 9,3" : - Ecran tactil multitouch 9,3" - tablou de bord digital TFT 10" - navigatie 3D cu harta inclusa Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil Functie Smart Phone Replication - DAB - Digital Audio Broadcasting | NA416 MET05 | 832 | 990 | - | O <i>Implica lansarea cu pachetul Easy Parking si Advanced Drive Safety</i> | O <i>Implica lansarea cu pachetul Easy Parking si Advanced Drive Safety</i> |
| Design | | | | | | |
| Culoare opaca (Blanc Glacier/369) | | 0 | 0 | O | O | O |
| Culori metalizate | | 403 | 480 | O | O | O |
| Jante | | | | | | |
| Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni normale <i>Exclusiv versiuni benzina** (Cric + trusa de scule)</i> INDISPONIBIL pentru motorizarea Tce 159 | RSEC01 | 92 | 110 | O | O | O |
| Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni reduse <i>Exclusiv versiuni diesel** (Cric + trusa de scule)</i> | RSGALT | 126 | 150 | O | O | O |
| Kit depanare avarie pneu | KTGREP | 0 | 0 | S | S | S |
| Jante aliaj 16", design Celsius | RALU16 RDIF24 | 361 | 430 | O | - | - |
| Jante aliaj 17" design Bayadere | RALU17 RDIF25 | 0 | 390 | - | O | - |

Legenda:

S = standard O = optional - = indisponibil "optiune obligatorie" = implica adaugarea manuala

*costul echipamentului DLIGM2 se va adauga o singura data pentru masinile lansate cu combinatia de pachete Easy Parking si Smart Safety Plus

** conform definitiei roata de rezerva din REGULAMENTUL (UE) NR. 458/2011 AL COMISIEI din 12 mai 2011, Articolul 2, paragraful 10 si Regulamentul nr. 64 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Națunilor Unite (CEE- ONU) 26.11.2010, punctul 2.10.1

ECHIPARE STANDARD



Jante otel 16", design

Jante de otel 16" Flexwheel,



Jante aliaj 16", design
diamantat Impulse

Jante aliaj 17" design
diamantat RS Line
MONTHLERY

**DISPONIBIL CA SI
ECHIPAMENT OPTIONAL**



Jante aliaj 16", design
Celsium

Jante aliaj 17" design
Bayadere

| Denumire culoare caroseria | Cod sistem | ZEN, INTENS | RS LINE |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| BLANC GLACIER | 369 | 0 | 0 |
| NOIR ETOILE | GNE | 0 | 0 |
| GRIS TITANIUM | KPN | 0 | 0 |
| GRIS HIGHLAND | KQA | 0 | 0 |
| ROUGE FLAMME | NNP | 0 | 0 |
| BLANC NACRE | QNC | 0 | 0 |
| BLEU IRON | RQH | X | 0 |



BRUN CUIVRE

ROUGE

Imagini cu titlu de prezentare

RENAULT MEGANE ESTATE




| CARACTERISTICI TEHNICE | TCe 115 GPF ** | TCe 140 GPF ** | TCe 160 GPF EDC** | Blue dCi 115 ** | Blue dCi 115 EDC |
|--|---|---|--|---|--|
| Norma de poluare | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| MOTOR SI CUTIE DE VITEZE | | | | | |
| Carburant | Benzină | Benzină | Benzină | Motorină | Motorină |
| Jante/certificare | J16/17 | J16/17 | J16/17 | J16/17 | J16/17 |
| Tip de motor | Integral din aluminiu 4 cilindri | Integral din aluminiu 4 cilindri | Integral din aluminiu 4 cilindri | Integral din fontă 4 cilindri | Integral din fontă 4 cilindri |
| Capacitate (cm3) | 999 | 1333 | 1333 | 1461 | 1461 |
| Alezaj x cursă (mm) | 72,2x81,4 | 72,2x81,4 | 72,2x81,4 | 76x80,5 | 76x80,5 |
| Număr de cilindri/supape | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Putere maximă kW CEE (CP) la turația de (rpm) | 84 (114) la 5000 - 5250 | 103 (140) / 4500 - 6000 | 116 (158) / 5500 - 6000 | 85 (116) / 3750 | 85 (116) / 3750 |
| Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la turația de (rpm) | 200 la 2900 - 3500 | 260 la 1750 - 3500 | 270 / 1800 - 3750 | 270 / 1750 | 270 / 1750 |
| Tip de distribuție | Pe lanț | Pe lanț | Pe lanț | Pe curea | Pe curea |
| Filtru de particule | Da | Da | Da | Da | Da |
| Postprocesare depoluare | Filtru de particule | Filtru de particule | Filtru de particule | DOC + SCRF | DOC + SCRF |
| Stop & Start și funcție de recuperare a energiei la frânare | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tip de cutie de viteze | Cutie de viteze manuală | Cutie de viteze manuală | Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj | Cutie de viteze manuală | Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj |
| Numărul treptelor de viteză | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| PERFORMANȚE | | | | | |
| Coefficient aerodinamic SCx | 0,707 | 0,723 | 0,723 | 0,712 | 0,712 |
| Viteză maximă (km/h) | 190 | 205 | 205 | 191 | 190 |
| Distanța de oprire la 1 000 m (s) | 32,6 | 30,8 | 30,2 | 33,1 | 33,9 |
| 0-100 km/h (s) | 11,4 | 9,7 | 9,3 | 11,4 | 11,3 |
| Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteză a 4-a (și viteză a 5-a unde există date comunicate) | 9 / 11,4 | 7,9 / 10,4 | 7,3 | 8,1 / 10,3 | 8,3 |
| CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII | | | | | |
| Protocol omologare | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP |
| CO2, ciclu combinat (g/km) | 126 / 139 | 129 / 141 | 133 / 141 | 120 / 131 | 120 / 131 |
| Ciclu combinat (l/100km) | 5,6 / 6,1 | 5,7 / 6,2 | 5,9 / 6,2 | 4,6 / 5 | 4,6 / 5 |
| Capacitatea rezervorului de carburant (l) | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Capacitatea rezervorului de soluție Adblue (l) | N/A | N/A | N/A | 16 | 16 |
| ASISTENȚĂ PENTRU ECONOMIE DE CARBURANT | | | | | |
| Modul Eco | Da | Da | Da | Da | Da |
| DIRECȚIE | | | | | |
| Servodirecție variabilă | Da | Da | Da | Da | Da |
| Diametrul de braț la intrare (m) | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| FRÂNARE | | | | | |
| Fată: diametrul discuri ventilate (mm) | 280x24 | 280x24 | 280x24 | 280x24 | 280x24 |
| Spată: diametrul discuri pline (mm) | 260x8 | 260x8 | 260x8 | 260x8 | 260x8 |
| Asistență pentru frânare de urgență (AFU) | Da | Da | Da | Da | Da |
| ESC (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistentă la pornirea în rampa (HSA) | Da | Da | Da | Da | Da |
| PNEURI | | | | | |
| Dimensiuni pneuri (pentru mai multe detalii, verificați COC) | 195/65 R15 205/55R16 205/50R17 225/40R18 | 195/65 R15 205/55R16 205/50R17 225/40R18 | 205/55R16 205/50R17 225/40R18 | 195/65 R15 205/55R16 205/50R17 225/40R18 | 205/55R16 205/50R17 225/40R18 |
| MAȘE** (KG) | | | | | |
| Masa proprie | 1249-1366 | 1281-1401 | 1356 - 1430 | 1373 -1492 | 1400-1518 |
| Masa maximă autorizată (MMA) | 1828 | 1863 | 1892 | 1954 | 1980 |
| Sarcina utilă **** | 503 - 576 | 462 - 592 | 462 - 536 | 462 - 581 | 462 - 580 |
| Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare | 660 | 675 | 715 | 720 | 735 |
| Masa maximă pe pavilion (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Valori supuse procesului final de omologare locală

RENAULT MEGANE ESTATE



Valori supuse procesului final de omologare locala

| DIMENSIONED DRAWING (mm) | | |
|---|------------------|-----------------|
| Ampatament | 2712 | |
| Lungime totala | 4625 | |
| Consola fata | 918 | |
| Consola spate | 995 | |
| Unghi de atac / degajare (masurat fara sarcina) | 16/20 | |
| Ecartament punte fata | 1591 | |
| Ecartament punte spate | 1586 | |
| Latime totala exterioara cu oglinzile pliate / depliate | 1870/2058 | |
| Inaltime totala fara sarcina fara / cu bare pavilion longitudinal | 1446/1454 | |
| Inaltime totala masurata cu hayonul deschis si fara sarcina | 2033 | |
| Inaltime totala masurata cu capota compartimentului motor deschisa si fara sarcina | 1928 | |
| Garda la sol fara sarcina | 143 | |
| Garda la sol cu sarcina maxima permisa | 117 | |
| Dimensiuni habitacul | | |
| Latime la nivelul umerilor - fata | 1441 | |
| Latime la nivelul umerilor - spate | 1377 | |
| Spatiu la nivelul genunchilor - locurile spate | 216 | |
| Inaltime sub pavilion locuri fata, scaune in pozitie mediana | 886/854 | |
| Inaltime sub pavilion locuri spate, scaune in pozitie mediana | 871/871 | |
| Portbagaj (in dm3 - Norma VDA) | | |
| | Versiuni Benzina | Versiuni Diesel |
| Volum minim portbagaj | 471 | 442 |
| Volum maxim portbagaj incluzand spatiul de depozitare de sub planseu (dm3 VDA / Code "V210-2") (ISO 3832) | 521 | 449 |
| Volum maxim cu spatarul banchetei rabatat (dm3 VDA / Code "V214-1") (ISO 3832) | 1504 | 1432 |
| Volum spatiu de depozitare de sub planseu (dm3 VDA / Code "V209") (ISO 3832) | 50 | 7 |
| Portbagaj (in litri) | | |
| | Essence | Diesel |
| Volum minim portbagaj | 493 | 493 |
| Volum maxim portbagaj | 563 | 504 |
| Volum maxim portbagaj cu banchetele rabatate | 1543 | 1484 |
| Volum spatiu de depozitare de sub planseu | 70 | 11 |
| Cofre (mm) | | |
| Lungime de incarcare maxima la nivelul podelei, fara / cu banchetele rabatate | 950/1754 | |
| Inaltime gura de incarcare | 700 | |
| Latime gura de incarcare la partea superioara / inferioara | 1036/1053/854 | |
| Latime intre pasajele rotilor | 1109 | |
| Inaltime sub tableta de compartimentare | 543 | |