

RENAULT MEGANE HATCH



Versiune	Motorizari	Cod sistem	Norma de poluare	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
BENZINA					
ZEN	TCe 115 GPF	2EX2 MDM6USY	Euro 6	15 882	18 900
	TCe 140 GPF	2EX2 NBM6USY	Euro 6	16 765	19 950
INTENS	Intens TCe 140 GPF	2EX3 NBM6USY	Euro 6	17 941	21 350
	Intens TCe 140 GPF EDC	2EX3 NBA6USY	Euro 6	19 076	22 700
RS Line	TCE 160 GPF EDC	2RSLXNCA6USY	Euro 6	20 294	24 150

MOTORINA					
ZEN	Blue dCi 115	2EX2 A6M6USY	Euro 6	17 773	21 150
INTENS	Blue dCi 115	2EX3 A6M6USY	Euro 6	18 950	22 550
	Blue dCi 115 EDC	2EX3 A6A6USY	Euro 6	20 084	23 900
RS Line	Blue dCi 115 EDC	2RSLXA6A6USY	Euro 6	20 588	24 500

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 36 luni/ 100.000 km
- 6 ani garantie anticorozivitate pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei
- Kit depanare avarie pneu

Nota: imagine cu titlu de prezentare



Echipamente standard RENAULT MEGANE



Versiunea ZEN	
Echipamente standard (selectie)	
Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus	
ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta (AFU)	
ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) cu asistenta la pornirea in rampa (HSA)	
Tempomat - limitator de viteza (Cruise Control)	
Airbaguri frontale sofer si pasager + Airbaguri laterale de tip cortina fata si spate	
Airbag pasager deconectabil	
Centuri de siguranta pentru locurile din fata reglabile pe inaltime	
Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta (sofer + pasageri)	
Oglinzi retrovizoare reglabile electric si dejivrante	
Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele două locuri laterale spate)	
Sistem de avertizare presiune scazuta in pneuri	
Sistem de semnalizare schimbare directie cu functie de autostrada (1 impuls = 3 semnale luminoase)	
Faruri cu tehnologie LED - Pure LED Vision	
Sistem de asistenta la parcare cu spatele (senzori acustici)	
Post conducere	
Tablou de bord cu indicatoare analogice si ecran TFT de 4,2 inch	
Indicator de schimbare a treptei de viteza	
Functie Stop & Start	
Buton activare / dezactive mod de rulare ECO	
Kit depanare avarie pneu	
Confort	
Afisaj pentru temperatura exterioara	
Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3	
Inchidere centralizata cu cheie de acces/demaraj retractabila	
Geamuri electrice fata si spate cu impuls	
Luneta cu sistem de incalzire si stergator inclus	
Priza accesorii 12v in consola centrala	
Volan reglabil in inaltime si profunzime	
Tetiere reglabile pe inaltime (sofer + pasageri)	
Parasolare pentru sofer si pasager	
Climatizare automata pe doua zone cu senzor de calitate a aerului (cod sistem pachet PKFB05, implica Senzor ploaie/lumina)	
Senzor de ploaie/lumina cu pornire automata a luminilor si stergatoarelor de parbriz (cod sistem pachet PKFB05)	
Aeratoare pentru locurile spate pozitionate in consola centrala	
Scaun pentru sofer reglabil manual pe inaltime/lombar si buzunar pentru harta pe spate	
Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasata in consola mediana	
Consola centrala inalta cu cotiera si spatiu de depozitare inclus	
Multimedia	
Renault EASY LINK 7": ecran tactil multitouch 7"(18 cm), multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil, functie Smart Phone Replication, DAB - Digital Audio Broadcasting	
Design interior/exterior	
Tapiterie textila Carbon inchis	
Ambianta interioara inchisa	
Semnatura luminoasa cu lampa de semnalizare integrata C-Shape	
Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale	
Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED	
Manerele usilor culoarea caroseriei	
Jante de otel 16" Flexwheel, design Elliptik	
Versiunea INTENS	
Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea ZEN	
Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus	
Oglinda interioara retrovizoare fara rama cu functie automata anti-orbire electrocrom	
Oglinzi retrovizoare degivrante reglabile si pliabile electric	
Frana de parcare asistata electric	
Sistem de asistenta la parcare cu senzori frontali si pe bara din spate (senzori acustici)	
Sistem de detectare a oboseli cu avertizare sonora in caz de abatere de la traiectorie	
Proiectoare de ceata cu iluminare statica in viraj	
Post conducere:	
Tablou de bord complet digital, afisaj TFT 7"	
Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus si a raspunsului vehicul) - 4 moduri de condus: MySense, Eco, Comfort, Sport	
Confort:	
Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"	
Scaune fata cu sistem de incalzire (cod sistem SGACHA - se adauga manual)	
Parasolare cu oglinda curtoazie iluminata	
Multimedia:	
Renault EASY LINK, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7", navigatie cu harta inclusa + conectivitate pentru actualizari	
Design interior/exterior:	
Tapiterie Textila Carbon	
Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor din fata si pe consola mediana)	
Functie de apropiere / parasire autovehicul: depliere oglinzilor, aprindere semnături luminoase, aprinderea lampilor din manerele exterioare, a iluminatului ambiental, a consolei centrale si a ecranului multimedia	
Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate	
Manerele usilor cu decor cromat si iluminare de intampinare	
Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa	
Jante aliaj 16", design diamantat Impulse	
Antena radio tip aripa de rechin	
Versiunea RS Line	
Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea Intens	
Post conducere:	
Volan specific RS line imbracat in piele si decorat cu emblema Renault Sport	
Confort:	
Scaune specifice RS line cu reglaj pe manual pe inaltime / lombar si buzunar pentru harta	
Tetiere integrate in spatarul scaunului (sofer si pasager)	
	

Design interior/exterior:

Jante aliaj 17" design diamantat Montlhéry

Tapiterie textilă RS Line cu insertii și cusături de culoare roșie

Eleron specific Renault Sport

Difuzor aer spate culoarea Gun Metal Grey

Bare fata și spate design RS Line

Insertii RS Line





Denumire optional	Cod sistem Renault	Pret tarit Euro		ZEN	INTENS	RS Line
		fara TVA	cu TVA			
Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus						
Proiectoare de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	PRQJAB	210	250	O	S	S
Pachet "Easy Parking" + Easy link de 9,3" : - Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/lateral - Camera video marsarier - Senzor de avertizare pentru unghiul mort - Rear Cross Traffic Alert - Sistem activ de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA)	PKFB42 DLIGM2 PKFB27 (RRCAM DANGMO ITPK7 RCTAO)	1655	1970	-	O	O
- Ecran tactil multitouch 9,3" - Tablou de bord digital TFT 10" - Navigatie 3D cu harta inclusa - Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate externa telefon mobil - Functie Smart Phone Replication - DAB - Digital Audio Broadcasting	PCV44 DLIGM2* (AEBS05 DWGE01 AVOSP1)	849	1010	-	O	-
Pachet "Smart Safety Basic" : - AEB inter-urban + oras + pietoni - Avertizare la pastrarea distantei de siguranta, - Avertizare depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs - Sistem activ de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA)	PCV46 DLIGM2 VLCUR (RVDIST AEBS05 DWGE01 AVOSP1)	1126	1340	-	O mai putin Blue dCI115	-
Pachet "Smart Safety Plus" : - ACC (adaptive cruise control) activ intre 30-180 km/h - AEB inter-urban + oras + pietoni - Avertizare la pastrarea distantei de siguranta, - Avertizare depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs - Sistem activ de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) - volan imbracat in piele	PCV46 DLIGM2* (RVDIST AEBS05 DWGE01 AVOSP1)	1059	1260	-	-	O
Sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum Implica lansare cu pachetul Smart Safety Plus (codurile de pachet difera in functie de nivelul de echipare)	PRAHL	59	70	-	O	O
Post conducere						
Head-up Display: afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al radioului	PRHMD1	319	380	-	O	O
Confort						
Scaune fata cu sistem de incalzire	SGACHA	160 / Pret: 0 € pentru variantele Intens	210 / Pret: 0 € pentru variantele Intens	O	S optional obligatoriu, se adauga manual	S
Volan imbracat in piele	VLCUR	67	80	O	O	-
Volan incalzit	VOLCHA	92	110	-	O	-
Implica lansarea cu volan imbracat in piele Pachet Confort Plus: - Tapiterie piele, culoare negru - Scaun sofer cu reglaj electric 6 directii + lombar si functie de masaj - Tetiere reglabile pe inaltime cu functie de inclinare - Cotiera rabatabila cu suport de pahare pentru locurile spate - Volan imbracat in piele (Lansarea fara VLCUR va rezulta in lipsa volanului imbracat in piele)	CUR07 ATAV02 SGAV11 SGAR02 VLCUR	1168	1390	-	O	-
Pachet Confort Plus RS line - tapiterie piele	CUR09	924	1100	-	-	O
Trapa de sticla, panoramică, mecanism deschidere electric	TOPAN	924	1100	-	O	O
Pachet clima (automata cu reglaj temperatura pe doua zone) si senzor de ploaie	PKFB05	0	0	S Se adauga manual, obligatoriu	S	S
Multimedia						
Renault EASY LINK 9,3" : - Ecran tactil multitouch 9,3" - Tablou de bord digital TFT 10" - Navigatie 3D cu harta inclusa - Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate externa telefon mobil - Functie Smart Phone Replication - DAB - Digital Audio Broadcasting - Camera video marsarier	PKFB27 RRCAM (NA416 MET05)	714	850	-	O	O
Design						
Culoare opaca (Blanc Glacier369)		0	0	O	O	O
Culori metalizate		403	480	O	O	O
Culori metalizate RS / RS TPY	EQC / ENV	1050	1250	-	-	-
Jante						
Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni normale Exclusiv versiuni benzina ** (Cric + trusa de scule)	RSEC01	92	110	O	O	O
Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni reduse Exclusiv versiuni diesel ** (Cric + trusa de scule)	RSGALT	126	150	O	O	O
Kit depanare avarie pneu	KTGREP	0	0	S	S	S
Jante aliaj 16", design Celsius	RALU16 RDIF24	361	430	O	-	-
Jante aliaj 17", design Bayadere	RALU17 RDIF25	0	390	-	O	-

Legenda:

S = standard O = optional - = indisponibil "optiune obligatorie" = implica adaugarea manuala

*costul echipamentului DLIGM2 se va adauga o singura data pentru masinile lansate cu cobinata de pachete Easy Parking si Smart Safety Plus

** conform definitiei nota de rezerva din REGULAMENTUL (UE) NR. 459/2011 AL COMISIEI din 12 mai 2011, Articolul 2, paragraful 10 si Regulamentul nr. 64 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Naiunilor Unite (CEE, ONU) 26.11.2010, punctul 2.20.1

ECHIPARE STANDARD


Jante otel 16", design Florida


Jante de otel 16" Flexwheel, design Elliptik


Jante aliaj 16", design diamantat Impulse


Jante aliaj 17" design diamantat Monthery

DISPONIBIL CA SI


Jante aliaj 16", design Citrium


Jante aliaj 17" design Bayadere

denumire culoare caroserie	Cod sistem	ZON, INTENS	RS LINE
BLANC GLACIER	369	O	O
NOIR ETOILE	QNE	O	O
GRIS TITANIUM	KPN	O	O
GRIS HIGHLAND	KQA	O	O
ROUGE FLAMME	NAP	O	O
BLANC NACRE	QNC	O	O
BLEU IRON	RQH	X	O


BLANC GLACIER


BLANC NACRE


GRIS HIGHLAND


NOIR ETOILE


BLEU IRON


ROUGE FLAMME


GRIS TITANIUM




CARACTERISTICI TEHNICE	TCe 115 GPF	TCe 140 GPF	TCe 140 GPF EDC	TCe 158 GPF EDC	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC
MOTOR SI CUTIE DE VITEZE						
Carburant	Benzină	Benzină	Benzină	Benzină	Motorină	Motorină
Postprocesare depoluare	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	DOC + SCRF	DOC + SCRF
Jante/certificare (pneuri de vara)	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17
Tip de motor	Integral din aluminiu 3 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri
Capacitate (cm3)	999	1333	1333	1333	1461	1461
Alezaj x cursă (mm)	72,2x81,4	72,2x81,4	72,2x81,4	72,2x81,4	76 x 80,5	76 x 80,5
Număr de cilindri/supape	3 / 12	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8
Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm)	84 (114) la 5000 - 5250	103 (140) / 4500 - 6000	103 (140) / 4500 - 6000	116 (158) / 5500-6000	85 (116) / 3750	85 (116) / 3750
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm)	200 la 2900 - 3500	260 / 1750 - 3500	240 / 1600 - 3750	270 / 1800 - 3750	270 la 1750	270 la 1750
Tip de distribuție	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe curea	Pe curea
Filtru de particule	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Tip de cutie de viteze	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC	Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj
Numărul treptelor de viteză	6	6	7	7	6	7
PERFORMANȚE **						
Coefficient aerodinamic SCx	0,723	0,729	0,729	0,73	0,714	0,714
Viteză maximă (km/h)	190	205	205	205	190	190
Distanța de oprire la 400 m (s)	18,4	-	-	-	-	-
Distanța de oprire la 1 000 m (s)	32,1	30,4	31,3	29,8	32,7	33,3
0-100 km/h (s)	11	9,4	9,7	9	11,1	11
Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteză a 4-a (și viteză a 5-a unde există date comunicate)	8,7 / 11	5,7 (în treapta a 4a)	8.2	7	6,5 (în treapta a 4a)	8
CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII*						
Protocol de omologare	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
CO2, ciclu combinat (g/km)	126/ 139	129 / 141	132 / 142	133 / 141	120 / 131	120 / 131
Ciclu combinat (l/100km)	5,6/ 6,1	5,7 / 6,2	5,8 / 6,3	5,9 / 6,2	4,6 / 5	4,6 / 5
Capacitatea rezervorului de carburant (l)	50	50	50	50	45	45
Capacitatea rezervorului de uree (AdBlue) (l)	N/A	N/A	N/A	N/A	16	16
Asistență pentru economie de carburant						
Modul Eco	Da	Da	Da	Da	Da	Da
DIRECTIE						
Servodirectie variabilă și asistată electric	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Diametrul de bracăj între trotuare(m)	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
FRÂNARE						
Fată: diametru discuri ventilate (mm)	280x24	280x24	280x24	280x24	280x24	280x24
Sparte: diametru discuri pline (mm)	260x8	260x8	260x8	260x8	260x8	260x8
Asistență pentru frânare de urgență (AFU)	Da	Da	Da	Da	Da	Da
ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampa (HSA)	Da	Da	Da	Da	Da	Da
PNEURI						
Dimensiune standard pneuri	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17
MASE (KG) **						
Masa proprie	1197/1304	1214 /1323	1242 / 1349	1272/1352	1320/1428	1347/1455
Masa maximă autorizată (MMA)	1765	1784	1810	1813	1889	1916
Sarcina utilă	461 / 568	461 / 570	461 / 568	461 / 541	461 / 569	461 / 569
Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare	1300	1650	1650	1650	1650	1650
Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare	635	640	665	670	695	705
Masa maximă pe pavilion (kg)	80	80	80	80	80	80

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Valori supuse procesului final de omologare locala

RENAULT MEGANE



Dimensiuni exterioare	mm	
Ampatament	2669	
Lungime totala	4358	
Consola fata	918	
Consola spate	771	
Unghi de atac / degajare (masurat fara sarcina)	16/27	
Ecartament puncte fata	1591	
Ecartament puncte spate	1586	
Latime totala exterioara cu oglinzile pliate / depliate	1858/2058	
Inaltime totala fara sarcina	1447	
Inaltime totala masurata cu hayonul deschis si fara sarcina	2044	
Inaltime totala masurata cu capota compartimentului motor deschisa si fara sarcina	1928	
Garda la sol fara sarcina	145	
Garda la sol cu sarcina maxima permisa	120	
Dimensiuni habitaciu		
Latime la nivelul umerilor - fata	1441	
Latime la nivelul umerilor - spate	1390	
Spatiu la nivelul genunchilor - locurile spate	179	
Inaltime sub pavilion fata, scaune in pozitie mediana	886/854	
Inaltime sub pavilion spate, scaune in pozitie mediana	866/866	
Portbagaj (in dm3 - Norma VDA)	Versiuni Benzina	Versiuni diesel
Volum minim portbagaj	347	335
Volum maxim portbagaj incluzand spatiul de depozitare de sub planseu (dm3 VDA / Code "V210-2") (ISO 3832)	402	335
Volum maxim cu spatarul banchetei rabatat (dm3 VDA / Code "V214-1") (ISO 3832)	1258	1191
Volum spatiu de depozitare de sub planseu (dm3 VDA / Code "V209") (ISO 3832)	55	0
Portbagaj (in litri)	Versiuni Benzina	Versiuni diesel
Volum minim portbagaj	408	394
Volum maxim portbagaj	473	394
Volum maxim portbagaj cu banchetele rabatate	1367	1288
Volum spatiu de depozitare de sub planseu	65	0
Portbagaj (mm)		
Lungime de incarcare maxima la nivelul podelei fara / cu banchetele rabatate	796/1582	
Inaltime gura de incarcare	544	
Latime gura de incarcare la partea superioara / inferioara	1081/904	
Latime intre pasajele rotilor	1111	
Inaltime sub tableta de compartimentare	549	