

RENAULT

NOUL TRAFIC COMBI



Combi								
Configuratie locuri	Dimensiuni	Volum portbagaj	Motor 2.0 dCi Euro 6	NIVEL DE ECHIPARE	Cod model si versiune	PRET		
					TRP	EURO FARA TVA	EURO CU TVA	
1	8+1 locuri	L1H1	1 m3	Blue dCi 120	Authentique	PGPM1 111 N6	23403	27.850
2	8+1 locuri	L2H1	1,8 m3	Blue dCi 120	Authentique	PGPM1 212 N6	24034	28.600
3	7+1 locuri	L1H1	1 m3	Blue dCi 120	Expression	PGPE2 111 N6	24118	28.700
4	7+1 locuri	L2H1	1,8 m3	Blue dCi 120	Expression	PGPE2 212 N6	24748	29.450
5	7+1 locuri	L2H1	1,8 m3	Blue dCi 145	Expression	PGPE2 212 L6	25420	30.250
6	7+1 locuri	L1H1	1 m3	Blue dCi 120	Expression Plus	PGPE2P111 N6	26092	31.050
7	7+1 locuri	L2H1	1,8 m3	Blue dCi 120	Expression Plus	PGPE2P212 N6	26723	31.800
8	7+1 locuri	L2H1	1,8 m3	Blue dCi 145	Expression Plus	PGPE2P212 L6	27395	32.600

Motorizarea Blue dCi 145 vine cu tehnologia Stop&Start si ESM (Energy Smart Management) - recuperarea energiei la franare

Garantia Comercială Vehicule Utilitare Renault se aplică astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limită de kilometri;
- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.
Toate prețurile sunt exprimate in Euro.
Masina din imagine este cu titlu de prezentare.



Noul Trafic Combi
Selectie echipamente standard
Authentique



Siguranta		Post conducere		Confort		Multimedia		Design		Functionalitate	
Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială
ABS	ABS (Sistem antiblocare roti la frana) cu AFU (asistenta la franarea de urgență) și EBD (repărțitor electronic al forței de franare)	RET02	Oglini retrovizoare electrice și degivrente cu senzor de temperatură	CA01	Aer conditionat pentru locurile fata, cu reglare manuală	RA419	Radio R&GO cu afisaj integrat, 4 difuzoare	ENJO01	Capace roti mini	PLDCVF	Usa laterală dreapta culisantă, cu geam fix
SOP01C	Inchidere centralizată, telecomandă (cheie 2 butoane) cu sistem antiderapaj și blocare automată în mers	LVAVEL	Geamuri electrice fata		Computer de bord cu afișajul temperaturii exterioare				Calantru, bara parasoc fata, capacul oglindelor retrovizoare și treptă în culoarea negru	PNLGVF CSVTF	Suprafață vîtrată, fără geamuri, pe partea laterală stânga
RTOL16	Jante otel 16"	COREHA	Scăun sofer reglaj longitudinal/inaltime	DRAP03	Tapiterie textilă, negru, tip JAVA			HLIN01	Panouri de plastic pe peretii laterali, pană la limita inferioară a genunchilor		Configurație 8+1 locuri: Randuri 1 + 2: bancheta -> bancheta fixă, cu două locuri Randuri 2: bancheta cu trei locuri, rabatabilă 1/3, demontabilă Randuri 3: bancheta cu trei locuri pliabilă/rabatabilă 1/3 și demontabilă
AIRBA2	Airbag sofer + pasageri fata		Computer de bord		Protectie planșeu interior din cauciuc					PARV18	Usi spate cu geam, cu deschidere la 180°
DPRPN	Sistem de monitorizare presiune în pneuri		Volan reglabil pe înaltime și profunzime		Torpedo iluminat și refrigerat - cand mașina vine echipată cu AC					RSNORT	Rouă de rezervă dimensiuni normale - 16"
ASRESP	ESP (control dinamic al tracțiunii) adaptiv în funcție de sarcină cu Extended Grip (sistem electronic de control al aderenției), HSA (sistemat la pornirea în rampă), sistem de control al oscilațiilor remorci (TSA - prezintă doar la adaugarea opțiunii ATREM)			BOFIXE	Bancheta pasageri (2 locuri), fără spariu de depozitare dedesubt - exclusiv pentru versiunea Authentique						
PROSCS	Scut protecție de otel pentru motor										
FDIU2 / LEDH2	Sistem lădău pentru scăriile laterale de pe randul 2										
	Faruri full LED cu semnificație luminoasă C - Shape (DRL)										

Expression (echipamente suplimentare/diferite vs Authentique)

Siguranta		Post conducere		Confort		Multimedia		Design		Functionalitate	
Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială
PROJAB	Proiectoare de ceata	ELA LAC	Luneta cu incalzire și stergor	PARHAC	Scăun pasager dreapta cu reglaj longitudinal/lombar /inaltime + cotiera individuală			ENJO02	Capace roti maxi, 16"	CCHBAG	Purtăgaj cu sistem de iluminare și tabăță compartimentare : sistem de iluminare în compartimentul pentru bagaje
		LVAVIP	Geamuri electrice fata cu impuls pe partea soferului					ACCTC3	Pack Look Spate: coloane laterale spate și masă pentru sine și oglindă retrovizoare în culoarea caroseriei		Configurație 7+1 locuri: Randuri 1 + 2: scăun sofer + scaun individual pasager dreapta Randuri 2: bancheta cu trei locuri, rabatabilă 1/3, demontabilă Randuri 3: bancheta cu trei locuri pliabilă/rabatabilă 1/3 și demontabilă
		CORHAC	Scăun sofer reglaj cu longitudinal/lombar /inaltime + cotiera individuală								

Expression Plus (echipamente suplimentare/diferite vs Expression)

Siguranta		Post conducere		Confort		Multimedia		Design		Functionalitate	
Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială	Cod	Denumire comercială
RV	Cruise control (Tempomat și limitator de viteză)	VLCUIR	Volan imbrăcat în piele	CA02 CHAUD	Aer conditionat cu reglare manuală fata și spate și incalzire locuri spate	RA420	Radio R&GO cu afisaj integrat, 4 difuzoare și DAB	ACCTCS	Pack Style: calantru inserții crom, bandou negru lucios, bara parasoc fata parțială în culoarea caroseriei, coloane laterale spate, masă pentru sine și oglindă retrovizoare în culoarea caroseriei	PLDCVO	Usa laterală dreapta culisantă, cu geam cu întredeschidere
ABLAVI	Airbaguri laterale (torse și cortina)			ACCAR	Cotiera pentru locurile din spate					PNLGVO	Panoul lateral stanga, cu geam cu întredeschidere

Detalii caroserie

PREM01	Inaltimea maximă carosabilă: nicio modificare permisă Latimea maximă carosabilă: nicio modificare permisă Masa rutieră maximă admisă: în funcție de versiune
--------	--

Echipamente optionale	Cod sistem	Pret fara TVA (EURO)	Authentique	Expression	Expression Plus
Siguranta					
Cruise control (Tempomat si limitator de viteza)	RV	55	*	*	S
Proiectoare de ceata	PROJAB	105	*	S	S
Airbag-uri laterale (torace si cortina);pentru versiunea cu bancheta pe primul rand doar airbag cortina pentru pasagerii de pe bancheta (implica CORHAC pentru Authentique)	ABLAVI	250	*	*	S
Sistem de asistenta la parcare spate	RDAR01	111	*	*	*
Camera video pentru asistenta la parcare spate; afisaj oglinda retrovizoara interiora sau sistem multimedia (in functie de optiuni); senzori parcare pe bara din spate; implica senzor de ploaie si lumina	RDAR03 (implica ALEVA)	295	*	*	*
Cheie suplimentara, a treia, de rezerva	CLESUP	28	*	*	*
Cheie cu 3 butoane, deschidere separata portbagaj (implica LVAVIP pentru Authentique)	SOP05C	44	*	*	*
Card acces cu functia "Maini libere"	SOP03C	222	*	*	*
Limitator de viteza 90 / 100 / 110 / 120 / 130 km/h	LVIT01 / LVIT02 / LVIT03 / LVIT04 / LVIT05	111	*	*	*
Post conducere					
Luneta cu incalzire si stergator	LAC ELA	110	*	S	S
Scaun sofer reglaj longitudinal/lombar /inaltime + cotiera individuala	CORHAC	89	*	S	S
Senzor de ploaie si lumina (implica proiectoare de ceata pentru nivelul de echipare Authentique)	ALEVA	55	(implica PROJAB)	*	*
Volan imbracat in piele (implica functia Cruise Control)	VLCUIR	89	-	(implica RV)	S
Scaun sofer incalzit - implica ABLAVI pentru nivelul de echipare Expression	SGACHA	111	-	(implica ABLAVI)	*
Geamuri electrice fata cu impuls pe partea soferului	LVAVIP	55	*	S	S
Accesorii fumatori (bricheta + scrumiera)	AVCACF	22	*	*	*
Confort					
Aer conditionat cu reglare manuala fata si spate, incalzire locuri spate Se lanseaza cu CCHBAG pt versiunile Authentique	CA02 CHAUAD	1109	(Implica CCHBAG)	*	S
Cotiera pentru locurile din spate	ACCAR	111	-	*	S
Aer conditionat cu reglare manuala fata + Termoplunjor suplimentar pentru crestere rapida temperatura, incalzire locuri spate	CA03 CHAUAD (fara CHAUAD pentru nivelul de echipare Expression Plus)	443 / 221	*	*	*
Aer conditionat cu reglare manuala fata si spate + Termoplunjor suplimentar pentru crestere rapida temperatura, incalzire locuri spate	CA04 CHAUAD (doar codul CA04 pentru nivelul de echipare Expression Plus)	1553 / 1331	(Implica CCHBAG)	*	*
Multimedia					
Sistem multimedia MEDIA NAV Evolution (harta Romania inclusa); ecran tactil 7" + Radio + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree	AFDEP1 NAV0G2 RA42D	464	*	*	*
Sistem multimedia R-LINK: Navigatie (harta Europa inclusa)+ ecran tactil 7"+ Radio + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree + Conectivitate si aplicatii dedicate(comenzi vocale indisponibile in limba romana); Implica Cruise Control.	NAV3G3 RAD35A TCU0G2 MAPSUP SPMIR	756	-	(implica RV)	*
Design					
Geamuri laterale cu tenta inchisa	VSTLAR	166	-	*	*
Jante aluminiu 17" Cyclade	RALU17 SSENJO	499	-	*	*
Pack Look fata si spate: bara parasoc fata partial in culoarea caroseriei,coloane laterale spate, masca pentru sine si oglinzi retrovizoare in culoarea caroseriei	ACCTC4	133	-	*	-
Culori opace	0	0	*	*	*
Culori metalizate / Contramarca	400	400	*	*	*
Functionalitate					
Bancheta fata fixa, 2 locuri, cu spatiu de depozitare dedesubt (inlocueste scaun pasager dreapta)	BQFIXR	55	-	*	*
Hayon spate vitrat (implica LAC ELA pentru nivelul de echipare Authentique)	HAYVIT	55	*	*	S
Usi spate vitrate, cu deschidere la 180 grade	PARV18	55	S	S	*
Tableta compartimentare portbagaj	CCHBAG	166	*	S	S
Usa laterală stanga culisanta, cu geam cu intredeschidere (implica PLDCVO pentru nivelurile de echipare Authentique si Expression)	PLGCVO	300	*	*	*
Usa laterală dreapta culisanta, cu geam cu intredeschidere (implica PLGCVO pentru nivelurile de echipare Authentique si Expression)	PLDCVO	165	*	*	S
Filiu pentru retinere bagaje	FIRBAG	67	*	*	*
Interfata cu conectori de adaptare (box), pentru conectare la reteaaua CAN	BOIADP	89	*	*	*
Cablag de adaptare cu 6 cai, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, conectare accesorii 12V	CABADP	55	*	*	*
Atelaj remorcare	ATREM	200	*	*	*
Baterie cu un curent de pornire marit 760 A - Blue dCi 120 / 800A - Blue dCi 145	BATREF	84	*	*	*
Pre-echipare alarma	PREALA	50	*	*	*
Suport smartphone	PRETEL	20	*	*	*
Suport tableta (nu poate fi lansat cu sistemele multimedia)	TABPDB	33	*	*	*

S = standard * = optional - = indisponibil

Detalii Carosari

Nu este permisa modificarea inlatimii sau a latimii vehiculului in procesul de carosare
Masa rulanta maxim admisa variaza in functie de versiune

Culori disponibile



Cod nuanta	Opacă
KPW	[1] Gris Urbain
369	[2] Blanc Glacier
NNS	[3] Rouge Magma
Metalizate	
KNG	[4] Gris Cassiopée
D69	[5] Gris Platine
D68	[6] Noir Crépuscule
HNK	[7] Beige Cendré
J43	[8] Bleu Panorama
CNH	[9] Brun Cuivre

Noul Trafic Combi
MASE (KG)
Dimensiuni
Numar locuri

	Combi (omologare M1)	
	L1H1	L2H1
7+1	8+1	7+1
2760		2850
1909 / 1972	indisponibil	1974 / 2079
851 / 788	indisponibil	876 / 771
2000/750	2000/750	914 / 806
		2000/750

*In functie de motorizari si de omologarile specifice

VOLUME UTIL* (M3)

Versiune 8-9 locuri	indisponibil	indisponibil	indisponibil	indisponibil
Versiune 8-9 locuri/randal 3 rabatat	indisponibil	indisponibil	indisponibil	indisponibil

*metoda de masurare VDA : spatiul este masurat cu ajutorul unui element de 1 litru avand dimensiunile 200x100x50 mm. Volumul portbagajului masurat include fereastra de retinere bagaje (disponibil optional).
DIMENSIUNI (MM)
Dimensiuni exterioare

	L1H1	L2H1
Lungime	4999	5399
Latime fara/cu oglinzi retrovizoare	1956/2283	1956/2283
Inaltime	1971	1971
Ampatament	3098	3498
Consola fata	933	933
Consola spate	968	968

Dimensiuni interioare

	736	1136
in versiunea 8-9 locuri, cu bancheta rabatata	1152	1552
Latime interioara maxima	1662	1662
Latime intre pasajele de roti	1268	1268
inaltime utila	1369	1369


Usa(l) lateral(a)e culisanta(e)

Latime intrare usa laterală culisanta la 600mm de podea	907	907
Latime intrare usa laterală culisanta la 100mm de podea	1030	1030
inaltime intrare usa laterală culisanta	1284	1284

Usa spate

Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1391	1391
inaltime intrare usi cu deschidere 180° / hayon	1320/1295	1320/1295
Prag de incarcare	552	552
Garda la sol	160	160

Nota: date in curs de omologare nationala

L1H1
L2H1


Nota: imaginea este cu titlu de prezentare

Noul Trafic Combi**MOTORIZARI****Blue dCi120****Blue dCi 145**

Cilindree (cm ³)/Numar de cilindri/Supape	1997 / 4 / 16	
Putere maxima kW CEE (cp) la tr/min	88 (120) / 3500	107(145)/3500
Cuplu maxim Nm CEE la tr/min	320 / 1 500	350/1500
TVV versiune		
Tip injectie	Common rail + turbo geometrie variabila	
Carburant si volum rezervor (l)	Motorina - N/A	
Norma poluare/catalizator/filtru particule/ SCR (AdBlue)	Euro 6 Dtemp - WLTP /+/-/+	
Cutie viteze 6 trepte	Manuala	
Stop&Start + Energy Smart Management	-	*

PERFORMANTE

Viteza maxima (km/h)	165	176
0-100 km/h (s)	Indisponibil	Indisponibil

CONSUMURI SI EMISSII CO2* (NEDC - BT)

(valori reprezentative pentru versiuni cu 5 pana la 9 locuri si dimensiuni de la L1 la L2)

Consum urban (l/100km) (Best case / Worst case)	6.4 / 6.5	5.7 / 6
Consum extra-urban (l/100km) (min / max)	5.6 / 6.0	5.4 / 5.7
Consum mixt (l/100km) (min / max)	5.9 / 6.2	5.5 / 5.8
Emissii CO2 (g/km) (min / max)	156 / 163	146 / 153

DIRECTIE

Ø de bracaj intre trotuare (m)	Ampatament scurt: 12,40	Ampatament lung: 13,73
Ø de bracaj intre ziduri (m)	Ampatament scurt: 12,40	Ampatament lung: 13,73

FRANARE

ABS cu AFU si EBD / ESP adaptiv cu ASR	Standard
Fata :discuri ventilate – Spate : discuri pline Ø / latime (mm)	296/28 - 280/12
Coloana directie	Reglabila pe 2 axe

PNEURI

Dimensiuni	Standard: 215/65 R16 C Optional: 215/65 R17 C	Standard: 215/65 R16 C Optional: 215/60 R17 C
------------	--	--

* = standard - = indisponibil ;

* Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementarile in vigoare la data omologarii tipului de vehicul. In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificarile si completarile ulterioare specifice (omologari conform ciclului WLTP). Consumul de carburant si emisiile de CO₂ ale unui vehicul depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan al condusatorului auto si de alti factori (numar de oprii in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)

Nota: datele de afis in procesul de omologare nationala si pot suferi modificari