

RENAULT MEGANE HATCH



| Versiune | Motorizari | Cod sistem | Norma de poluare | Pret tarif Euro fara TVA | Pret tarif Euro cu TVA |
|----------------|------------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| BENZINA | | | | | |
| ZEN | TCe 115 GPF | 2EX2 MDM6USY | Euro 6 | 15 882 | 18 900 |
| | TCe 140 GPF | 2EX2 NBM6USY | Euro 6 | 16 765 | 19 950 |
| INTENS | Intens TCe 140 GPF | 2EX3 NBM6USY | Euro 6 | 17 941 | 21 350 |
| | Intens TCe 140 GPF EDC | 2EX3 NBA6USY | Euro 6 | 19 076 | 22 700 |
| RS Line | TCE 160 GPF EDC | 2RSLXNCA6USY | Euro 6 | 20 294 | 24 150 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|--------|--------|--------|
| MOTORINA | | | | | |
| ZEN | Blue dCi 115 | 2EX2 A6M6USY | Euro 6 | 17 773 | 21 150 |
| INTENS | Blue dCi 115 | 2EX3 A6M6USY | Euro 6 | 18 950 | 22 550 |
| | Blue dCi 115 EDC | 2EX3 A6A6USY | Euro 6 | 20 084 | 23 900 |
| RS Line | Blue dCi 115 EDC | 2RSLXA6A6USY | Euro 6 | 20 588 | 24 500 |

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 36 luni/ 100.000 km
 - 6 ani garantie anticorozione pentru caroserie
 - 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei
- Kit depanare avarie pneu

Nota: imagine cu titlu de prezentare



Echipe standard RENAULT MEGANE



Versiunea ZEN

Echipe standard (selectie)

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

ABS cu sistem de asistenta la frana de urgenta (AFU)
ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) cu asistenta la pornirea in rampa (HSA)
Tempomat - limitator de viteza (Cruise Control)
Airbaguri frontale sofer si pasager + Airbaguri laterale de tip cortina fata si spate
Airbag pasager deconectabil
Centuri de siguranta pentru locurile din fata reglabile pe inaltime
Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta (sofer + pasageri)
Oglinzi retrovizoare reglabile electric si dejivrante
Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele doua locuri laterale spate)
Sistem de avertizare prestine scazuta in pneuri
Sistem de semnalizare schimbare directie cu functie de autostrada (1 impuls = 3 semnale luminoase)
Faruri cu tehnologie LED - Pure LED Vision
Sistem de asistenta la parcare la spatele (senzori acustici)

Post conducere

Tablou de bord cu indicatoare analogice si ecran TFT de 4,2 inch
Indicator de schimbare a treptei de viteza
Functie Stop & Start
Buton activare / dezactive mod de rulare ECO
Kit depanare avarie pneu

Confort

Afisaaj pentru temperatura exterioara
Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3
Inchidere centralizata cu cheie de acces/demaraj retractabila
Geamuri electrice fata si spate cu impuls
Luneta cu sistem de incalzire si stergator inclus
Priza accesoriei 12v in consola centrala
Volan reglabil in inaltime si profunzime
Tetiere reglabile pe inaltime (sofer + pasageri)
Parasolare pentru sofer si pasager
Climatizare automata pe doua zone cu senzor de calitate a aerului
Senzor de ploaie/lumina cu pornire automata a luminilor si stergatoarelor de parbriz
Aeratoare pentru locurile spate pozitionate in consola centrala
Scaun pentru sofer reglabil manual pe inaltime/lombar si buzunar pentru harta pe spate
Priza accesoriei 12v pentru pasagerii spate, plasata in consola mediana
Consola centrala inalta cu cotiera si spatiu de depozitare inclus

Multimedia

Renault EASY LINK 7": ecran tactil multitouch 7"(18 cm), multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil, functie Smart Phone Replication, DAB - Digital Audio Broadcasting

Design interior/exterior

Tapiterie textila Carbon inchis
Ambianta interioara inchisa
Semnatura luminoasa cu lampa de semnalizare integrata C-Shape
Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale
Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED
Manerele usilor culoarea caroseriei
Jante de otel 16" Flexwheel, design Elliptik

Versiunea INTENS

Echipe standard in plus/diferite fata de versiunea ZEN

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

Oglinda interioara retrovizoare fara rama cu functie automata anti-orbire electrocrom
Oglinzi retrovizoare degivrante reglabile si pliabile electric
Frana de parcare asistata electric
Sistem de asistenta la parcare cu senzori frontali si pe bara din spate (senzori acustici)
Sistem de detectare a oboseli cu avertizare sonora in caz de abatere de la traiectorie
Proiectoare de ceata cu iluminare statica in viraj

Post conducere:

Tablou de bord complet digital, afisaaj TFT 7"
Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus si a raspunsului vehicul) - 4 moduri de condus: MySense, Eco, Comfort, Sport

Confort:

Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"
Scaune fata cu sistem de incalzire (cod sistem SGACHA - se adauga manual)
Parasolare cu oglinda curtoazie iluminata

Multimedia:

Renault EASY LINK, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7", navigatie cu harta inclusa + conectivitate pentru actualizari

Design interior/exterior:

Tapiterie Textila Carbon
Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor din fata si pe consola mediana)
Functie de apropiere / parasire autovehicul: deplierea oglinzilor, aprindere semnatuiri luminoase, aprinderea lampilor din manerele exterioare, a iluminatului ambiental, a consolei centrale si a ecranului multimedia
Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate
Manerele usilor cu decor cromat si iluminare de intampinare
Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa
Jante aliaj 16", design diamantat Impulse
Antena radio tip aripa de rechin

Versiunea RS Line

Echipe standard in plus/diferite fata de versiunea Intens

Post conducere:

Volan specific RS line imbracat in piele si decorat cu emblema Renault Sport

Confort:

Scaune specifice RS line cu reglaj pe manual pe inaltime / lombar si buzunar pentru harta
Tetiere integrate in spatarul scaunului (sofer si pasager)



Design interior/exterior:

Jante aliaj 17" design diamantat Monthéry
Tapiterie textila RS Line cu insertii si cusaturi de culoare rosie
Eleron specific Renault Sport
Difuzor aer spate culoarea Gun Metal Grey
Bare fata si spate design RS Line
Insertii RS Line





| Denumire optional | Cod sistem Renault | Pret tarifi Euro | | ZEN | INTENS | RS Line |
|--|--|--|--|-----|--|---------|
| | | fara TVA | cu TVA | | | |
| Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus | | | | | | |
| Proiectoare de ceata cu functii de iluminare statica in vital | PROIAB | 210 | 250 | O | S | S |
| Pachet "Easy Parking" + Easy link de 9,3" : - Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/laterali - Camera video marsarier - Senzor de avertizare pentru unghiul mort - Rear Cross Traffic Alert - Sistem activ de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) - Ecran tactil multitouch 9,3" - Tablou de bord digital TFT 10" - Navigatie 3D cu harta inclusa - Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil - Functie Smart Phone Replication - DAB - Digital Audio Broadcasting | PKFB42 DLIGM2 PKFB27 (RRCAM DANGMO IFRK7 RCTAD) | 1655 | 1970 | - | O | O |
| Pachet "Smart Safety Basic" : - AESS inter-urban + oras + pietoni - Avertizare la pastrarea distantei de siguranta, - Avertizare depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs - Sistem activ de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) | PCV44 DLIGM2* (AEBS05 DWGE01 AVOSP1) | 849 | 1010 | - | O | - |
| Pachet "Smart Safety Plus" : - ACC (adaptative cruise control) activ intre 30-180 km/h - AESS inter-urban + oras + pietoni - Avertizare la pastrarea distantei de siguranta, - Avertizare depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs - Sistem activ de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) - volan imbracat in piele | PCV46 DLIGM2 VLCLUR (RVDIST AEBS05 DWGE01 AVOSP1) | 1126 | 1340 | - | O mai putin Blue dC1115 | - |
| Pachet "Smart Safety Plus" : - ACC (adaptative cruise control) activ intre 30-180 km/h - AESS inter-urban + oras + pietoni - Avertizare la pastrarea distantei de siguranta, - Avertizare depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs - Sistem activ de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) | PCV46 DLIGM2* (RVDIST AEBS05 DWGE01 AVOSP1) | 1059 | 1260 | - | - | O |
| Sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum Implica lansare cu pachetul Smart Safety Plus (codurile de pachet difera in functie de nivelul de echipare) | PRAHL | 59 | 70 | - | O | O |
| Post conducere | | | | | | |
| Head-up Display: afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al carportului. | PRHMD1 | 319 | 380 | - | O | O |
| Confort | | | | | | |
| Scaune fata cu sistem de incalzire | SGACHA | 160 / Pret: 0 € pentru variantele Intens | 210 / Pret: 0 € pentru variantele Intens | O | S optional obligatoriu, se adauga manual | S |
| Volan imbracat in piele | VLCLUR | 67 | 80 | O | O | - |
| Volan incalzit | VOLCHA | 92 | 110 | - | O | - |
| Implica lansarea cu volan imbracat in piele | | | | | | |
| Pachet Confort Plus: - Tapiterie piele, culoare neagra - Scaun sofer cu reglaj electric 6 directii + lombar si functie de masaj - Tetiere reglabile pe inaltime cu functie de inclinare - Cotiera rabatabila cu suport de pahare pentru locurile spate - Volan imbracat in piele (Lansarea fara VLCLUR va rezulta in lipsa volanului imbracat in piele) | CUJ07 ATAV02 SGAV11 SGAR02 VLCLUR Noul cod de lansare: CUJ07 PCV18 | 1168 | 1390 | - | O | - |
| Pachet Confort Plus RS line - tapiterie piele | CUJ09 | 924 | 1100 | - | - | O |
| Trapa de sticla, panoramica, mecanism deschidere electric | TOPAN | 924 | 1100 | - | O | O |
| Pachet clima (automata cu reglaj temperatura pe doua zone) si senzor de ploaie | PKFB05 | 0 | 0 | S | S | S |
| Multimedia | | | | | | |
| Renault EASY LINK 9,3" : - Ecran tactil multitouch 9,3" - Tablou de bord digital TFT 10" - Navigatie 3D cu harta inclusa - Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil Functie Smart Phone Replication - DAB - Digital Audio Broadcasting - Camera video marsarier | PKFB27 RRCAM (NA416 MET05) | 714 | 850 | - | O | O |
| Design | | | | | | |
| Culoare opaca (Bianc Glacier369) | | 0 | 0 | O | O | O |
| Culori metalizate | | 403 | 480 | O | O | O |
| Culori metalizate RS / RS TPY | EQC / ENV | 1050 | 1250 | - | - | - |
| Jante | | | | | | |
| Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni normale Exclusiv versiuni benzina** (Cric + trusa de scule) | RSEC01 | 92 | 110 | O | O | O |
| Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni reduse Exclusiv versiuni diesel** (Cric + trusa de scule) | RSGALT | 126 | 150 | O | O | O |
| Kit de reparare avarie pneu | KTGREP | 0 | 0 | S | S | S |
| Jante aliaj 17" design Celestium | RALL16 RDIF24 | 361 | 430 | O | - | - |
| Jante aliaj 17" design Bayadere | RALL17 RDF25 | 0 | 390 | - | O | - |

Legenda:

S = standard O = optional - = indisponibil *optiune obligatorie* = implica adaugarea manuala

*costul echipamentului DLIGM2 se va adauga o singura data pentru masinile lansate cu combinatia de pachete Easy Parking si Smart Safety Plus

** conform definitiei nota de rezerva din REGULAMENTUL (UE) NR. 459/2011 AL COMISIEI din 12 mai 2011, Articolul 2, paragraful 10 si Regulamentul nr. 64 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Naiunilor Unite (CEE - ONU) din 11.2010, punctul 2.10.1



| Demonstra culoare caroserie | Cod sistem | ZEH, INTENS | RS LINE |
|-----------------------------|------------|-------------|---------|
| BLANC GLACIER | 369 | 0 | 0 |
| NOIR ETOILE | GNE | 0 | 0 |
| GRIS TITANIUM | KPN | 0 | 0 |
| GRIS HIGHLAND | KQA | 0 | 0 |
| ROUGE FLAMME | NAP | 0 | 0 |
| BLANC NACRE | QNC | 0 | 0 |
| BLEU IRON | RQH | X | 0 |






| CARACTERISTICI TEHNICE | TcE 115 GPF | TcE 140 GPF | TcE 140 GPF EDC | TcE 158 GPF EDC | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| MOTOR SI CUTIE DE VITEZE | | | | | | |
| Carburant | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Motorină | Motorină |
| Postprocesare depoluare | Filtru de particule | Filtru de particule | Filtru de particule | Filtru de particule | DOC + SCRF | DOC + SCRF |
| Jante/certificare (pneuri de vara) | Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17 | Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17 | Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17 | Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17 | Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17 | Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17 |
| Tip de motor | Integral din aluminiu 3 cilindri | Integral din aluminiu 4 cilindri | Integral din aluminiu 4 cilindri | Integral din aluminiu 4 cilindri | Integral din fontă 4 cilindri | Integral din fontă 4 cilindri |
| Capacitate (cm3) | 999 | 1333 | 1333 | 1333 | 1461 | 1461 |
| Alezaj x cursă (mm) | 72,2x81,4 | 72,2x81,4 | 72,2x81,4 | 72,2x81,4 | 76 x 80,5 | 76 x 80,5 |
| Număr de cilindri/supape | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm) | 84 (114) la 5000 - 5250 | 103 (140) / 4500 - 6000 | 103 (140) / 4500 - 6000 | 116 (158) / 5500-6000 | 85 (116) / 3750 | 85 (116) / 3750 |
| Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm) | 200 la 2900 - 3500 | 260 / 1750 - 3500 | 240 / 1600 - 3750 | 270 / 1800 - 3750 | 270 la 1750 | 270 la 1750 |
| Tip de distribuție | Pe lanț | Pe lanț | Pe lanț | Pe lanț | Pe curea | Pe curea |
| Filtru de particule | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tip de cutie de viteze | Cutie de viteze manuală | Cutie de viteze manuală | Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC | Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC | Cutie de viteze manuală | Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj |
| Numărul treptelor de viteză | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| PERFORMANȚE ** | | | | | | |
| Coefficient aerodinamic SCx | 0,723 | 0,729 | 0,729 | 0,73 | 0,714 | 0,714 |
| Viteză maximă (km/h) | 190 | 205 | 205 | 205 | 190 | 190 |
| Distanța de oprire la 400 m (s) | 18,4 | - | - | - | - | - |
| Distanța de oprire la 1 000 m (s) | 32,1 | 30,4 | 31,3 | 29,8 | 32,7 | 33,3 |
| 0-100 km/h (s) | 11 | 9,4 | 9,7 | 9 | 11,1 | 11 |
| Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteza a 4-a (și viteza a 5-a unde exista date comunicate) | 8,7 / 11 | 5,7 (în treapta a 4a) | 8,2 | 7 | 6,5 (în treapta a 4a) | 8 |
| CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII* | | | | | | |
| Protocol de omologare | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP |
| CO2, ciclu combinat (g/km) | 126/ 139 | 129 / 141 | 132 / 142 | 133 / 141 | 120 / 131 | 120 / 131 |
| Ciclu combinat (l/100km) | 5,6/ 6,1 | 5,7 / 6,2 | 5,8 / 6,3 | 5,9 / 6,2 | 4,6 / 5 | 4,6 / 5 |
| Capacitatea rezervorului de carburant (l) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Capacitatea rezervorului de uree (AdBlue) (l) | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | 16 |
| Asistență pentru economie de carburant | | | | | | |
| Modul Eco | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DIRECTIE | | | | | | |
| Servodirectie variabilă și asistată electric | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Diametrul de braț între trotoare(m) | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| FRÂNARE | | | | | | |
| Față: diametru discuri ventilate (mm) | 280x24 | 280x24 | 280x24 | 280x24 | 280x24 | 280x24 |
| Spate: diametru discuri pline (mm) | 260x8 | 260x8 | 260x8 | 260x8 | 260x8 | 260x8 |
| Asistență pentru frânare de urgență (AFU) | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistența la pornirea în rampa (HSA) | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| PNEURI | | | | | | |
| Dimensiune standard pneuri | 205/55R16 205/50R17 | 205/55R16 205/50R17 | 205/55R16 205/50R17 | 205/55R16 205/50R17 | 205/55R16 205/50R17 | 205/55R16 205/50R17 |
| MASE (KG) ** | | | | | | |
| Masa proprie | 1197/1304 | 1214 /1323 | 1242 / 1349 | 1272/1352 | 1320/1428 | 1347/1455 |
| Masa maximă autorizată (MMA) | 1765 | 1784 | 1810 | 1813 | 1889 | 1916 |
| Sarcina utilă | 461 / 568 | 461 / 570 | 461 / 568 | 461 / 541 | 461 / 569 | 461 / 569 |
| Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare | 1300 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare | 635 | 640 | 665 | 670 | 695 | 705 |
| Masa maximă pe pavilion (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

[Valori supuse procesului final de omologare locala](#)

RENAULT MEGANE



| Dimensiuni exterioare | mm | |
|---|------------------|-----------------|
| Ampatament | 2669 | |
| Lungime totala | 4358 | |
| Consola fata | 918 | |
| Consola spate | 771 | |
| Unghi de atac / degajare (masurat fara sarcina) | 16/27 | |
| Ecartament punte fata | 1591 | |
| Ecartament punte spate | 1586 | |
| Latime totala exterioara cu oglinzile pliate / depliate | 1858/2058 | |
| Inaltime totala fara sarcina | 1447 | |
| Inaltime totala masurata cu hayonul deschis si fara sarcina | 2044 | |
| Inaltime totala masurata cu capota compartimentului motor deschisa si fara sarcina | 1928 | |
| Garda la sol fara sarcina | 145 | |
| Garda la sol cu sarcina maxima permisa | 120 | |
| Dimensiuni habitacul | | |
| Latime la nivelul umerilor - fata | 1441 | |
| Latime la nivelul umerilor - spate | 1390 | |
| Spatiu la nivelul genunchilor - locurile spate | 179 | |
| Inaltime sub pavilion fata, scaune in pozitie mediana | 886/854 | |
| Inaltime sub pavilion spate, scaune in pozitie mediana | 866/866 | |
| Portbagaj (in dm3 - Norma VDA) | Versiuni Benzina | Versiuni diesel |
| Volum minim portbagaj | 347 | 335 |
| Volum maxim portbagaj incluzand spatiul de depozitare de sub planseu (dm3 VDA / Code "V210-2") (ISO 3832) | 402 | 335 |
| Volum maxim cu spatarul banchetei rabatat (dm3 VDA / Code "V214-1") (ISO 3832) | 1258 | 1191 |
| Volum spatiu de depozitare de sub planseu (dm3 VDA / Code "V209") (ISO 3832) | 55 | 0 |
| Portbagaj (in litri) | Versiuni Benzina | Versiuni diesel |
| Volum minim portbagaj | 408 | 394 |
| Volum maxim portbagaj | 473 | 394 |
| Volum maxim portbagaj cu banchetele rabatate | 1367 | 1288 |
| Volum spatiu de depozitare de sub planseu | 65 | 0 |
| Portbagaj (mm) | | |
| Lungime de incarcare maxima la nivelul podelei fara / cu banchetele rabatate | 796/1582 | |
| Inaltime gura de incarcare | 544 | |
| Latime gura de incarcare la partea superioara / inferioara | 1081/904 | |
| Latime intre pasajele rotilor | 1111 | |
| Inaltime sub tableta de compartimentare | 549 | |