

**RENAULT**

**MASTER**



## Furgon



nr. crt.	Caroserie	Dimensiuni	Volum util	Motor 2.3 dCi Euro6 (Twin Turbo)	Cod versiune / model	PRET	
					R3U	EURO FARA TVA	EURO CU TVA
<b>Tractiune</b>							
1	<b>Furgon 2+1 locuri Tractiune 3.5T</b>	L1H1	8 m <sup>3</sup>	Blue dCi 135	TFG 1 113 MM	<b>23,706</b>	28,210
2		L2H2	10,8 m <sup>3</sup>	Blue dCi 135	TFG 1 223 MM	<b>24,799</b>	29,510
3				Blue dCi 180	TFG 1 223 7M	<b>25,975</b>	30,910
4		L3H2	13 m <sup>3</sup>	Blue dCi 135	TFG 1 323 MM	<b>25,555</b>	30,410
5				Blue dCi 150	TFG 1 323 9M	<b>26,353</b>	31,360
6				Blue dCi 180	TFG 1 323 7M	<b>27,151</b>	32,310
7		L3H3	14,8 m <sup>3</sup>	Blue dCi 135	TFG 1 333 MM	<b>25,933</b>	30,860
8				Blue dCi 150	TFG 1 333 9M	<b>26,773</b>	31,860
9				Blue dCi 180	TFG 1 333 7M	<b>27,571</b>	32,810
10	<b>Furgon Cabina Dubla 6+1 locuri Tractiune 3.5T</b>	L3H2	9 m <sup>3</sup>	Blue dCi 135	TCA 1 323 MM	<b>27,194</b>	32,360

<b>Propulsie</b>							
11	<b>Furgon 2+1 locuri Propulsie RS 3.5T</b>	L3H2	12,4 m <sup>3</sup>	Blue dCi 130	PFG 1L323 BM	<b>26,630</b>	31,690
12				Blue dCi 145	PFG 1L323 CM	<b>27,639</b>	32,890
13	<b>Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 4.5T</b>	L3H3	14,2 m <sup>3</sup>	Blue dCi 165	PFG 1L335 EM	<b>30,538</b>	36,340
14	<b>Furgon 2+1 locuri Propulsie RS 3.5T</b>	L4H2	14,9 m <sup>3</sup>	Blue dCi 165	PFG 1L423 EM	<b>29,278</b>	34,840
15	<b>Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 4.5T</b>			Blue dCi 165	PFG 1L425 EM	<b>31,353</b>	37,310
16	<b>Furgon 2+1 locuri Propulsie RS 3.5T</b>	L4H3	17 m <sup>3</sup>	Blue dCi 130	PFG 1L433 BM	<b>27,135</b>	32,290
17				Blue dCi 165	PFG 1L433 EM	<b>28,900</b>	34,390
18	<b>Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 3.5T</b>	L4H3	17 m <sup>3</sup>	Blue dCi 145	PFG 1L434 CM	<b>28,900</b>	34,390
19				Blue dCi 165	PFG 1L434 EM	<b>29,740</b>	35,390
20				Blue dCi 165	PFG 1L435 EM	<b>31,715</b>	37,740

Nivel de echipare: Confort (valabil pentru toate versiunile)

TT - tehnologie Twin Turbo; RS = roti simple; RJ = roti spate duble (jumelate); 3.5T = masa maxima totala autorizata 3,5 tone; 4.5T = masa maxima totala autorizata 4,5 tone.

**Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:**

- primii 2 ani de la livrare fara limita de kilometri;
- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitata la 100 000 kilometri;

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.

Toate preturile sunt exprimate in Euro.

Masina din imagine este cu titlu de prezentare.

## DOTARI STANDARD (selectie) SI OPTIONALE

Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Catergorie	Prêt tarif fara TVA	Tractiune	Cabina dubla	Propulsie	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
AFURGE	AFU (asistenta la franarea de urgență)	Siguranta	- €	S	S	S		
CPE	Inchidere centralizata (cheie cu două butoane) cu activare în timpul deplasării	Siguranta	- €	S	S	S		
PROJAB	Proiectoare de ceata	Siguranta	122 €	O	O	O		
CEAVRH	Centura de siguranță cu pretensionare, prindere în 3 puncte și reglare pe înălțime pentru sofer și pasager dreapta și fără reglare pe înălțime pentru locul central	Siguranta	- €	S	S	S		
AIRBA1	Airbag Sofer	Siguranta	- €	S	S	S		
AIRBA2	Airbag frontal pasager fata - deconectabil și cu martor luminos care indica dezactivarea	Siguranta	222 €	O	O	O		
DPRPN	Sistem de monitorizare a presiunii pneurilor	Siguranta	84 €	O	O	-		
ABLAV	Airbag lateral pentru sofer și pasager, incompatibil cu bancheta pasager, se lansează cu optionalul scaun pasager	Siguranta	252 €	O	O	O	Bancheta pasager	implica lansare cu PARMA1 AIRBA2 și radio
ABLAV1	Airbag lateral sofer	Siguranta	222 €	O	O	O		
ASRESP	Control dinamic al traiectoriei (ESP adaptativ, cu sistem antipatinare ASR) + Extended Grip (motricitate suplimentara pe suprafete dificile) + HSA (Hill Start Assist, asistenta la urcarea în rampe) + TSA (Trailler Swing Assist - controlul oscilațiilor remorci; activat doar cu prezența atelașului de remorcare)	Siguranta	- €	S	S	S		
ALE AHL	Sistem automat de comutare între fază de întâlnire și fază lungă. Implica lansarea cu sistem de avertizare la parăsirea benzii de rulare și proiectoare de ceata	Siguranta	210 €	O	O	O		Implica lansare cu DLIGM1
SOP02A	Cheie cu două butoane, cu inchidere-deschidere centralizată (telecomandă) și badge pentru acces "maini - libere" (incompatibilă cu SOP03)	Siguranta	222 €	O	O	O		
SOP02B	Cheie de contact cu două butoane, cu inchidere-deschidere centralizată (telecomandă)	Siguranta	- €	S	S	S		
SOP03	Cheie de contact cu trei butoane (pentru deschidere separată spațiul marfa; incompatibilă cu SOP02A)	Siguranta	44 €	O	O	O		
KITGRV	Scut protecție compartiment motor	Siguranta	- €	S	S	S		
RTVI02	Oglinda "Wide view mirror" - vizibilitate extinsă unghi mort	Siguranta	33 €	O	O	O		
RSEC01	Roata de rezerva + Cric mecanic (3,5 T tractiune) / hidraulic (propulsie)	Siguranta	- €	S	S	S		
ALOUC5	Alerta necuplare centura de siguranță - sofer + pasageri	Siguranta	- €	S	S	S		
ALAR03	Alarma antiefracie controlabilă din cheie și sistem de blocare a capotei compartimentului motor. Incompatibil cu Funcție "ralanți accelerat"	Siguranta	380 €	O	O	O		
CLESUP	A treia cheie, de rezerva	Siguranta	11 €	O	O	O		
AIRBDE	Functie dezactivare airbag pasager	Siguranta	- €	S	S	S		
LVIT01 ... LVIT04	Bridare motor (limitare de tip "la cerere client", fără legătură cu omologarea) = limitare viteză la 90 (LVIT01), 100 (LVIT02), 110 (LVIT03) sau 130 (LVIT04) km/h. Indisponibil pe versiunile de 4,5 tone.	Siguranta	111 €	O	O	O (3,5T) / - 4,5T		
LVTR01	Bridare motor (limitare viteza de tip "omologare") la 90 km/h (valabil numai pentru versiunile cu masa max. autorizată de 4,5 tone). Limitarea cod "LVTR01" este permanentă pe toată durata de viață a vehiculului și nu poate fi modificată.	Siguranta	- €	-	-	-	- 3,5T / S 4,5T	
DLIGM1	Sistem de avertizare la parăsirea benzii de rulare	Siguranta	250 €	O	O	O	3,5T / S 4,5T	
FDIU2	Lumini de zi (DRL) și semnatura luminoasă C-Shape	Siguranta	- €	S	S	S		
DANGMO	Sistem detectare și avertizare a prezentei unui vehicul în unghiul mort al oglindii retrovizoare (cu buton de dezactivare)	Siguranta	290 €	O	O	O		RDPROX sau RDAR03
AEBS01	Sistem activ de detectie obstacol si asistenta la franarea de urgență: 1) Avertizare in caz de potentiala coliziune: semnal sonor de avertizare a soferului 2) Franare in regim automat (fara interventia soferului) - viteza de decelerare ("franare") de 4m/s Nota: sistemul este activ pentru obiecte stationare in intervalul 5 - 100 km/h si 10 - 140 km/h pentru cele in miscare	Siguranta	300 €	O	O	O	(3,5T) / S 4,5T	
RDAR03	Parking assist: camera video pentru asistenta la parcare cu spatele + senzori de parcare spate (cu afisaj in oglinda retrovizoare sau pe ecranul sistemului de navigatie daca este prezent pe masina)	Siguranta	295 €	O	O	O		
RDPROX	Senzori de parcare spate	Siguranta	111 €	O	O	O		
	Alerta usa deschisa la plecarea de pe loc	Siguranta	- €	S	S	S		
	Side wind assist: sistem de reducere a efectului curentelor laterali de aer. Activ incepand de la 70 km/h si pe portiuni drepte de drum. ATENTIE nu isi indeplineste functia in viraje.	Siguranta	- €	S	S	S		
REGVIT	Tempomat (dispozitiv pentru menținere constantă sau limitare viteza)	Post de conducere	55 €	O	O	O		
CTL1	Tahograf digital (dispozitiv de înregistrare date deplasare vehicul / timp de lucru sofer). Standard pentru versiunile cu masa max. autorizată de 4,5 tone; implica BOIADP pentru celelalte versiuni. Notă: verificarea metrologică periodică a tahografului este responsabilitatea clientului; prima verificare se efectuează în termen de 15 zile de la data înmatricularii cu numere definitive (negre) a vehiculului. Verificările se realizează la centrele autorizate și monitorizate de către R.A.R.	Post de conducere	555 €	O	O	O	(3,5T) / S 4,5T	
BLARR	Diferential (spate) blocabil mecanic, cu auto-actionare (fără buton actionare specifică). Disponibil numai pe versiunile Propulsie.	Post de conducere	555 €	-	-	O		

Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Categorie	Prêt tarif fara TVA	Tractiune	Cabina dubla	Propulsie	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
ECOMOD	Mod de rulare ECO cu buton de dezactivare	Post de conducere	- €	S	S	S		
AVGSI	Avertizare luminoasa pentru schimbare treapta de viteza	Post de conducere	- €	S	S	S		
SUTAB1	Suport tableta - pozitionat deasupra radiooului: incompatibil cu MediaNav sau RLINK	Post de conducere	50 €	O	O	O	AIRBA2, NAV3G5 sau NAV0G2	
STOSTA	Sistem Stop&Start - oprirea si redemararea controlata a motorului disponibil exclusiv pe motorizarea Blue dCi 150	Post de conducere	- €	S (exclusiv Blue dCi 150)	-	S (mai putin motorizarea Blue dCi 130)		
CA R134A	Aer conditionat cabina, cu reglare manuala	Confort cabina	807 €	O	O	O		
CAREG R134A	Aer conditionat cabina, cu reglare automata	Confort cabina	1,008 €	O	O	O		
CHAUFO	Incalzire si ventilatie cu functie de recirculare a aerului	Confort cabina	- €	S	S	S		
ALEVA	Senzor de ploaie si lumina cu functie de activarea autoamata a stergatoarelor	Confort cabina	- €	S	S	S		
FPOU	Filtru de polen	Confort cabina	- €	S	S	S		
BTAGA2	Torpedou cu capac	Confort cabina	- €	S	S	S		
BTAGA3	Torpedou cu sertar "Easy Life"	Confort cabina	50 €	O	O	O		
TBPDB1	Masa plianta despara torpedoului si suport pentru pahar - incompatibil cu echipamentul Airbag pasager	Confort cabina	90 €	O	O	O		
ENJO01	Capace (protectie) de roti tip "Mini"	Prezentare exteroara	- €	S	S	S		
ENJO02	Capace (protectie) de roti tip "Maxi" (indisponibile pentru versiunile propulsiei)	Prezentare exteroara	11 €	O	O	O	Versiuni L3H2 RS	
BAVAVT	Aparatori de noroi pentru rotile de pe punctea fata	Prezentare exteroara	- €	S	S	S		
BARAV	Aparatori de noroi pentru toate rotile (fata + spate)	Prezentare exteroara	30 €	O	O	O		
MPDAR	Treapta de acces spate (optional pe versiunile Tractiune; standard pe versiunile Propulsie)	Prezentare exteroara	177 €	O	O	S		
RTOL16	Jante de tabla 16"	Prezentare exteroara	- €	S	S	S		
HABPV1	Capitonaj pentru tavanul cabinei duble	Prezentare interioara cabina	300 €	-	O	-		
AVCACF	Pachet fumatori: scrumiera mobila, bricheta (in priza de 12V)	Prezentare interioara cabina	- €	S	S	S		
RGPDB1	Spatiu depozitare in partea superioara a bordului cu loc pentru telefonul mobil si capac	Prezentare interioara cabina	33 €	O	O	O		

ACCAV1	Cotiera scaun sofer (indisponibil cu optionalul COREHA)	Scaune / Banchete	42 €	O	O	O		
DRAP01	Tapiterie textila	Scaune / Banchete	- €	S	S	S		
SGACHC	Incalzire scaun sofer	Scaune / Banchete	111 €	O	O	O		
COLOMB	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului, plus reglare lombara (incompatibil cu scaun cu suspensie cod COREHA)	Scaune / Banchete	22 €	O	O	O	COREHA	
COREHA	Scaun sofer cu suspensie reglabila (pneumatica) (cu airbag ABLAV1)	Scaune / Banchete	555 €	O	O	O	COLOMB, ABLAV1 sau ABLAV	
CORMA1	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului	Scaune / Banchete	- €	S	S	S		
BQBUR3	Bancheta pasageri fata cu doua locuri	Scaune / Banchete	- €	S	S	S		
BQBUR4	Bancheta pasageri fata cu doua locuri, spatar mijloc rabatabil cu tableta rotativa + spatiu de depozitare sub bancheta (sezut basculabil)	Scaune / Banchete	89 €	O	O	O		
PARMA1	Scaun individual pasager fata (inlocuieste bancheta pasageri fata cu doua locuri)	Scaune / Banchete	- €	O	-	O		
CLCTOL	Perete despartitor din tabla, fara geam	Separare cabina de spatiu marfa	- €	S	-	S		
CLCVIT	Perete despartitor din tabla, cu geam	Separare cabina de spatiu marfa	40 €	O	-	O		
HABCL1	Capitonare perete despartitor cu material textil	Separare cabina de spatiu marfa	55 €	O	-	O		
PLCBOR	Podea de lemn anti-derapant	Spatiu marfa	388 €	O	O	O		

HLIN02	Protectii laterale complete din lemn in spatiul de marfa (implica podea din lemn, cod PLCBOR; comercializare ulterioara pe versiunile L1H1)	Spatiu marfa	998 €	O	O	O	PLDCVO si PLGCVO	PLCBOR
PLINT	Protectii laterale interioare din lemn, la semi-inalte (incompatibila cu protectii complete, cod HLIN02. Usa laterală culisanta, pe partea stanga, din tabla cod PLGCT, fara usa laterală (=> panou fix) pe partea dreapta cod PNLDT)	Spatiu marfa	277 €	O	O	O	PLGCT si PNLDT	
PTANCC	Inele laterale de ancorare marfa	Spatiu marfa	22 €	O	O	O		
PTANPL	Inele de ancorare pe podea: 6 bucati pentru lungimile L1,L2, L3 si 8 bucati pentru L4	Spatiu marfa	- €	S	S	S		
PRIACC	Priza 12V in spatiul de marfa	Spatiu marfa	11 €	O	O	O		
LAC	Luneta cu incalzire (implica usi spate cu geam, cod PARV18/27)	Usi si geomuri	55 €	O	O	O	PARP18 sau PARP27	PARV18 sau PARV27
PLDCVF	Usa laterală dreapta culisanta, cu geam fix	Usi si geomuri	266 €	O	S	O	HABPV1 (versiuni cabina simpla)	
PLDCVO	Usa laterală dreapta culisanta, cu geam cu deschidere	Usi si geomuri	165 €	O	O	O	HABPV1 (versiuni cabina simpla)	
PLGCT	Usa laterală culisanta, pe partea stanga, din tabla (incompat. cu usa dreapta cu geam)	Usi si geomuri	388 €	O	-	O	PNLDVF, PNLDVO, PLDCVF, PLDCVO, PLGCVO, PNLDT, PNLGVF, PNLGVO	

Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Categorie	Prêt tarif fara TVA	Tractiune	Cabina dubla	Propulsie	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
PLGCVO PLDCVO	Usa laterală culisantă pe partea stanga, cu geam cu deschidere; geamuri cu deschidere în usa culisantă dreapta	Usi și geamuri	664 €	O	O	O		
PNLGT	Fara usa laterală culisantă spatiu cargo pe partea stanga	Usi și geamuri	- €	S	-	S		
PLDCT	Usa laterală culisantă de tabla (fara geam)	Usi și geamuri	- €	S	-	S		
PLDCVF PNLGVF	Geamuri fixe, laterale, în spațiul de marfă, partea fata	Usi și geamuri	333 €	O	S	O		
PNLDT	Fara usa laterală (=> panou fix) pe partea dreapta (renuntare la usa laterală culisantă: optional recomandat numai pentru anumite carosari specifice gen congelare etc.)	Usi și geamuri	- €	O	-	O - Versiuni L3H2 RS	PLGCT sau PLGCVF sau PLGCVO si cu versiunile: PFG 1L323 BM PFG 1L323 CM	
LVAVEI	Geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	Usi și geamuri	11 €	O	O	O		
LVAVEL	Geamuri electrice fata - fara impuls	Usi și geamuri	- €	S	S	S		
PARP18	Usi spate din tabla, cu deschidere la 180°	Usi și geamuri	- €	S	S	S		
PARP27	Usi spate din tabla, cu deschidere la 270° (nedisp./vers. L1H1)	Usi și geamuri	222 € (indisponibil pe versiunea L1H1)	O	O	O	PLDCT sau PLDCVF sau PLDCVO	
PARV18	Usi spate cu geam si deschidere la 180°	Usi și geamuri	111 € O O	O	O	O		LAC
PARV27	Usi spate cu geam si deschidere la 270° (nedisp./vers. L1H1)	Usi și geamuri	333 € (indisponibil pe versiunea L1H1)	O	O	O	PLDCT sau PLDCVF sau PLDCVO	LAC

Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Categorie	Preț tarif fara TVA	Tractiune	Cabina dubla	Propulsie	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
CSVITF	Geamuri fixe, laterale, in spatiul de marfa, partea spate (implica geamuri lat. in partea fata)	Usi si geamuri	222 €	O	-	O	PLDCT sau PLGCT sau PNLDT sau PNLGT	PLDCVF si PNLGVF
PLDCVO PNLGVO	Geamuri cu deschidere culisanta, in spatiul de marfa, partea fata	Usi si geamuri	609 €	O	O	O		
PNLGVF	Panou cu geam fix pe partea stanga (fara usa laterală culisanta pe partea stanga)	Usi si geamuri	67 €	O (parte din pachet)	S	O (parte din pachet)	PLDCVO PLDCT	PLDCVF
SUSPNE	Suspensie pneumatica (implica CABADP si BOIADP) - Disponibil doar pentru versiunile tractiune. Indisponibil pentru versiunile cabina dubla (6+1 locuri)	Adaptari complementare (carosari) si utile	1,664 €	O	-	-	PLDCT si PLGCT	BOIADP sau CABADP
PFMOT	Priza de forta motor Tractiune: Implica CABADP si nu se poate lansa cu CA Propulsie: Implica lansare obligatorie cu CA sau CAREG si CABADP. Putere maxima generata 8,3kW (4500 tr/min)	Adaptari complementare (carosari) si utile	74 €	O	O	O	CA si CACHAD si CAREG	CABADP
PRISM	Priza de forta pe cutia de viteze. Actionare prin buton specific planșa de bord.	Adaptari complementare (carosari) si utile	721 €	-	-	O		
BOIADP	Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la retea CAN, fara interfereare cu functiile de baza vehicul	Adaptari complementare (carosari) si utile	89 €	O	O	O (3,5T) / S 4,5T L4		
BATREF	Baterie 110 Ah	Adaptari complementare (carosari) si utile	100 €	O doar pentru Blue dCi 135	O	O doar pentru Blue dCi 130	STOSTA	
FLTDIE	Filtru pentru carburant, cu senzor si alerta in cazul prezentei apei	Adaptari complementare (carosari) si utile	- €	S	S	S		
CABADP	Cablaj de adaptare cu 6 cai, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, conectare accesoriu 12V	Adaptari complementare (carosari) si utile	33 €	O	S	O		
AVFAP	Filtru de particule Diesel (DPF)	Adaptari complementare (carosari) si utile	- €	S	S	S		
ALT02	Alternator cu putere electrica marita (In=230A)	Adaptari complementare (carosari) si utile	107 €	O	O	O		
RES100	Rezervor combustibil cu capacitate marita (100l)	Adaptari complementare (carosari) si utile	63 €	O	si S pentru versiunile PFG 1L323 0M PFG 1L323 1M	O / S - L3H2 RS		
RES80	Rezervor combustibil (80l)	Adaptari complementare (carosari) si utile	- €	S	S	S	S - mai putin pt. Versiunile L3H2 RS	
AVSCR1	Sistem de reducere catalitica pe baza de uree (AdBlue) cu rezervor de capacitate de 28l pentru motorizările Euro6DTemp. Capacitate necomunicată pentru motorizările EuroVIDTemp	Adaptari complementare (carosari) si utile	- €	S	S	S		
BARTOI	Bare de acoperis transversale (4 bare)	ACCESORII	943 €	O, mai putin versiunile H3	-	O, mai putin versiunile H3		
GALER2	Galerie de acoperis, din aluminiu, cu traversa, dispusa pe lungime, pentru facilitare manipularea marfa	ACCESORII	1,387 €	O, mai putin versiunile H3	-	O, mai putin versiunile H3		
GALERI	Galerie de acoperis, din aluminiu, pentru transport marfuri agabaritice	ACCESORII	1,054 €	O, mai putin versiunile H3	-	O, mai putin versiunile H3		
ATREM	Atelaj pentru remorcare	ACCESORII	333 €	O	O	O		
ECHLPT	Scara din otel pe usa spate, pentru facilitare acces acoperis (incompatibila cu usi cu deschidere 270°)	ACCESORII	333 €	O, mai putin versiunile H3	-	O, mai putin versiunile H3	PARP27 sau PARV27	
NAV0G2 RA43D SPMIR	Sistem Media Nav: ecran tactil 7", navigatie + harta Romania inclusa, conectivitate Bluetooth, port USB, redare media in format MP3, Radio DAB, Smart Phone Replication	Sisteme audio si navigatie	443 €	O Indisponibil	O Indisponibil	O Indisponibil		
NAV3G5 RAD58A TCU0G2 SPMIR	Sistem multimedia R-LINK: Navigatie (harta Romaniei inclusa)+ ecran tactil 7" Radio + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree + DAB + Conectivitate si aplicatii dedicate(comenzi vocale indisponibile in limba romana) + Smart phone Replication	Sisteme audio si navigatie	666 €	O Indisponibil	O Indisponibil	O Indisponibil		
HPSRAD	Preechipare radio (difuzoare + cablu)	Sisteme audio si navigatie	100 €	O	O	O		
RA420	Radio entry level: USB + MP3 + DAB (Digital Audio Broadcasting), Bluetooth; fara unitate optica CD	Sisteme audio si navigatie	200 €	O Indisponibil	O Indisponibil	O Indisponibil		
MAPSUP	Harta Europa (incluieste harta Romania; incompatibil cu sistemul Media Nav)	Sisteme audio si navigatie	84 €	O Indisponibil	O Indisponibil	O Indisponibil	RA420 sau RA42D	RAD58A
RETROE	Oglinzi exterioare cu semnalizator in carcasa, incalzite si reglabile electrice	Vizibilitate	- €	S	S	S		

Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Categorie	Prêt tarif fara TVA	Tractiune	Cabina dubla	Propulsie	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
PREM02	<p><b>Inaltime carosare maxima:</b> nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)</p> <p><b>Latime carosare maxima:</b> nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)</p> <p><b>Masa rulanta maxim admisa:</b> 2580 kg (Reglementari VI UE)</p>	Detalii carosare	- €	S (motorizari norma Euro 6)	S (motorizari norma Euro 6)	-		

Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Categorie	Prêt tarif fara TVA	Tractiune	Cabina dubla	Propulsie	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
PREM03	<b>Inaltime carosare maxima:</b> respecta limita impusa de Ghidul Caroserului / reglementarile in vigoare <b>Latime carosare maxima:</b> respecta limita impusa de Ghidul Caroserului / reglementarile in vigoare <b>Masa rulanta maxim admisa:</b> respecta limita impusa de Ghidul Caroserului / reglementarile in vigoare <b>Masa rulanta minim admisa:</b> 2355 kg (Reglementari VI UE)	Detalii carosare	- €	-	-	S (motorizari norma Euro VI)		
PREM04	<b>Δ Inaltime carosare maxima:</b> 3450 mm* <b>Δ Latime carosare maxima:</b> 2170 mm* <b>Δ Masa rulanta maxim admisa:</b> 2815 kg <b>Δ = valoriile oferite sunt maxime si absolute si pot varia in functie de vehicul si configuratie. Combinatii intre limitele oferite nu se accepta (spre exemplu sunt interzise carosarile cu latime sub limita impusa pentru a avea o inaltime peste limita maxima)</b>	Detalii carosare	- €	O	O	-		
OQNG	Alb Mineral	Culori caroserie	- €	O	O	O		
TEKNH	Gri astral	Culori caroserie	400 €	O	O	O		
OVKPW	Gri urban	Culori caroserie	- €	O	O	O		
TEJ47	Gri albastrui	Culori caroserie	400 €	O	O	O		
ORNQ	Albastru Volga	Culori caroserie	- €	O	O	O		
NV676	Negru "Nacre"	Culori caroserie	400 €	O	O	O		
O719	Rosu Vif	Culori caroserie	- €	O	O	O		
	Culori "contramarcue"	Culori caroserie	400 €	O	O	O		

Legenda : S = dotare - =

Obs.: - numarul total de caractere alfanumerice din dotarea optionala a vehiculului configurat nu trebuie sa depaseasca 100 ;  
 - este posibila restrictionarea utilizarii anumitor echipamente/ combinatii de echipamente; va rugam ca pentru detalii de configurare sa contactati agentul dvs. Renault.






# RENAULT

## MASTER FURGON

Model Tip transmisie Varianta constructiva Tip roata punte spate (RS - roata simplă; RJ - roata jumelată) Lungime Inaltime Volum spatiu cargo - valoare comercială Masa total maxim admisă Numar locuri	Master														
	Tractiune				Propulsie										
	Furgon														
	single	single	single	single	RS	RS	RS	RJ	RJ	RJ	RJ	RJ	RJ	RJ	RJ
L1	L2	L3	L3	L3	L4	L4	L3	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4
H1	H2	H2	H3	H2	H2	H3	H3	H2	H2	H3	H3	H2	H2	H3	H3
8	10.8	13	14.8	12.4	14.9	17	14.2	14.9	14.9	14.9	17	17	17	17	17
3,5t	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t	4,5t	3,5t	4,5t	3,5t	4,5t	3,5t	4,5t	3,5t	4,5t
2+1															
Dimensiuni exterioare															
Lungime totală	mm	B	5075	5575	6225	6225	6225	6875	6875	6225	6875	6875	6875	6875	6875
Ampatament	mm	A	3182	3682	4332	4332	3682	4332	4332	3682	4332	4332	4332	4332	4332
Consolă față	mm	C	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869
Consolă spate	mm	D	1024	1024	1024	1024	1674	1674	1674	1674	1674	1674	1674	1674	1674
Lățime	fara oglinzi (mm)	G	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
	cu oglinzi (mm)	G1	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Înălțime totală fără încărcătură	Min (mm)	H	2294	2486	2475	2731	2507	2507	2764	2797	2541	2541	2792	2792	2792
	Max (mm)	H	2307	2499	2488	2744	2527	2527	2786	2815	2557	2557	2808	2808	2808
Ecartament puncte fata	mm	E	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Ecartament puncte spate	mm	F	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1612	1612	1612	1612	1612	1612
Gardă la sol	Min (mm)	K	186	178	172	169	197	197	197	181	167	167	167	167	167
	Max (mm)	K	194	185	181	179	208	208	208	191	178	178	178	178	178
Dimensiuni spatiu marfa															
Lungime totală	mm	Z1	2583	3083	3733	3733	3733	4383	4383	3733	4383	4383	4383	4383	4383
Lungime totală la 1100mm de la podea	mm	Z1'	2530	3030	3680	3680	3680	4330	4330	3680	4330	4330	4330	4330	4330
Lățime maximă	mm	Y3	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Lățime maximă între pasajele rotilor	mm	Y2	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Înălțimea maximă	mm	EC18	1700	1894	1894	2144	1798	1798	2048	2048	1798	1798	2048	2048	2048
Volum spatiu cargo (L x W x H)	m³	Z1*Y3* EC18	7.75	10.31	12.48	14.13	11.85	14.9	17	13.49	13.91	13.91	15.84	15.84	15.84
Înălțime prag de încărcare	Min (mm)	J	550	548	543	542	674	682	680	704	701	701	700	700	700
	Max (mm)	J	564	562	557	555	696	704	702	723	717	717	715	715	715
Dimensiuni ușă culisantă	Latime	mm	Y4	1050	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
	Inaltime	mm	Z2	1581	1780	1780	1780	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684
Dimensiuni ușă spate	Latime	mm	Y1	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580
	Inaltime	mm	Z	1627	1820	1820	1820	1724	1724	1724	1724	1724	1724	1724	1724
Performante in viraj															
Rază de bracaj între ziduri	m		12.5	14.1	16.2	16.2	14.1	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2
Rază de bracaj între trotuare	m		12	13.6	15.7	15.7	13.6	15.7	15.7	13.6	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7
Rezervor															
Carburant (standard / optional)	I.														80 / 105
Solutie AdBlue															22*

\* valoare orientativă (încă neconfirmată)

Valorile prezentate sunt supuse procesului local de omologare și pot suferi modificări



# RENAULT

## MASTER FURGON

Lungime	mm	L3
Latime	mm	H2
Numar locuri	pasageri+sofer	6+1
Volum	m <sup>3</sup>	9
Greutate	Kg	3500
Tansmisie	tractiune / propulsie	Tractiune
Roti spate	(RS / RJ)	RS

### DIMENSIUNI EXTERIOARE

Lungime totală	mm	B	6225
Ampatament	mm	A	4332
Consolă față	mm	C	869
Consolă spate	mm	D	1024
Lățime	fără oglinzi (mm) cu oglinzi (mm)	G G1	2070 2470
Înălțime totală fără încărcătură	Min (mm) Max (mm)	H H	2475 2496
Ecartament	față (mm) spate (mm)	E F	1750 1730
Gardă la sol	Min (mm) Max (mm)	K K	n/a 172

### DIMENSIUNI ZONA CARGO

Lungime totală	mm	Z1	2825
Lungime totală la 1100mm de la podea	mm	Z1'	2640
Lățime maximă	mm	Y3	1765
Lățime maximă între pasajele roților	mm	Y2	1380
Înălțimea maximă	mm	EC18	1894
Volum spatiu cargo	m <sup>3</sup>	Z1*Y3*EC18	8.83
Înălțime prag de încărcare	Min (mm) Max (mm)	J J	543 557
Dimensiuni ușă culisantă	Lățime (mm)	Y4	1270
Dimensiuni ușă spate	Înălțime (mm)	Z2	1780
	Lățime (mm)	Y1	1580
	Înălțime (mm)	Z	1820


### DIMENSIUNI VIRAJE

Rază de bracaj între ziduri	m	16.2
Rază de bracaj între trotuare	m	15.7
Rezervor (standard / optional)	l	80/105
Rezervor Adblue	l	22

Modificat  
Modificat

\* valoare orientativa (inca neconfirmata)

Valorile prezentate sunt supuse procesului local de omologare si pot suferi modificari



<b>Cod versiune</b>	<b>Denumire versiune</b>
TFG 1 113 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L1H1 Blue dCi 135
TFG 1 113 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L1H1 Blue dCi 135
TFG 1 113 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L1H1 Blue dCi 135
TFG 1 113 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L1H1 Blue dCi 135
TFG 1 223 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L2H2 Blue dCi 135
TFG 1 223 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L2H2 Blue dCi 135
TFG 1 223 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L2H2 Blue dCi 135
TFG 1 223 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L2H2 Blue dCi 135
TFG 1 223 7M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L2H2 Blue dCi 180
TFG 1 223 7M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L2H2 Blue dCi 180
TFG 1 223 7M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L2H2 Blue dCi 180
TFG 1 223 7M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L2H2 Blue dCi 180
TFG 1 323 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 135
TFG 1 323 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 135
TFG 1 323 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 135
TFG 1 323 9M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 150
TFG 1 323 9M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 150
TFG 1 323 9M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 150
TFG 1 323 9M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 150
TFG 1 323 7M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 180
TFG 1 323 7M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 180
TFG 1 323 7M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 180

TFG 1 323 7M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 180
TFG 1 333 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H3 Blue dCi 135
TFG 1 333 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H3 Blue dCi 135
TFG 1 333 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H3 Blue dCi 135
TFG 1 333 MM	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H3 Blue dCi 135
TFG 1 333 9M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H3 Blue dCi 150
TFG 1 333 9M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H3 Blue dCi 150
TFG 1 333 9M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H3 Blue dCi 150
TFG 1 333 9M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H3 Blue dCi 150
TFG 1 333 7M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H3 Blue dCi 180
TFG 1 333 7M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H3 Blue dCi 180
TFG 1 333 7M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H3 Blue dCi 180
TFG 1 333 7M	Furgon 2+1 locuri Tractiune 3,5t L3H3 Blue dCi 180
TCA 1 323 MM	Furgon Cabina Dubla 6+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 135
TCA 1 323 MM	Furgon Cabina Dubla 6+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 135
TCA 1 323 MM	Furgon Cabina Dubla 6+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 135
TCA 1 323 MM	Furgon Cabina Dubla 6+1 locuri Tractiune 3,5t L3H2 Blue dCi 135
PFG 1L323 BM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 3,5t L3H2 Blue dCi 131
PFG 1L323 BM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 3,5t L3H2 Blue dCi 131
PFG 1L323 CM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 3,5t L3H2 Blue dCi 146
PFG 1L323 CM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 3,5t L3H2 Blue dCi 146
PFG 1L335 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 4,5t L3H3 Blue dCi 165
PFG 1L335 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 4,5t L3H3 Blue dCi 165
PFG 1L423 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 3,5t L4H2 Blue dCi 165
PFG 1L423 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 3,5t L4H2 Blue dCi 165
PFG 1L425 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 4,5t L4H2 Blue dCi 165
PFG 1L425 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 4,5t L4H2 Blue dCi 165
PFG 1L433 BM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 3,5t L4H3 Blue dCi 131

PFG 1L433 BM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 3,5t L4H3 Blue dCi 131
PFG 1L433 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 3,5t L4H3 Blue dCi 165
PFG 1L433 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie 3,5t L4H3 Blue dCi 165
PFG 1L434 CM	Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 3,5t L4H3 Blue dCi 146
PFG 1L434 CM	Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 3,5t L4H3 Blue dCi 146
PFG 1L434 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 3,5t L4H3 Blue dCi 165
PFG 1L434 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 3,5t L4H3 Blue dCi 165
PFG 1L435 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 4,5t L4H3 Blue dCi 165
PFG 1L435 EM	Furgon 2+1 locuri Propulsie RJ 4,5t L4H3 Blue dCi 165

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conformitate cu Regulamentul UE nr. 715/2007 cu modificarile si completarile ulterioare specifice acestui reglementare. Valoarea consumului si a emisiilor de CO<sub>2</sub> a vehiculului depinde nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la variante (ex: viteza, starea drumului si a pneurilor etc.)

Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Acest lucru este specific Renault.

**Nota:** valori supuse procesului final de omologare locală

<b>Configuratie scaune cabina</b>	<b>Tip Omologare</b>	<b>Tip PREMxx</b>	<b>Transmisie / Tip roti puncte spate</b>
Cu bancheta - Standard	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional - Optional	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM04 - optional	Tractiune

Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM02 - Standard	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM04 - optional	Tractiune
Cu bancheta - Standard	N1	PREM02 - Standard	Propulsie (RS)
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RS)
Cu bancheta - Standard	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RS)
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RS)
Cu bancheta - Standard	N2	PREM03 - Standard	Propulsie (RJ)
Cu scaun pasager - Optional	N2	PREM03 - Standard	Propulsie (RJ)
Cu bancheta - Standard	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RS)
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RS)
Cu bancheta - Standard	N2	PREM03 - Standard	Propulsie (RJ)
Cu scaun pasager - Optional	N2	PREM03 - Standard	Propulsie (RJ)
Cu bancheta - Standard	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RS)

Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RS)
Cu bancheta - Standard	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RS)
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RS)
Cu bancheta - Standard	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RJ)
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RJ)
Cu bancheta - Standard	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RJ)
Cu scaun pasager - Optional	N1	PREM03 - Standard	Propulsie (RJ)
Cu bancheta - Standard	N2	PREM03 - Standard	Propulsie (RJ)
Cu scaun pasager - Optional	N2	PREM03 - Standard	Propulsie (RJ)

---

ndițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburanții al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de tranzitie).

Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO<sub>2</sub> și ale consumului de carburanții în ceeaasta perioada de tranzitie difera în funcție de țara. Pentru mai multe informații accesați <http://www.wltp.ro>.

---

<b>Lungime</b>	<b>Inaltime</b>	<b>MTMA</b>	<b>Putere</b>	<b>Norma depoluare</b>	<b>Emisii CO2 (g/km) Min</b>
L1	H1	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	222
L1	H1	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	222
L1	H1	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	292
L1	H1	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	292
L2	H2	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	222
L2	H2	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	222
L2	H2	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	292
L2	H2	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	292
L2	H2	3500KG	132KW/180CP	Eu06dfull	224
L2	H2	3500KG	132KW/180CP	Eu06dfull	224
L2	H2	3500KG	132KW/180CP	Eu06dfull	296
L2	H2	3500KG	132KW/180CP	Eu06dfull	296
L3	H2	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	222
L3	H2	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	222
L3	H2	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	292
L3	H2	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	292
L3	H2	3500KG	110KW/150CP	Eu06dfull	219
L3	H2	3500KG	110KW/150CP	Eu06dfull	219
L3	H2	3500KG	110KW/150CP	Eu06dfull	287
L3	H2	3500KG	110KW/150CP	Eu06dfull	287
L3	H2	3500KG	132KW/180CP	Eu06dfull	224
L3	H2	3500KG	132KW/180CP	Eu06dfull	224
L3	H2	3500KG	132KW/180CP	Eu06dfull	296

L3	H2	3500KG	132KW/180CP	Eu06dfull	296
L3	H3	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	222
L3	H3	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	222
L3	H3	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	292
L3	H3	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	292
L3	H3	3500KG	110KW/150CP	Eu06dfull	219
L3	H3	3500KG	110KW/150CP	Eu06dfull	219
L3	H3	3500KG	110KW/150CP	Eu06dfull	287
L3	H3	3500KG	110KW/150CP	Eu06dfull	287
L3	H3	3500KG	132KW/180CP	Eu06dfull	224
L3	H3	3500KG	132KW/180CP	Eu06dfull	224
L3	H3	3500KG	132KW/180CP	Eu06dfull	296
L3	H3	3500KG	132KW/180CP	Eu06dfull	296
L3	H2	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	222
L3	H2	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	222
L3	H2	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	292
L3	H2	3500KG	099KW/135CP	Eu06dfull	292
L3	H2	3500KG	096KW/130CP	EuroVI-E	
L3	H2	3500KG	096KW/130CP	EuroVI-E	
L3	H2	3500KG	107KW/145CP	EuroVI-E	
L3	H2	3500KG	107KW/145CP	EuroVI-E	
L3	H3	4500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	
L3	H3	4500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	
L4	H2	3500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	
L4	H2	3500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	
L4	H2	4500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	
L4	H2	4500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	
L4	H3	3500KG	096KW/130CP	EuroVI-E	

L4	H3	3500KG	096KW/130CP	EuroVI-E	
L4	H3	3500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	
L4	H3	3500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	
L4	H3	3500KG	107KW/145CP	EuroVI-E	
L4	H3	3500KG	107KW/145CP	EuroVI-E	
L4	H3	3500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	
L4	H3	3500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	
L4	H3	4500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	
L4	H3	4500KG	121KW/165CP	EuroVI-E	

ite cu prevederile  
nt și emisiile de CO2 ale unui  
ndul de schimbare a treptelor de

rburant sunt omologate conform  
[as://www.renault.ro/descopera-](http://www.renault.ro/descopera-)

<b>Emisii CO2 (g/km) Max</b>	<b>Consum mediu carburant (l/100km) Min</b>	<b>Consum mediu carburant (l/100km) Max</b>	<b>Masă proprie (in gol)</b>	<b>Masă in ordin de mers (MODM)</b>
266	8.458	10.129	1916	1991
266	8.458	10.129	1913	1988
322	11.121	12.26	1916	1991
322	11.121	12.26	1913	1988
266	8.458	10.129	1981	2056
266	8.458	10.129	1978	2053
322	11.121	12.26	1981	2056
322	11.121	12.26	1978	2053
270	8.537	10.284	1981	2056
270	8.537	10.284	1978	2053
326	11.273	12.414	1981	2056
326	11.273	12.414	1978	2053
266	8.458	10.129	2072	2147
266	8.458	10.129	2068	2143
322	11.121	12.26	2072	2147
322	11.121	12.26	2068	2143
261	8.344	9.942	2072	2147
261	8.344	9.942	2068	2143
317	10.929	12.07	2072	2147
317	10.929	12.07	2068	2143
270	8.537	10.284	2072	2147
270	8.537	10.284	2068	2143
326	11.273	12.414	2072	2147

326	11.273	12.414	2068	2143
266	8.458	10.129	2080	2155
266	8.458	10.129	2077	2152
322	11.121	12.26	2080	2155
322	11.121	12.26	2077	2152
261	8.344	9.942	2080	2155
261	8.344	9.942	2077	2152
317	10.929	12.07	2080	2155
317	10.929	12.07	2077	2152
270	8.537	10.284	2080	2155
270	8.537	10.284	2077	2152
326	11.273	12.414	2080	2155
326	11.273	12.414	2077	2152
266	8.458	10.129	2277	2352
266	8.458	10.129	2272	2347
322	11.121	12.26	2277	2352
322	11.121	12.26	2272	2347
351		13.385	2297	2372
351		13.385	2293	2368
351		13.373	2297	2372
351		13.373	2293	2368
368.38		14.04	2375	2450
368.38		14.04	2372	2447
357		13.604	2296	2371
357		13.604	2293	2368
368.38		14.04	2392	2467
368.38		14.04	2389	2464
351		13.385	2343	2418

351		13.385	2340	2415
357		13.604	2343	2418
357		13.604	2340	2415
359		13.683	2463	2538
359		13.683	2460	2535
368		14.04	2463	2538
368		14.04	2460	2535
368.38		14.04	2463	2538
368.38		14.04	2460	2535

Sarcina utilă (max - nu include Masă echipamentelor optionale; MTMA - MODM)	Masă pe puntea FATA (Masă proprie în gol)	Masă pe puntea SPATE (Masă proprie în gol)	Masă pe puntea FATA (la MTMA)	Masă pe puntea SPATE (la MTMA)
1509	1274	717	1618	1882
1512	1272	716	1577	1923
1509	1274	717	1618	1882
1512	1272	716	1577	1923
1444	1326	730	1735	1765
1447	1325	728	1693	1807
1444	1326	730	1735	1765
1447	1325	728	1693	1807
1444	1326	730	1735	1765
1447	1325	728	1693	1807
1444	1326	730	1735	1765
1447	1325	728	1693	1807
1353	1379	768	1846	1654
1357	1376	767	1804	1696
1353	1379	768	1846	1654
1357	1376	767	1804	1696
1353	1379	768	1846	1654
1357	1376	767	1804	1696
1353	1379	768	1846	1654
1357	1376	767	1804	1696
1353	1379	768	1846	1654

1357	1376	767	1804	1696
1345	1381	774	1833	1667
1348	1379	773	1791	1709
1345	1381	774	1833	1667
1348	1379	773	1791	1709
1345	1381	774	1833	1667
1348	1379	773	1791	1709
1345	1381	774	1833	1667
1348	1379	773	1791	1709
1345	1381	774	1833	1667
1348	1379	773	1791	1709
1345	1381	774	1833	1667
1348	1379	773	1791	1709
1148	1444	908	1847	1653
1153	1440	907	1795	1705
1148	1444	908	1847	1653
1153	1440	907	1795	1705
1128	1318	1054	1573	1927
1132	1316	1052	1523	1977
1128	1318	1054	1573	1927
1132	1316	1052	1523	1977
2050	1292	1158	1676	2824
2053	1291	1156	1627	2873
1129	1356	1015	1708	1792
1132	1354	1014	1660	1840
2033	1362	1105	1843	2657
2036	1360	1104	1819	2681
1082	1354	1064	1696	1804

1085	1352	1063	1648	1852
1082	1354	1064	1696	1804
1085	1352	1063	1648	1852
962	1352	1186	1686	1814
965	1350	1185	1638	1862
962	1352	1186	1686	1814
965	1350	1185	1638	1862
1962	1352	1186	1844	2656
1965	1350	1185	1797	2703



1850	2100	327	750	2500
1850	2100	359	750	2500
1850	2100	354	750	2500
1850	2100	359	750	2500
1850	2100	354	750	2500
1850	2100	359	750	2500
1850	2100	354	750	2500
1850	2100	359	750	2500
1850	2100	354	750	2500
1850	2100	359	750	2500
1850	2100	354	750	2500
1850	2100	359	750	2500
1850	2100	354	750	2500
1850	2100	231	750	2500
1850	2100	227	750	2500
1850	2100	231	750	2500
1850	2100	227	750	2500
1850	2300	204	750	2500
1850	2300	199	750	2500
1850	2300	204	750	2500
1850	2300	199	750	2500
1850	3200	303	750	3000
1850	3200	297	750	3000
1850	2300	344	750	2500
1850	2300	339	750	2500
1850	3200	277	750	3000
1850	3200	313	750	3000
1850	2300	343	750	2500

1850	2300	338	750	2500
1850	2300	343	750	2500
1850	2300	338	750	2500
1850	2800	318	750	3000
1850	2800	313	750	3000
1850	2800	318	750	3000
1850	2800	313	750	3000
1850	3200	318	750	3000
1850	3200	313	750	3000



6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
7500
7500
6000
6000
7500
7500
6000

6000
6000
6000
6500
6500
6500
6500
7500
7500