

RENAULT

MEGANE HATCH

Versiune	Motorizari	Cod sistem	Norma de poluare	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
BENZINA					
techno	TCE 140 MT	2EX3 NBM6USZ	Euro 6	19 916	23 700
	Tce 140 EDC	2EX3 NBA6USZ	Euro 6	21 050	25 050
RS line	TCE 160 EDC	2RSLXNCA6USZ	Euro 6	22 437	26 700
MOTORINA					
techno	Blue dCi 115	2EX3 A6M6USZ	Euro 6	20 924	24 900
	Blue dCi 115 EDC	2EX3 A6A6USZ	Euro 6	22 059	26 250
BENZINA					
RS	TCe 300 GPF EDC	2RS1XM8A6USC	Euro 6	29 748	36 100
RS Trophy	TCe 300 GPF EDC	2TPYXM8A6USC	Euro 6	32059	38 850

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fără TVA, sau 58,12 € cu TVA nu este inclus in pret si se achita separat.

Pachet covorase (accesorii): covorase interior + tavita portbagaj . Prăt client 117 € (TVA inclus). Adaugat standard pe fiecare masina, poate fi eliminat la cererea clientului.

Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 36 luni/ 100.000 km
 - 6 ani garantie anticorozione pentru caroserie
 - 3 ani garantie pentru vopsea caroseriei
- Kit depanare avarie pneu

Nota: imagine cu titlu de prezentare

Document valabil la data realizarii, Noiembrie 2022. Continutul acestui material este actualizat la data realizarii. In cadrul politicii sale de imbunatatire continua a produselor, Renault isi rezerva dreptul de a aduce modificarile in orice moment preturilor, specificatiilor vehiculelor descrise si prezente. Aceste modificari sunt notificate concesionarilor Renault in cel mai scurt timp. Consultati concesionarul local pentru a primi cele mai recente informatii. Toate drepturile sunt rezervate. Vizitati www.renault.ro



Echipamente standard RENAULT MEGANE

Versiunea echilibre

Echipamente standard (selectie)

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgență (AFU)

ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistenta la pornirea în rampă (HSA)

Tempomat - limitator de viteza (Cruise Control)

Airbaguri frontale sofer și pasager + Airbaguri laterale de tip cortina față și spate

Airbag pasager deconectabil

Centuri de siguranță pentru locurile din față reglabile pe înaltime

Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranță (sofer + pasageri)

Oglinzi retrovizoare reglabile electric și dejivrante

Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele două locuri laterale spate)

Sistem de avertizare presiune scăzută în pneuri

Sistem de semnalizare schimbare direcție cu funcție de autostrada (1 impuls = 3 semnale luminoase)

Faruri cu tehnologie LED - Pure LED Vision

NOU Proiecțoare de ceata cu iluminare statică în viraj
NOU Sistem de asistență la parcare cu senzori frontală și pe bara din spate (senzori acustici)

Post conducere

NOU Tablou de bord complet digital, afisaj TFT 7"

Indicator de schimbare a treptei de viteza

Buton activare / dezactivare mod de rulare ECO

Kit depanare avarie pneu

Confort

Afisaj pentru temperatură exterioară

Bancheta spate rabatabilă 1/3 - 2/3

Scaune cu reglaj pe manual pe înaltime / lombar și buzunar pentru harta

Inchidere centralizată cu cheie de acces/demarare retractabilă

Geamuri electrice față și spate cu impuls

Luneta cu sistem de încalzire și stergător inclus

Priza accesorii 12v în consola centrală

Volan reglabil în înaltime și profunzime

Tetiere reglabile pe înaltime (sofer + pasageri)

Parasolare pentru sofer și pasager

Climatizare automată pe două zone cu senzor de calitate a aerului

Senzor de ploaie/lumina cu pornire automată a luminilor și stergătoarelor de parbriz

Aeratoare pentru locurile spate poziionate în consola centrală

Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasată în consola mediană

Consola centrală înaltă cu cotiera și spațiu de depozitare inclus

Multimedia

Renault EASY LINK 7": ecran tactil multitouch 7"(18 cm), multimedia și conectivitate extinsă telefon mobil, funcție Smart Phone Replication, DAB - Digital Audio Broadcasting

Smartphone replication - Apple Car Play / Google Android Auto

Design interior/exterior

NOU Tapiterie textilă de culoare închisă

Ambianță interioară de culoare închisă

Semnatura luminosă cu lampa de semnalizare integrată C-Shape

Lumini de semnalizare LED în oglinzelor laterale

Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED

Manerele ușilor culoarea caroseriei

Jante de otel 16" Flexwheel, design Elliptik

Versiunea techno

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea equilibre

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

Oglinda interioara retrovizoare fara rama cu functie automata anti-orbire electrocrom

Oglinzi retrovizoare degivrante reglabile si pliabile electric

Frana de parcare asistata electric

Sistem de detectare a obozeli cu avertizare sonora in caz de abatere de la traectorie

nou Camera video marsarier

nou Alarma coliziune cu sistem de frana de urgență, fata

Post conducere

nou Afisaj de bord TFT 7", ecran color, reconfigurabil si afisaj digital pentru temperatura ulei si nivel combustibil

Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus si a raspunsului vehicul) - 4 moduri de condus:

MySense, Eco, Comfort, Sport

Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"

Parasolare cu oglinda curtoazie iluminata

nou Scaun sofer specific RS, cu tetiera integrata, support lateral, ajustare pozitie (longitudinal si pe inaltime) si suport lombar

Multimedia

nou Renault EASY LINK, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 9.3", DAB, navigatie cu harta inclusa

Design interior/exterior

Tapiterie Textila Carbon

Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor din fata si pe consola mediana)

Functie de apropiere / parasire autovehicul: deplierea oglinzilor, aprindere semnaturi luminoase, aprinderea lampilor din aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate

Manerele usilor cu decor cromat si iluminare de intampinare

nou Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa

Jante aliaj 17", design diamantat ALLIUM

Antena radio tip aripa de rechin

Versiunea RS Line

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea techno

Post conducere

Volan specific RS line imbracat in piele si decorat cu emblema Renault Sport

Pedalier cu insertii de aliaj (exclusiv pentru versiunile cu cutie de viteze automata si 7 trepte)

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

nou Sistem de parcare hands-free cu senzori de parcare fata, spate

nou Avertizare prezenta obstacol la manevra de iesire din parcare cu spatele - Rear cross traffic alert

Multimedia

nou Smartphone replication WI-FI: Apple Car Play / Google Android Auto

nou Renault EASY LINK, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 9.3", DAB, navigatie cu harta inclusa cu

Tablou de bord digital TFT 10"

Confort

Scaune fata cu sistem de incalzire

Tetiere integrate in spatarul scaunului (sofer si pasager)

Design interior/exterior

Jante aliaj 17" design diamantat Montlhéry

Tapiterie textila RS Line cu insertii si cusaturi de culoare rosie

Bare fata si spate design RS Line

Insertii RS Line

Versiunea RS

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea technico

Din lumea sport in Standard RS

Eleron de dimensiuni sporite - rol aerodinamic, creste forta de apasare exercitata in suspensie, direct proportional cu viteza de deplasare

RS Vision - iluminatul la un alt nivel - bloc optic in forma steagului de "finish" care inglobeaza farurile de ceata cu functie cornering, faza lunga si lumini de pozitie

Sistem de suspensie cu amortizoare "Compression"

RS Monitor Legacy - Afisare in timp real a parametrilor de rulare pe ecranul sistemului multimedia R-Link

Race mode - ATENTIE: activarea acestui mod implica decuplarea automata a sistemului ESP

4 Control - sasiu cu 4 roti directoare

Sistem de evacuare a gazelor echipat cu clapeta de ajustare a nivelului de zgomot emis

Confort

Scaun sofer specific RS, cu tetiera integrata, support lateral, ajustare pozitie (longitudinal si pe inaltime) si suport lombar

Scaune fata cu sistem de incalzire (cod sistem SGACHA - se adauga manual)

Design interior/exterior

Jante 18" design Estoril Gri metalic

Tapiterie textila, specifica RS de culoare inchisa (carbon) cu insertii RS si cusaturi de culoare rosie.

Etrieri de culoare gri

Carcase oglinzi exterioare culoare "Noir étoilé"

Post conducere

Volan Sport imbracat in piele cu logo RS si marcatie centru de culoare rosie

Padele pentru schimbarea treptelor de viteza pozitionate in spatele volanului

Tablou de bord de 10" TFT cu functie de replicare a navigatiei

Multimedia

Renault EASY LINK sistem multimedia conectat cu ecran tactil multi-touch 9,3", orientare tip portret,

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

Sistem de monitorizarea a presiunii pneuri cu functie de afisare nivel presiune pe fiecare anvelopa

Sistem de asistenta la parcare (senzori acustici fata si spate) + monitorizare flancuri

Camera marsarier

Fara sistem de detectare a oboseli cu avertizare sonora in caz de abatere de la traectorie

Versiunea RS Trophy

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea RS

Din lumea sport in Standard RS Trophy

Discuri frana bimaterial (butuc de aluminiu, disc de fonta)

Diferential cu alunecare limitata Torsen® (LSD)

Sasiu CUP

Etrieri de culoare rosie

Design interior/exterior

Jante aliaj 19" design JEREZ tri-ton

Tapiterie piele Alcantara® cu cusaturi rosii, negre si gri contrastante

Confort

Scaune fata cu sistem de incalzire (cod sistem SGACHA - **se adauga manual**)

Echipamente optionale

Denumire optional	Cod sistem Renault	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA	EQUILIBRE	TECHNO	RS Line
Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus						
Camera video marsarier	RRCAM	76	90	O	S	S
Pachet Smart Safety - Sistem activ de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) - Sistem de franare de urgență - Prevenire depasire viteza regulamentara prin detectarea semnelor de circulatie - Alerta privind distanta de rulare	PKFB56 AVTSR1 (DLIGM2 AEBS05 DWGE01)	874	1040	O	-	-
Pachet Driving Assistance Detectare unghi mort Sistem de parcare hands-free cu senzori de parcare fata, spate Avertizare prezența obstacol la manevra de ieșire din parcare cu spatele - Rear cross traffic alert	DANGMO ITPK7 RCTA0	706	840	-	O	S
Sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum	PRAHL	59	70	O	O	O
Prevenire depasire viteza regulamentara, prin detectarea semnelor de circulatie	AVTSR1	151	180	-	O	O
Post conducere						
Head-up Display: afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului	PRHMD1	319	380	-	O	O
Confort						
Pachet Confort Basic - Volan incalzit -Scaune fata cu sistem de incalzire - Volan din piele	PKFB22 (VOLCHA SGACHA VLCUIR)	336	400	-	O	-
Sistem de blocare/deblocare masina prin smartphone	RCTPH	252	300	-	O	O
Volan imbracat in piele	VLCUIR	67	80	O	*	-
Pachet Confort Piele - CARBON Scaun Sofer cu reglaj electric pe 6 directii, functie de masaj, reglaj lombar Bancheta spate rabatabila asimetric(1/3, 2/3), cu cotiera centrala si suport de phare Tetiere locuri fata reglabile pe doua directii Volan incalzit Scaune fata cu sistem de incalzire Volan din piele	CUIR09 CUIR07 PKFB0G PKFB22 (SGAV11 SGAR02 ATAV02) (VOLCHA SGACHA VLCUIR)	924	1100	-	-	O
Trapa de sticla, panoramica, mecanism deschidere electric	TOPAN	924	1100	-	O	O
Design						
Culoare opaca (Blanc Glacier/369)		0	0	O	O	O
Culori metalizate		403	480	O	O	O
Jante						
Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni normale <i>Exclusiv versiuni benzina**</i> (Cric + trusa de scule)	RSEC01	92	110	O	O	O
Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni reduse <i>Exclusiv versiuni diesel**</i> (Cric + trusa de scule)	RSGALT	126	150	O	O	-
Kit depanare avarie pneu Jante aliaj 16", design Gris Erbé IMPULSE	KTGREP RALU16 RDIF27	0 193	0 230	S O	S -	S -

Legenda:

S = standard O = optional - = indisponibil "optiune obligatorie" = implica adaugarea manuala

*costul echipamentului DLIGM2 se va adauga o singura data pentru masinile lansate cu combinatia de pachete Easy Parking si Start Safety Plus

** conform definitiei rota de rezerva din REGULAMENTUL (UE) NR. 458/2011 AL COMISIEI din 12 mai 2011, Articolul 2, paragraful 10 si Regulamentul nr. 64 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE- ONU) 26.11.2010, punctul 2.10.1

JANTE - ECHIPARE STANDARD



Jante de otel 16" Flexwheel, design Elliptik



Jante aliaj 17" design ALLIUM



Jante aliaj 17" design diamantat Monthéry

JANTE - ECHIPAMENTE OPTIONALE



Jante aliaj 16", design diamantat Impulse

Denumire culoare caroserie	Cod sistem	EQUILBRE	Techno	RS LINE
BLANC GLACIER	369	o	o	o
NOIR ETOILE	GNE	o	o	o
GRIS TITANIUM	KPN	o	o	o
GRIS HIGHLAND	KQA	o	o	o
ROUGE FLAMME	NNP	o	o	o
BLANC NACRE	QNC	o	o	o
BLEU IRON	RQH	x	x	o



BLANC GLACIER



BLANC NACRE



BLEU IRON



ROUGE FLAMME



GRIS HIGHLAND



GRIS TITANIUM



NOIR ETOILE

Echipamente optionale versiunile RS & RS Trophy

Denumire optional	Cod sistem Renault	Pret tarif Euro		RS	RS Trophy
		fara TVA	cu TVA		
Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus					
Pachet "Advanced Drive Safely RS": ACC (adaptive cruise control) activ intre 30-180 km/h, AEBs inter-urban + oras + pietoni, Avertizare la pastrarea distantei de siguranta, Avertizare depasirea limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs, Avertizare la parasirea benzii de rulare (LDW)	PKFB2H (RVDIST AEB505 DWGE01 AVOSP1 DLIGM1)	672	800	O	O
Post conducere					
Head-up Display (afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului)	PRHMD1	319	380	O	O
Confort					
Scaune fata cu sistem de incalzire	SGACHA	0	0	S <small>optional obligatoriu, se adauga manual</small>	S
Pachet Confort Plus RS / RSTPY: Tapiterie piele Alcantara®, volan imbracat in piele Alcantara®	CUIR08 VLCUI9	966	1150	O	S
Pachet scaune sport RECARO cu tapiterie Alcantara® (implica eliminarea sistemului de incalzire in scaune)	CUIR10 SGAV09 SGSCHA	1672	1990	-	O
Trapa de sticla, panoramica, mecanism deschidere electric	TOPAN	924	1100	O	O
Design					
Culoare opaca (Blanc Glacier/369)		0	0	O	O
Culori metalizate		403	480	O	O
Culori metalizate RS / RS TPY	EQC / ENV	1050	1250	O	O
Jante					
Kit depanare avarie pneu	KTGREP	0	0	S	S
Jante aliaj 19", design Interlagos culoare neagra	RALU19 RDIF33	714	850	O	-
Jante aliaj 19", design Interlagos diamantat	RALU19 RDIF16	756	900	O	-
Jante aliaj 19", design Fuji Light	RDIF23	840	1000	-	O


Legenda:

S = standard **O** = optional **-** = indisponibil **"optiune obligatorie"** = **implica adaugarea manuala**

* conform definitiei rota de rezerva din REGULAMENTUL (UE) NR. 458/2011 AL COMISIEI din 12 mai 2011, Articolul 2, paragraful 10 si Regulamentul nr. 64 al Comisiei Economice pentru Europa a



Denumire culoare caroserie	Cod sistem	RS	RS Trophy
369	BLANC GLACIER	o	o
ENV	JAUNE SIRIUS	o	o
EQC	ORANGE TONIC	o	o
GNE	NOIR ETOILE	o	o
KPN	GRIS TITANIUM	o	o
NNP	ROUGE FLAMME	o	o
QNC	BLANC NACRE	o	o



BLANC GLACIER



BLANC NACRE



NOIR ETOILE



ROUGE FLAMME



ORANGE TONIC



JAUNE SIRIUS



GRIS TITANIUM


Caracteristici tehnice RENAULT MEGANE

CARACTERISTICI TEHNICE	TCE 140 GPF	TCE 140 GPF EDC	TCE 160 GPF EDC	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC	TCE 300 GPF EDC
MOTOR SI CUTIE DE VITEZE						
Carburant	Benzină	Benzină	Benzină	Motorină	Motorină	Benzina
Postprocesare depoluare	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	DOC + SCRF	DOC + SCRF	Filtru de particule
Jante/certificare (peuri de vară)	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	235/40R18 95Y / 245/35R19 93Y
Tip de motor	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri	-
Capacitate (cm ³)	1333	1333	1333	1461	1461	1798
Alezaj x cursă (mm)	72,2x81,4	72,2x81,4	72,2x81,4	76 x 80,5	76 x 80,5	-
Număr de cilindri/supape	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8	4 / 16
Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm)	103 (140) / 4500 - 6000	103 (140) / 4500 - 6000	116 (158) / 5500-6000	85 (116) / 3750	85 (116) / 3750	221 (300) at 6000
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm)	260 / 1750 - 3500	240 / 1600 - 3750	270 / 1800 - 3750	270 la 1750	270 la 1750	400 at 4000
Tip de distribuție	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe curea	Pe curea	Pe lanț
Filtru de particule	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Tip de cutie de viteze	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automata cu dublu ambreiaj EDC	Cutie de viteze automata cu dublu ambreiaj EDC	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automata EDC cu dublu ambreiaj	Cutie de viteze automata EDC cu dublu ambreiaj
Numărul treptelor de viteză	6	7	7	6	7	6
PERFORMANȚE **						
Coefficient aerodinamic SCx	0.729	0.729	0.73	0.714	0.714	0.778 / 0.802
Viteză maximă (km/h)	205	205	205	190	190	255
Distanță de oprire la 400 m (s)	-	-	-	-	-	13,8
Distanță de oprire la 1000 m (s)	30,4	31,3	29,8	32,7	33,3	24,8
0-100 km/h (s)	9,4	9,7	9	11,1	11	5,7
Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteza a 4-a (și viteza a 5-a unde există date comunicate)	5,7 (în treapta a 4a)	8,2	7	6,5 (în treapta a 4a)	8	-
CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISSII*						
Protocol de omologare	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
CO ₂ , ciclu combinat (g/km)	130/131	133/134	133/134	119/122	120 / 123	188,6 / 193,9
Ciclu combinat (l/100km)	5,7 / 5,8	5,9 / 5,9	5,9 / 5,9	4,6 / 4,7	4,6 / 4,7	8,3 / 8,5
Capacitatea rezervorului de carburant (l)	50	50	50	45	45	50
Capacitatea rezervorului de uree (AdBlue) (l)	N/A	N/A	N/A	16	16	N/A
Asistență pentru economie de carburant						
Modul Eco	Da	Da	Da	Da	Da	Da
DIRECTIE						
Servodirectie variabilă și asistată electric	Da	Da	Da	Da	Da	Da - in Multi Sense
Diametrul de bracaj între trotuare(m)	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	10.3
FRÂNARE						
Fata: diametru discuri ventilate (mm)	280x24	280x24	280x24	280x24	280x24	355x28
Spată: diametru discuri pline (mm)	260x8	260x8	260x8	260x8	260x8	290x11
Asistență pentru frânare de urgență (AFU)	Da	Da	Da	Da	Da	-
ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampă (HSA)	Da	Da	Da	Da	Da	-
PNEURI						
Dimensiune standard pneuri	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	235/40R18 95Y 245/35R19 93Y
MASE (KG) **						
Masa proprie	1241/1319	1266 / 1345	1274/1349	1346/1425	1372/1451	1447/1501
Masa maximă autorizată (MMA)	1784	1810	1813	1889	1916	1931
Sarcina utilă	465 / 543	465 / 544	464 / 539	464/ 543	488/ 541	430 / 584
Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare	1650	1650	1650	1650	1650	-
Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare	655	670	670	710	720	-
Masa maximă pe pavilion (kg)	80	80	80	80	80	-


* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alti factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteză, starea drumului și a pneurilor etc.).

Valori supuse procesului final de omologare locală

VERSIIUNI NON-RS



VERSIIUNI RS



Dimensiuni exterioare		
Ampatament	2669	
Lungime totală	4358	
Consola fata	918	
Consola spate	771	
Unghi de atac / degajare (masurat fara sarcina)	16/27	
Ecartamente puncte fata	1591	
Ecartamente puncte spate	1586	
Latime totală exterioară cu oglinzi pliate / depilate	1858/2058	
Inaltime totală fără sarcină	1447	
Inaltime totală măsurată cu hayonul deschis și fără sarcină	2044	
Inaltime totală măsurată cu capota compartimentului motor deschisă și fără sarcină	1928	
Garda la sol fără sarcină	145	
Garda la sol cu sarcină maximă permisă	120	
Dimensiuni habitaclu		
Latime la nivelul umerilor - fata	1441	
Latime la nivelul umerilor - spate	1390	
Spatiu la nivelul genunchilor - locurile spate	179	
Inaltime sub pavilion fata, scaune în poziție mediana	886/854	
Inaltime sub pavilion spate, scaune în poziție mediana	866/866	
Portbagaj (in dm³ - Norma VDA)		
Volum minim portbagaj	Versiuni Benzina	Versiuni diesel
347	335	
Volum maxim portbagaj incluzând spațiul de depozitare de sub planseu (dm3 VDA / Code "V210-2") (ISO 3832)	402	335
Volum maxim cu spatarul bancetei rabbatat (dm3 VDA / Code "V214-1") (ISO 3832)	1258	1191
Volum spațiu de depozitare de sub planseu (dm3 VDA / Code "V209") (ISO 3832)	55	0
Portbagaj (in litri)		
Volum minim portbagaj	Versiuni Benzina	Versiuni diesel
408	394	
Volum maxim portbagaj	473	394
Volum maxim portbagaj cu bancetele rabbatate	1367	1288
Volum spațiu de depozitare de sub planseu	65	0
Portbagaj (mm)		
Lungime de încarcare maxima la nivelul podelei fara / cu bancetele rabbatate	796/1582	
Inaltime gura de încarcare	544	
Latime gura de încarcare le partea superioara / inferioara	1081/904	
Latime între pasajele rotitor	1111	
Inaltime sub tableta de compartimentare	549	