

RENAULT MEGANE ESTATE

| Versiune | Motorizari | Cod sistem | Norma de poluare | Pret tarif Euro fara TVA | Pret tarif Euro cu TVA |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| BENZINA | | | | | |
| TECHNO | TCE 140 MT | 2EX3 NBM6USZ | Euro 6 | 20 714 | 24 650 |
| | Tce 140 EDC | 2EX3 NBA6USZ | Euro 6 | 21 849 | 26 000 |
| RS Line | TCE 160 EDC | 2RSLXNCA6USZ | Euro 6 | 23 235 | 27 650 |
| MOTORINA | | | | | |
| TECHNO | Blue dCi 115 | 2EX3 A6M6USZ | Euro 6 | 21 723 | 25 850 |
| | Blue dCi 115 EDC | 2EX3 A6A6USZ | Euro 6 | 22 857 | 27 200 |

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 48,84 € fără TVA, sau 58,12 € cu TVA nu este inclus în pret și se achită separat.

Pachet covorase (accesorii): covorase interior + tavita portbagaj . Prêt client 117 € (TVA inclus). Aduagat standard pe fiecare masina, poate fi eliminat la cererea clientului. Toate preturile sunt exprimate în €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 36 luni/ 100.000 km
- 6 ani garantie anticorozivitate pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei
- Kit depanare avarie pneu

Nota: imagine cu titlu de prezentare

Document valabil la data realizării, Noiembrie 2022. Continutul acestui material este actualizat la data realizării. În cadrul politicii sale de îmbunătățire continuă a produselor, Renault își rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment prețurilor, specificațiilor vehiculelor descrise și prezentate. Aceste modificări sunt notificate concesionarilor Renault în cel mai scurt timp. Consultați concesionarul local pentru a primi cele mai recente informații. Toate drepturile sunt rezervate. Vizitați www.renault.ro



Echipamente standard RENAULT MEGANE ESTATE

| Versiunea echilibre | |
|--|--|
| Echipamente standard (selectie) | |
| | <u>Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus</u> |
| | ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta (AFU) |
| | ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) cu asistenta la pornirea in rampa (HSA) |
| | Tempomat - limitator de viteza (Cruise Control) |
| | Airbaguri frontale sofer si pasager |
| | Airbaguri laterale de tip cortina fata si spate |
| | Airbag pasager deconectabil |
| NOU | Centuri de siguranta pentru locurile din fata reglabile pe inaltime |
| | Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta (sofer + pasageri) |
| | Oglinzi retrovizoare reglabile electric si dejivrante |
| | Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele două locuri laterale spate) |
| | Sistem de avertizare presiune scazuta in pneuri |
| | Sistem de semnalizare schimbare directie cu functie de autostrada (1 impuls = 3 semnale luminoase) |
| NOU | Faruri cu tehnologie LED Pure LED Vision |
| NOU | Proiectoare de ceata cu iluminare statica in viraj |
| NOU | Senzori de parcare ultrasonici fata, spate |
| | <u>Post conducere</u> |
| NOU | Tablou de bord complet digital, afisaj TFT 7" |
| | Indicator de schimbare a treptei de viteza |
| | Functie Stop & Start |
| | Buton activare / dezactivare mod de rulare ECO |
| | Kit depanare avarie pneu |
| | <u>Confort</u> |
| | Climatizare automata pe doua zone cu senzor de calitate a aerului |
| | Senzor de ploaie/lumina cu pornire automata a luminilor si stergatoarelor de parbriz |
| | Afisaj pentru temperatura exterioara |
| | Scaun pentru sofer reglabil manual pe inaltime/lombar si buzunar pentru harta pe spate |
| | Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3 |
| | Inchidere centralizata cu cheie de acces/demaraj retractabila |
| | Geamuri electrice fata cu impuls |
| | Geamuri pasageri spate cu actionare electrica |
| | Luneta cu sistem de incalzire si stergator inclus |
| | Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasata in consola mediana |
| | Consola centrala inalta cu cotiera si spatiu de depozitare inclus |
| | Aeratoare pentru locurile spate pozitionate in consola centrala |
| | Volan reglabil in inaltime si profunzime |
| | Tetiere reglabile pe inaltime (sofer + pasageri) |
| | Parasolare pentru sofer si pasager |
| | <u>Multimedia</u> |
| NOU | Renault EASY LINK 7": ecran tactil multitouch 7"(18 cm), multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil, DAB - Digital Audio Broadcasting |
| | Smartphone replication - Apple Car Play / Google Android Auto |
| | <u>Design interior/exterior</u> |
| NOU | Tapiterie textila de culoare inchisa |
| | Ambianta interioara inchisa |
| | Semnatura luminosa cu lampa de semnalizare integrata C-Shape |
| | Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale |
| | Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED |
| | Manerele usilor culoarea caroseriei |
| | Bare longitudinale de pavilion |
| | Jante de otel 16" Flexwheel, design Elliptik |

Versiunea techno

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea echilibre

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

Oglinda interioara retrovizoare fara rama cu functie automata anti-orbire electrocrom

Oglinzi retrovizoare degivrante reglabile si pliabile electric

Frana de parcare asistata electric

NOU Alarma coliziune cu sistem de franare de urgenta, fata

NOU Camera video marsarier

Post conducere

Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus si a raspunsului vehicul) - 4 moduri de condus: MySense, Eco, Comfort, Sport

Confort

Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"

Scaune specifice RS line cu reglaj pe manual pe inaltime / lombar si buzunar pentru harta

Parasolare cu oglinda curtoazie iluminata

Scaune specifice RS line cu reglaj pe manual pe inaltime / lombar si buzunar pentru harta

Multimedia

NOU Renault EASY LINK, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7", navigatie cu harta inclusa

NOU Smartphone replication WI-FI: Apple Car Play / Google Android Auto

Design interior/exterior

Tapiterie Textila Carbon

Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor din fata si pe consola mediana)

Funcctie de apropiere / parasire autovehicul: deplierea oglinzilor, aprindere semnaturi luminoase, aprinderea lampilor din manerele exterioare, a iluminatului ambiental, a

consolei centrale si a ecranului multimedia

Manerele usilor cu decor cromat

Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa

NOU Jante aliaj 17", design Allium diamantat - mai putin pt motorizarea Blue dCi 115 EDC

Jante aliaj 16", design Impulse diamantat - exclusiv pentru motorizarea Blue dCi 115 EDC

Antena radio tip aripa de rechin

Versiunea RS Line

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea techno

Post conducere

Volan specific RS line imbracat in piele si decorat cu emblema Renault Sport

Pedalier cu insertii de aliaj (exclusiv pentru versiunile cu cutie de viteze automata si 7 trepte)

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

NOU Asistenta la mentinerea benzii de rulare (LKA)

NOU Sistem de alarmare unghi mort

NOU Hands-Free Parking cu senzori de parcare ultrasonic fata + spate

NOU Avertizare prezenta obstacol la manevra de iesire din parcare cu spatele - Rear cross traffic alert

Multimedia

EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3", afisaj tip portret, functie smart phone replication

NOU Afisaj de bord TFT 10" *High range*

Confort

Tetiere integrate in spatarul scaunului (sofer si pasager)

Bancheta spate tip 1/3, 2/3 cu sistem de rabatare "easy folding", cotiera si suport pentru doua pahare

Scaune fata cu sistem de incalzire

Design interior/exterior:

Jante aliaj 17" design diamantat RS Line Monthlery

Tapiterie textila RS Line cu insertii si cusaturi de culoare rosie

Bare fata si spate design RS Line

Insertii RS Line

Design interior RS Line

RENAULT MEGANE ESTATE

| Denumire optional | Cod sistem Renault | Pret tarif Euro | | echilibre | techno | RS Line |
|---|---|-----------------|--------|-----------|--------|---------|
| | | fara TVA | cu TVA | | | |
| Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus | | | | | | |
| Pachet Smart Safety - Avertizare la pastrarea distantei de siguranta, - AEBS inter-urban + oras + pietoni - Sistem activ de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) | PKFB36 (DLIGM2 AEBS05 DWGE01) | 697 | 830 | O | - | - |
| Pachet Smart Safety Plus - Asistenta la mentinerea benzii de rulare (LKA) - Sistem de alertare masini intrare in depasire - Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/lateral - Sistem alarmare unghi mort | DLIGM2 PKFB23 (DANGMO ITPK7 RCTA0) | 697 | 830 | - | O | - |
| Pachet condus autonom - Sistem autopilot adaptativ; ACC(Adaptive Cruise Control) Stop & Go 0-180kmph - Directie automata (centrarea benzii) 0 - 60kph - Sistem avertizare parasire banda (Lane keeping assistance) 60 - 160kph | ADR00 RVDIST | 714 | 850 | - | - | O |
| Sistem de navigatie Easy Link 9.3" : ecran tactil, afisaj tip portret, functie smart phone replication; | MET05 (implica NA418) | 420 | 500 | - | O | S |
| Afisaj de bord TFT 10" High range | NA418 (implica MET05) | 235 | 280 | - | O | S |
| Sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum | PRAHL | 59 | 70 | - | O | O |
| Post conducere | | | | | | |
| Head-up Display afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului | PRHMD1 | 319 | 380 | - | O | O |
| Confort | | | | | | |
| Pachet Confort - Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3 - Smart divider for shopping stuff (foldable tablet) - Scaun sofer ajustabil pe lungime si latime manual, cu suport lombar | PKFB04 (SGAR03 RANCF1 SGAV07) | 202 | 240 | O | - | - |
| Pachet Confort Piele - Tapiterie piele, culoare negru - Scaun sofer cu reglaj electric 6 directii + lombar si functie de masaj - Bancheta spate rabatabila 1/3- 2/3 cu cotiera pe centru - Tetiere reglabile pe inaltime cu functie de inclinare - Volan imbracat in piele si functie de incalzire - Scaune fata cu functie de incalzire | PKFB22 PKFB0G CUIR07 (VOLCHA SGACHA VLCLUIR) (SGAV13 SGAR04 ATAV02) | 1445 | 1720 | - | O | - |
| Pachet Confort Plus RS line - tapiterie piele | CUIR09 | 924 | 1100 | - | - | O |
| Sistem de deblocare usi via smartphobe | RCTPH | 168 | 200 | - | O | O |
| Design | | | | | | |
| Culoare opaca (Blanc Glacier/369) | | 0 | 0 | O | O | O |
| Culori metalizate | | 403 | 480 | O | O | O |
| Jante | | | | | | |
| Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni normale <i>Exclusiv versiuni benzina**</i> (Cric + trusa de scule) INDISPONIBIL pentru motorizarea Tce 159 | RSEC01 | 92 | 110 | O | O | O |
| Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni reduce <i>Exclusiv versiuni diesel**</i> (Cric + trusa de scule) | RSGALT | 126 | 150 | O | O | O |
| Kit depanare avarie pneu | KTGREP | 0 | 0 | S | S | S |
| Jante aliaj 16", design Impulse | RALU16 RDIF27 | 193 | 230 | O | - | - |

Legenda:

S = standard O = optional - = indisponibil "optiune obligatorie" = implica adaugarea manuala

*costul echipamentului DLIGM2 se va adauga o singura data pentru masinile lansate cu combinatia de pachete Easy Parking si Smart Safety Plus

** conform definitiei roata de rezerva din REGULAMENTUL (UE) NR. 458/2011 AL COMISIEI din 12 mai 2011, Articolul 2, paragraful 10 si Regulamentul nr. 64 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natjunilor Unite (CEE- ONU) 26.11.2010, punctul 2.10.1

JANTE - ECHIPARE STANDARD



Jante de oțel 16" Flexwheel,
design Elliptic



Jante aliaj 17" design ALLIUM



Jante aliaj 17" design diamantat
Monthéry

JANTE - ECHIPAMENTE OPTIONALE



Jante aliaj 16", design diamantat
Impulse

Disponibil
standard pentru motorizarea Blue dCi 115 EDC

| Denumire culoare caroserie | Cod sistem | Equilibre, Techno | RS Line |
|----------------------------|------------|----------------------|---------|
| BLANC GLACIER | 369 | O | O |
| NOIR ETOILE | GNE | O | O |
| GRIS TITANIUM | KPN | O | O |
| GRIS HIGHLAND | KQA | O | O |
| ROUGE FLAMME | NNP | O | O |
| BLANC NACRE | QNC | O | O |
| BLEU IRON | RQH | X | O |



BLANC GLACIER



BLANC NACRE



BLEU IRON



ROUGE FLAMME



GRIS HIGHLAND



GRIS TITANIUM



NOIR ETOILE


RENAULT MEGANE


| CARACTERISTICI TEHNICE | TCe 140 GPF | TCe 140 GPF EDC | Tce 160 GPF EDC | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC |
|--|----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| MOTOR SI CUTIE DE VITEZE | | | | | |
| Carburant | Benzină | Benzină | Benzină | Motorină | Motorină |
| Postprocesare depoluare | Filtru de particule | Filtru de particule | Filtru de particule | DOC + SCRF | DOC + SCRF |
| Jante/certificare (pneuri de vara) | Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17 | Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17 | Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17 | Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17 | Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17 |
| Tip de motor | Integral din aluminiu 4 cilindri | Integral din aluminiu 4 cilindri | Integral din aluminiu 4 cilindri | Integral din fontă 4 cilindri | Integral din fontă 4 cilindri |
| Capacitate (cm3) | 1333 | 1333 | 1333 | 1461 | 1461 |
| Alezaj x cursă (mm) | 72,2x81,4 | 72,2x81,4 | 72,2x81,4 | 76 x 80,5 | 76 x 80,5 |
| Număr de cilindri/supape | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm) | 103 (140) / 4500 - 6000 | 103 (140) / 4500 - 6000 | 116 (158) / 5500-6000 | 85 (116) / 3750 | 85 (116) / 3750 |
| Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm) | 260 / 1750 - 3500 | 240 / 1600 - 3750 | 270 / 1800 - 3750 | 270 la 1750 | 270 la 1750 |
| Tip de distribuție | Pe lanț | Pe lanț | Pe lanț | Pe curea | Pe curea |
| Filtru de particule | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tip de cutie de viteze | Cutie de viteze manuală | Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC | Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC | Cutie de viteze manuală | Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj |
| Numărul treptelor de viteză | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| PERFORMANȚE ** | | | | | |
| Coefficient aerodinamic SCx | 0.729 | 0.729 | 0.73 | 0.714 | 0.714 |
| Viteză maximă (km/h) | 205 | 205 | 205 | 190 | 190 |
| Distanța de oprire la 400 m (s) | - | - | - | - | - |
| Distanța de oprire la 1 000 m (s) | 30,4 | 31,3 | 29,8 | 32,7 | 33,3 |
| 0-100 km/h (s) | 9,4 | 9,7 | 9 | 11,1 | 11 |
| Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteza a 4-a (și viteza a 5-a unde exista date comunicate) | 5,7 (în treapta a 4a) | 8,2 | 7 | 6,5 (în treapta a 4a) | 8 |
| CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII* | | | | | |
| Protocol de omologare | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP |
| CO2, ciclu combinat (g/km) | 132/134 | 134/136 | 134/136 | 121/124 | 122/125 |
| Ciclu combinat (l/100km) | 5,8/5,9 | 5,9/6,0 | 5,9 / 6,0 | 4,6 / 4,7 | 4,7/4,8 |
| Capacitatea rezervorului de carburant (l) | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Capacitatea rezervorului de uree (AdBlue) (l) | N/A | N/A | N/A | 16 | 16 |
| Asistență pentru economie de carburant | | | | | |
| Modul Eco | Da | Da | Da | Da | Da |
| DIRECTIE | | | | | |
| Servodirectie variabilă și asistată electric | Da | Da | Da | Da | Da |
| Diametrul de braț între trotuare(m) | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| FRÂNARE | | | | | |
| Față: diametru discuri ventilate (mm) | 280x24 | 280x24 | 280x24 | 280x24 | 280x24 |
| Sparte: diametru discuri pline (mm) | 260x8 | 260x8 | 260x8 | 260x8 | 260x8 |
| Asistență pentru frânare de urgență (AFU) | Da | Da | Da | Da | Da |
| ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistența la pornirea în rampa (HSA) | Da | Da | Da | Da | Da |
| PNEURI | | | | | |
| Dimensiune standard pneuri | 205/55R16 205/50R17 | 205/55R16 205/50R17 | 205/55R16 205/50R17 | 205/55R16 205/50R17 | 205/55R16 205/50R17 |
| MASE (KG) ** | | | | | |
| Masa proprie | 1281 /1401 | 1308/1426 | 1356/1430 | 1406/1488 | 1432/1513 |
| Masa maximă autorizată (MMA) | 1863 | 1888 | 1892 | 1954 | 1980 |
| Sarcina utilă | 462 / 582 | 462 / 580 | 462/536 | 461 / 569 | 467/548 |
| Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare | 675 | 690 | 715 | 740 | 750 |
| Masa maximă pe pavilion (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Valori supuse procesului final de omologare locala

RENAULT MEGANE ESTATE



Valori supuse procesului final de omologare locala

| DIMENSIONED DRAWING (mm) | | |
|---|------------------|-----------------|
| Ampatament | 2712 | |
| Lungime totala | 4625 | |
| Consola fata | 918 | |
| Consola spate | 995 | |
| Unghi de atac / degajare (masurat fara sarcina) | 16/20 | |
| Ecartament punte fata | 1591 | |
| Ecartament punte spate | 1586 | |
| Latime totala exterioara cu oglinzile pliate / depliate | 1870/2058 | |
| Inaltime totala fara sarcina fara / cu bare pavilion longitudinale | 1446/1454 | |
| Inaltime totala masurata cu hayonul deschis si fara sarcina | 2033 | |
| Inaltime totala masurata cu capota compartimentului motor deschisa si fara sarcina | 1928 | |
| Garda la sol fara sarcina | 143 | |
| Garda la sol cu sarcina maxima permisa | 117 | |
| Dimensiuni habitacul | | |
| Latime la nivelul umerilor - fata | 1441 | |
| Latime la nivelul umerilor - spate | 1377 | |
| Spatiu la nivelul genunchilor - locurile spate | 216 | |
| Inaltime sub pavilion locuri fata, scaune in pozitie mediana | 886/854 | |
| Inaltime sub pavilion locuri spate, scaune in pozitie mediana | 871/871 | |
| Portbagaj (in dm³ - Norma VDA) | | |
| | Versiuni Benzina | Versiuni Diesel |
| Volum minim portbagaj | 471 | 442 |
| Volum maxim portbagaj incluzand spatiul de depozitare de sub planseu (dm ³ VDA / Code "V210-2") (ISO 3832) | 521 | 449 |
| Volum maxim cu spatarul banchetei rabatat (dm ³ VDA / Code "V214-1") (ISO 3832) | 1504 | 1432 |
| Volum spatiu de depozitare de sub planseu (dm ³ VDA / Code "V209") (ISO 3832) | 50 | 7 |
| Portbagaj (in litri) | | |
| | Essence | Diesel |
| Volum minim portbagaj | 493 | 493 |
| Volum maxim portbagaj | 563 | 504 |
| Volum maxim portbagaj cu banchetele rabatate | 1543 | 1484 |
| Volum spatiu de depozitare de sub planseu | 70 | 11 |
| Coffre (mm) | | |
| Lungime de incarcare maxima la nivelul podelei, fara / cu banchetele rabatate | 950/1754 | |
| Inaltime gura de incarcare | 700 | |
| Latime gura de incarcare la partea superioara / inferioara | 1036/1053/854 | |
| Latime intre pasajele rotilor | 1109 | |
| Inaltime sub tableta de compartimentare | 543 | |